

**Να κρατηθεί
σε αρχείο**

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ	ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΑΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΠΕΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
6	ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ abamectin Abamax 1,8 EC Abamectin Agrotechica 1,8 EC Acaramit ultra 1,8 EC Amectin 1,8 EC Asteria ultra 1,8 EC Anthimectin 1,8EC Cal-ex EW Doble 1,8 EC Inergex 1,8 EC Provec 1,8 EC Revolver 1,8 EC Safran ultra 1,8 EC Vargas ultra 1,8 EC Vertimec 1,8 EC Vertimecpro 1,8 EC Zoro EW Αμπατέκ 1,8 EC											+	+	+			+		3	10
4A	ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ acetamiprid ΦΥΤΩΡΙΑ Gazelle SP Mospilan 20 SP Profil 20 SG Yoroι 20 SP																+		2	-

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΛΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΘΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
4A	ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ acetamiprid Gazelle SP Mospilan 20 SP Profil 20 SG Yoroi 20 SP										+						+		1	14
-	ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ fatty acid potas. Salt Acaridoil 13 SL Savona 50,5 SL Savona 53,7 SL Duxon 13,9	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+				+	4	0
20 B	ΑΣΕΚΟΥΙΝΟΣΙΑ acequinacyl (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Kanemite 15 SC											+	+						1	28
11 A	ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΙΓΙΑΣ (βιολογικό) Amcobac Xentari 3 Xentari WG Agree 3,8 WP Bathurin 16000WP Bactoil SC Belthirul 32000WP Dipel 32000WP Bactospeine 6,4 WG Contalene SC Delfin WG Lepinox Plus WP															+			2	0
3A	ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ deltamethrin Delnt 2,5 EC Belaz 2,5 EC Colossos 2,5 EC	+					+	+	+	+	+				+				1	30

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΩΤΟΣ	ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΘΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)	
	Decis 2,5 EC Decis Expert 100EC Decis Protech Deltasix 2,5 EC Delir Delint 2,5 EC Delmus EC Deltagri 2,5 EC Deltathrin 2,5 EC Axithren 2,5 ec Amcodel 2,5 EC Magnet Med Phantom 2,5 EC Demetrina SC Eporal 100EC Ikarus 2,5 EC Pearl 100EC Phantom 2,5 EC Poleci 2,5 EC Scatto 2,5 EC																				
10 B	ΕΤΟΞΑΖΟΛ etoxazole Baroque 11SC Borneo 11 SC											+	+							1	14
10 A	ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ hezythiazox Diablo 10WP Diablo SC Flanco 10 WP Perfil 10WP Shoshi 10WP Tenor 10WP Hexy 25,87 SC Jalisco 25,87 SC											+	+							1	14
4A	ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ thiamethoxam										+						+		1	28	

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΘΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)	
	Actara 240 SC Actara 25 WG																				
-	ΘΕΙΟ sulfur Kumulus s 80WG Thiovit 80WG Frame 80WG Microthiol special WG Sulfomat 80WG Segethion 80WG Zan 80WG Χελλαθειον 80WG Scholar 230SC Trilog 80WG													+						8	-
4A	IMINTAKΛOΠΠINT imidacloprid Confidor 200SL Plural 200SL Stunt 200SL Confidor 200OD Warrant 200SL Kohinor 200SL Nuprid 200SL Couraze 200SL Imidor 20SL Thifor 200SL Sharimida 20SL Danaprid 200SL									+							+			2	21
10 A	ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ clofentezine Apollo 50 SC											+	+							1	21
3A	ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ I-cyathrin Kaiso Sorbie Zippy 10CS										+				+					2-3	7
	ΜΑΛΛΑΘΕΙΟ malathion Smari														+					3	7

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΘΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
18	ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ methoxyfenozide (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Gladiator 240SC Onore 240 SC Runner 240 SC																+		2	14
6	ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ milbemectin (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Milbeknock 1 EC											+	+				+		1	14
20 D	ΜΠΙΦΕΝΑΖΕΙΤ bifenazate Acramite 48 SC											+	+						1	14
-	ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ Beauveria bassiana (Μόνο Μανταρινιά) (βιολογικό) Naturalis OD Naturalis SC Botanigard 10,7SC														+				5	0
1B	ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ dimethoate Amcodim 40 EC Dacol Progress 40 EC Danadim Progress 40EC Dimethol Progress 40EC Dimistar Progress 40EC Novadim Progress 40EC Oligor 40EC Perfekthion 40EC Perfekthion top 40EC Rogor L40EC Rubitox Progress 40EC Εφντακόν 40EC Εφντακόν top 40EC										+								2	120

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΘΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
-	ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil Δενδροξάλ Belproil-A Biolid 80EW Citrole EC Mantis Mojante 96,8 EC Keynoil Keynoil 81,7EC Nitropol 97,6 EC Nitropol –O EW Ovispray EC Ovitex 81,7 EC Promanal Agro EC Promanal Neu EW Rubinol 7E Summer oil Parafinic mineral oil Agrotechnica 95EC Parafin oil-Βιορυλ 98,5EC Entomoil 98OL Scorpion 98,5EC Summer Oil 96,9 EC Support 97,6 EC Tampa 97,6 EC Treenol 50E Ovipron Top EC Oleo max 96,9EC Summer Oil 95EC Sun Oil 7E Triona 96EC Triona 81EW	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+		+			3-4	21
9B	ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ pymetrozine Plenum 50WG										+								1	21

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΘΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
1A	ΠΙΡΙΜΙΚΑΡΜΠΙ pirimicarb Pirimor 50WG										+								2	21
7C	ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ pyriproxyfen Admiral 10EC Admiral 10EC Atominal 10EC Axento 10EC Blade 10EC Brai 10EC Expedient 10EC Promex 100EC Proximo 10EC Zulu 10EC	+	+			+	+	+											1	28 / 30
23	ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ spirodiclofen Envidor 240SC											+	+						1	14
23	ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ spirotetramat Movento Gold 10SC Movento 150OD		+	+		+	+	+	+										2	14
3A	ΤΑΟΥ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ tau- fluvalinate Mavrik Aquaflow	+									+					+			2	28
18	ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ tebufenozide (Μόνο Μανταρινιά) Mimic 24SC																+		2	14
21 A	ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ tebufenpyrad Masai 20WP											+	+						1	7
7B	ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ fenoxycarb Insegar 25WG Χελγκαρ 25WG	+	+																1	45
21 A	ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΙΤ fenpyroximate Kendo 5,34 SC											+							1	14

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
29	ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ flonicamid Terpeki 50WG										+								2	60
1B	ΦΟΣΜΕΤ phosmet Camcis 50WP Fosmedan 50WP Imidan 50WP Imidan 50WG Inovitan 50WP Phsmet-Sipcam Inagra 50WP Phosmet-Ελάνκο 50WP Phosmetar 50WP Vivio 50WP			+			+								+				1	28
28	ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ chlorantaniliprole (Μόνο σε μη-παραγωγικά ακόμη δέντρα) Corragen 20SC																+		2	-
1A	ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ chlorpyrifos Dursban 480 EC Pyrinex 48EC Dolbenal 48EC Morrigan 48EC Chlorpyrifos cheminona polska 5GR Terminova 48EC Pyrifos 48EC Dorsan 48EC Chlorpyrifos agrotechnica 48EC Chlorothos 48EC Duclor 48EC Methochlor 48EC Echo 48EC Cyren 48EC	+		+	+	+	+	+	+		+					+		+	2	30

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C.	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΙΣΕΡΙΑ	ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ	ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΑΣΗΠΙΩΤΟΣ	ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ	ΑΦΙΔΕΣ	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ	ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ)	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ	ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ	ΘΡΙΠΕΣ	ΜΕΓΕΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)	
	Dursban 750WG Aspida 480EC Cyfos 48EC Chlorpyrifos – headland 48EC Pirisip 48EC Chlorpyrifos-Τεχνοφάρμ 48EC Swift 48EC																				
1A	ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ chlorpyrifos-methyl Reldan 225EC	+		+	+	+	+	+	+		+					+			2	21	

Σημείωση : Η Δελταμεθρίνη κυκλοφορεί και σε σκευάσματα παγίδων προσέλκυσης & θανάτωσης που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση της **Μύγας Μεσογείου** με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα δέντρα. Οι παγίδες στηρίζονται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής, και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια των παγίδων που είναι εμποτισμένη με Δελταμεθρίνη. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης της Μύγας Μεσογείου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στους καρπούς των εσπεριδοειδών.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).

Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών.

Διαβάσετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Απρίλιος 2017

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των
 εσπεριδοειδών

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΚΟΡΥΦΘΕΙΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΙΩΝ	(ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ)		ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΛΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
				ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ				
MANKOZEMΠ <i>mancozeb</i> Indofil plus 80WP Dithiane plus 80WP				+				1	14
Trichoderma asperellum. T.gamsii Remedier					+			2	-
ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ <i>fosethyl-al</i> Fosbel 80WG Fosbel 80WP Alial 80WG Katanga Express 80WG Alfil 80WG Pombal 80WG Alfil 80WP Pombal 80WP Fosalum 80WP Katanga 80WP Prevalor 80WG Etylit 80WP Fosalum Campel 80WP Fosim 80WG Katanga super WG Aliete 80WG			+	+				3-4	3 / 15
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ <i>calcium cop. Sulfate</i> Βορδιγάλειος Πολτός UPL 20WP Poltiglia caffaro 20WP Bordo 20WP Caldo bordeles valles 20WP Segezan 20WP Χελλαβορ 20WP Βορδιγάλειος πολτός – IQV 20WP Bordelesa 20WP Bord 230WP	+					+		4	21

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΚΟΡΥΦΘΕΙΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΙΩΝ	(ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ)		ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
				ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ	ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ				
Bordostar 20WP Βορδιγάλειος πολτός – Τεχνοφάρμ 20WP Βορδιγάλειος πολτός – Αγκροφάρμ 20WP Ecoram 20WP Bordophyt 20WP Cuprofix disperss 20WP Βορδιγάλειος πολτός Βιορυλ 20WP Βορδιγάλειος πολτός – Αqquos 20WP Coppergan 20WP Caldo bordeles valles 20WP Βορδιγάλειος πολτός – IQV Italia 20WP Bouillie 20WP Bordo 20WP Bordelesa 20SC Bordo mix 25WG Bord 20WG Poltiglia caffaro 20WG Bordelesa ultra 20WG Maniflow 12,4SC									
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ cop. Oxychloride Κουπραχλώρ 50WP Cupravit OB 50WP Κουπρόλ 50WP Γεωχαλκός 50WP Χαλκοράλ 50WP Coure valles 50WP Οξυχλωριούχος χαλκός Αγκροφάρμ 50WP Οξυχλωριούχος χαλκός Αqquos 50WP Οξυκλώρ 50WP Cuprafor 50WP Cuprostar 50WP Check 50WP Cuperval 50WP Κοπερίλ 50WP Culin 50WP Pasta caffaro 38,25SC Οξυχλωριούχος χαλκός Τεχνοφάρμ 50WP Οξυχλωριούχος χαλκός-Iqv Italia 50WP Coure valles 50WP Curenox 50WG Couple flow 38SC Check 50WG Coupardin xp 35SC Neoram 37,5WG	+	+	+			+		3	21

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ	ΚΟΥΦΟΞΗΡΑ	ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ	ΦΥΤΟΦΟΡΑ ΚΑΡΙΩΝ	(ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ)		ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΚΑΠΝΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
				ΦΥΤΟΦΟΡΑ	ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ				
Κοπερίλ 50WG									
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΪΚΟΣ tribasic cop. Sulfate Cuprofix ultra 40WG	+		+			+	+	3	21
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ copper hydroxide Funguran-oh 30SC Xydrocoure 50WP Fulcopp 50WP Copperhy 50WP Copperblau-n 50WP Cuprico 50WP Hydroram 502WP Finguran-oh 50WP Υδροξείδιο χαλκου Βιορυλ 20WP Xydrocoure 40WG Kocide 2000 35WG Fancy 50WP Υδροξείδιο χαλκού Τεχνοφάρμ 50WP Macc super 36SC Oxydrol 50WP Jade 40WG Kocide opti 30WG Copperfield 20WG Curacop xt 25WG Coppa 25WG Vitra 40WG Hydromicron 50WP Xidro Copp 40WG Corona 30WG HidroStar 40WG Hydro blue 20WG Heliocuire 40SC						+		3	
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ copper oxide Nordox 75WP		+	+			+	+	3	21

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).
Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών.

Διαβάζετε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.