

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
& ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ

Γεωργικές Προειδοποιήσεις

Πληροφορίες : Ε. Ι. ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥ

Τηλ. : 2810.224948

Να κρατηθεί σε αρχείο

Κατάλογος Φυτοπροστατευτικών Εντομοκτόνων - Ακαρεοκτόνων με έγκριση στην καλλιέργεια της ελιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΘΡΙΠΕΣ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ - ΠΑΡΑΣΑΤΟΡΙΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες)
<b>A-CYPERMETHRIN</b> (ΑΛΦΑ-ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ)										Δολωματικός ψεκασμός	1 - 2	7
<b>BACILLUS THURINGIENSIS</b> (ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΤΗΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ)	+										3	0
<b>DELTA METHRIN</b> (ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ)	+	+	+	+				+		Ψεκασμός κάλυψης	1 - 2	7
										Δολωματικός ψεκασμός	5	7
										Μαζική παγίδευση	-	-
<b>THIACLOPRID</b> (ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ)	+									Ψεκασμός κάλυψης	2 - 3	14
										Δολωματικός ψεκασμός	5	14
<b>DELTA METHRIN + THIACLOPRID</b> (ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ + ΘΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ)	+									Ψεκασμός κάλυψης	2	14
										Δολωματικός ψεκασμός	5	14
<b>LAMBDA CYHALOTHRIN</b> (ΛΑΜΔΑ-ΣΙΑΛΟΘΡΙΝ)	+									Ψεκασμός κάλυψης	1 - 2	7 / 14 / 120 ανάλογα με το σκεύασμα
										Δολωματικός ψεκασμός	2	7
<b>BETA-CYFLUTHRIN</b> (ΜΠΕΤΑ-ΣΙΦΛΟΥΘΡΙΝ)	+										2	56
										Δολωματικός ψεκασμός	2	14

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ	ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ	ΘΡΙΠΕΣ	ΛΕΚΑΝΙΟ	ΠΟΛΛΙΝΙΑ	ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ - ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ	ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ	ΒΑΜΒΑΚΑΔΑ	ΑΚΑΡΕΑ	ΔΑΚΟΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΝΑ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ημέρες)
<b>BEAUVERIA BASSIANA</b> (ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ) Μόνο για βιολογική καλλιέργεια ως συμπληρωματικό μέτρο μαζικής παγίδευσης.										Ψεκασμός κάλυψης	5	0
<b>DIMETHOATE</b> (ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ)										Δολωματικός ψεκασμός	1	28
										Ψεκασμός κάλυψης	2	28
<b>DIFLUBENZURON</b> (ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ)	+										1	Μέχρι την αρχή της άνθησης
<b>UREA</b> (ΟΥΡΙΑ)										Εντομοελκυστικό Δολωματικός ψεκασμός	6	-
<b>HYDROLYSED PROTEINS</b> (ΥΔΡΟΛΥΜΕΝΕΣ ΠΡΩΤΕΪΝΕΣ)										Εντομοελκυστικό Δολωματικός ψεκασμός	-	-
<b>PARAFFIN OIL</b> (ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ)				+	+	+	+	+	+		3 - 4	20 - 21
<b>PYRETHRINS</b> (ΠΥΡΕΘΡΙΝΣ)	+									Ψεκασμός κάλυψης	3	2
<b>PYRIPROXYFEN</b> (ΠΙΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ)				+		Δευτερεύουσα δράση σε Παρλατόρια					1	Πριν την άνθηση
<b>SPINOSAD</b> (ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ)										Δολωματικός ψεκασμός	-	14
<b>FENOXYCARB</b> (ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ)				+							1	60
<b>CHLORPYRIFOS METHYL</b> (ΧΛΩΡΠΙΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ)	+			+							2	60

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε.) Διαβάζετε προσεκτικά την ετικέτα συσκευασίας και χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα. Συμμορφώστε με τις οδηγίες χρήσης για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Επιλέγεται κατάλληλες καλλιεργητικές τεχνικές και μεθόδους διαχείρισης που δεν βλάπτουν την ωφέλιμη πανίδα.



