



# ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΑΘΗΝΑ  
12 ΙΟΥΝΙΟΥ 1984

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ  
377

## ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

- Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυρλαφορίας διατάξεων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων κατά Ε.Ο.Κ. ... 1
- Κεφόρισμός προωθουμένων ειδών και ποικιλιών δενδροκηπευτικών καλ/ργιών για το έτος 1983 στο Νομό Λευκάδας. .... . . . . 2
- Συμπλήρωση, και: τροποποίηση διατάξεων της απόφασης του Γ' παρργού Συγκοινωνιών ΣΓ — 29900/77 «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυρλαφορία στην Ελλάδα αυτοκινήτων σηματών κ.λπ.» (Φ.Ε.Κ. 1318/Β/77) και λοιπών αποφάσεων σχετικών με την έγκριση, τύπου οχημάτων. .... . . . . 3

### ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Αριθ. 259987

(1)

Προϋποθέσεις έγκρισης τύπου και κυρλαφορίας διατάξεων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων κατά Ε.Ο.Κ.

### ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έγοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
- α) Του άρθρου 84 του Ν. 614/1977 «περί κυρώσεως του Κώδικος Οδικής κυρλαφορίας» (Φ.Ε.Κ. 167/π.Α'/16.6.1977).
  - β) Του άρθρου 1 παρ. 1 και 3 του Ν. 1338/83 «εφαρμογή του κοινοτικού δικαίου» (Φ.Ε.Κ. 34/π.Α'/17.3.1983) όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 1440/1984 «Συμμετοχή της Ελλάδος στον Κεφάλαιο, στα αποθεματικά και στις προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, στο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Κοινότητος Ανθρακού και Χάλυβος και του Οργανισμού Εφοδιασμού ΕΥΡΑΤΟΜ» (Φ.Ε.Κ. 70/π.Α/21.5.1984).
  - γ) 2. Την 225782/10.2.1984 και την απόφαση του Πρωθυπουργού και του Γραμματίας Γεωργίας «ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Γραμματία Γεωργίας Ευστάθιο Γιώτα» (Φ.Ε.Κ. 75/π.Β'/15.2.1984).
  - δ) 3. Την ανάγκη καθορισμού των προϋποθέσεων έγκρισης τύπου και κυρλαφορίας των διατάξεων γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων στα πλαίσια εφαρμογής της κοινής γεωργικής πολιτικής, αποφασίζουμε:

### ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Άρθρο 1.

Ορίζουμε για την έγκριση τύπου και κυρλαφορίας των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων κατά Ε.Ο.Κ., τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στα επόμενα άρθρα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία αριθ. 74/150/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 4.3.1974 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13 002 σελ. 209) όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία αριθ. 79/694/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 24.7.79 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13008 σελ. 196) και τις εξής ειδικές οδηγίες της Ε.Ο.Κ.:

α) 74/151/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 4.3.74 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13002 σελ. 225)

β) 74/152/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 4.3.1974 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13002 σελ. 234)

γ) 74/346/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25.6.1974 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13002 σελ. 262)

δ) 74/347/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25.6.74 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13002 σελ. 266), όπως τροποποιήθηκε από την 79/1073/Ε.Ο.Κ. της Επιτροπής της 22.11.79 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13009 σελ. 83)

ε) 75/321/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 20. 5.1975 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13003 σελ. 76)

στ) 75/322/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 20.5.1975 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13003 σελ. 80)

ζ) 76/432/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 6.4.76 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13003 σελ. 206)

η) 76/763/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 27.7.1976 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13004 σελ. 108)

θ) 77/311/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 29.3.1977 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13006 σελ. 22)

ι) 77/537/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 28.6.1977 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13006 σελ. 176)

ια) 78/764/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25.7.78. (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13010 σελ. 5)

ιβ) 78/933/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 17.10.78 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13007 σελ. 205)

ιγ) 79/532/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 17.5.79 (Ε.Ε.Ειδ. 13008 σελ. 140)

ιδ) 79/533/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 17.5.1979 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13008 σελ. 144)

ιε) 79/622/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 25.6.79 (Ε.Ε.Ειδ. Εκδ. 13008 σελ. 147)

ιστ) 80/720/Ε.Ο.Κ. του Συμβουλίου της 24.6.1980 (Ε.Ε.Ειδ. Ν. 194/1 της 28.7.80).

Άρθρο 2.

1. Γεωργικός ή δασικός ελκυστήρας είναι κάθις μηχανοδημιό δύημα, τροχοφόρο ή ερπυστριοφόρο, με δύο τουλάχιστον



Αρθρο 9.

1. Η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί, στο μέτρο που προβλέπεται ρητά καθώς τις ειδικές οδηγίες της ΕΟΚ, να εγκρίνει και τέμους συστημάτων ή μερών των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων που υποτελούν με απογειοποιημένη μονάδα (ζευγική μονάδα).

2. Όταν η προς έγκριση εγκεκριμένη τεχνική μονάδα ανταποκρίνεται στο συνόπτικό της, παρουσιάζει κάποιοι ιδιαίτερο γχρακτηριστικό μόνο σε συνδυασμό με άλλα μέρη του ελκυστήρα και για το λόγο αυτό η ανταπόκριση σε μιά ή περισσότερες προδιαγραφές μπορεί να επιτεληθεύσει μόνον έτοις η προς έγκριση τεχνική μονάδα λειτουργεί σε συνδυασμό με άλλα μέρη του ελκυστήρα, πάρχοντας ή υποκεκτάστοντα, τότε η έγκριση E.O.K. της τεχνικής μονάδας έχει ανάλογους περιορισμούς. Συγκεκριμένα το πιστοποιητικό «έγκρισης ΕΟΚ» για την ανωτέρω τεχνική μονάδα θα περιλαμβάνει τούς περιορισμούς γρήσης της και θα καθορίζει τον τρόπο συναρμολόγησής της.

Κατά την «έγκριση ΕΟΚ» των ελκυστήρων υα.επαληθεύονται: οι ανωτέρω περιορισμοί γρήσης και ο τρόπος συναρμολόγησης.

3. Για τη γορήγηση έγκρισης ΕΟΚ μιας τεχνικής μονάδας εφαρμόζονται τα άρθρα 4 έως 8 και 10 της Απόφασης αυτής. Ο κάτοχος έγκρισης ΕΟΚ μιας τεχνικής μονάδας, που γορήγηθηκε βάσει των διατάξεων του άρθρου αυτού, υποχρεύεται ίσχι μόνο να συντάξει το πιστοποιητικό που προβλέπεται από την παράγραφο 2 του άρθρου 5, αλλά και στην τοποθέτηση, σε κάθε μονάδα που να κατασκευάστηκε σύμφωνα με την εγκεκριμένο τύπο. Της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματός του, καθώς και στην αναγραφή του τύπου και του αριθμού έγκρισης, εφόσον αυτό ορίζεται από την ειδική οδηγία.

Αρθρο 10.

Κάθε απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης που έχει ληφθή με βάση τις δικτάξεις της Απόφασης αυτής και που επιφέρει άρνηση ή ανάκληση έγκρισης, άρνηση απογραφής και απαγόρευση πώλησης ή γρήσης, πρέπει να αιτιολογείται λεπτούμερώς, αντίγραφο δε αυτής να κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενο με την υπόδειξη των ενδίκων μέσων που υα μπορεί να κάνει: γρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προθεσμίες μέσα στις οποίες μπορούν αυτά να ασκηθούν.

Αρθρο 11.

Η αρμόδια Διεύθυνση δεν μπορεί να αρνηθεί τη γορήγηση «έγκρισης ΕΟΚ», ή ειναικής έγκρισης τύπου ώστε την απογραφή ή να απαγορεύει την πώληση, την έναρξη κυλοφορίας και τη γρήση γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, για λόγους που σχετίζονται με τα στοιχεία και τα τεχνικά γχρακτηρίστικα, που αναφέρονται στα επόμενα άρθρα, εφ' άσον αυτά πληρούν τις προδιαγραφές των Παραρτημάτων των ειδικών οδηγιών της ΕΟΚ στις οποίες παραπέμπονται τα άρθρα αυτά.

### ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ

Αρθρο 12.

Στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες τα εξής στοιχεία και γχρακτηρίστικα:

- α) μέγιστο επιτρεπόμενο βάρος με φορτίο,
  - β) θέση και τοποθέτηση των οπισθίων πινακίδων κυλοφορίας,
  - γ) δεξαμενές υγρών καυσίμου,
  - δ) γρησμοποιούμενο έρμα,
  - ε) ηγητικό δργανο,
  - στ) αποδεκτό ηγητικό επίπεδο και σύστημα εξάτμισης,
- πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα της οδηγίας αριθ. 74/151/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4.3.1974 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.002 σελ. 225).

Αρθρο 13.

1. Η μεγαλύτερη εκ κατασκευής τεχνικής και οι κιβωτάμαξες στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες πρέπει

να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα της οδηγίας αριθ. 74/152/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 4.3.1974 (Ε.Ε.Ε.δ. 13.002 σελ. 234).

2. Η αρμόδια Διεύθυνση δεν μπορεί να απαγορεύσει ή να κατιράσει τον ερδούλικασμό των ελκυστήρων με ένα ή περισσότερους τύπους κιβωτακών και να απαγορεύσει τη μεταφερόνται σπίρυμαυλουμένου που γενημασποιούνται στη γεωργική ή δασική εκμετάλλευση. Ηροκειμένου περι το μεγίστου φορτίου των κιβωτακών επιτρέπεται, μέσα στα όρια που προβλέπονται από τον κατακευαστή, να φύγει μερικώς το 80% του βάρους των ελκυστήρων σε κατάσταση λειτουργίας.

Αρθρο 14.

Τα κάτοπτρα οδήγησης στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα της οδηγίας αριθ. 74/346/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.6.1974 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.002 σελ. 262).

Αρθρο 15.

1. Το οπικό πεδίο και οι υαλοκαυταριστήρες στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται, στο Παράρτημα της οδηγίας αριθ. 74/347/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.6.1974 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.002 σελ. 266), όπως αυτή φρουταπούλης από την οδηγία αριθ. 79/1073/ΕΟΚ της Επιτροπής της 22.11.79 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.009 σελ. 83).

2. Η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί να απαγορεύσει την έναρξη κυλοφορίας των ελκυστήρων που το οπικό τους πεδίο δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της οδηγίας αριθ. 79/1073/ΕΟΚ.

Αρθρο 16.

Τα σύστημα διεύθυνσης στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες πρέπει να έχει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα της οδηγίας αριθ. 75/321/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20.5.75 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.003 σελ. 76).

Αρθρο 17.

Η διάταξη εξουδετερώσης των ραδιοηλεκτρικών παρασίτων, που δημιουργούνται: από τούς κινητήρες με ηλεκτρικό σπινθήρα στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες, πρέπει να έχει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα της οδηγίας αριθ. 75/322/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 20.5.1975 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.003 σελ. 80).

Αρθρο 18.

Η πέδηση στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες πρέπει να έχει τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα της οδηγίας αριθ. 76/432/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 6.4.74 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.003 σελ. 206).

Αρθρο 19.

Τα καθίσματα σύνοδων στους γεωργικούς ή δασικούς ελκυστήρες πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα της οδηγίας αριθ. 76/763/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 27.7.76 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.004 σελ. 108).

Αρθρο 20.

1. Το επίπεδο θορύβου που γίνεται αισθητό, από τους οδηγούς των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων πρέπει να μην υπερβαίνει τα εξής όρια:

α) 90 ντεσιμπέλ. (Α) μετρημένα κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται στο Παράρτημα I της οδηγίας αριθ. 77/311 ΕΟΚ του Συμβουλίου της 29.3.77 (Ε.Ε.Ε.δ. Εκδ. 13.006 σελ. 22).

β) 86 ντεσιμπέλ. (Α) μετρημένα κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται στο Παράρτημα II της οδηγίας αριθ. 77/311 ΕΟΚ. Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου, που καθορίζεται σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο άρθρο 2 παρ. 1 της οδηγίας αριθ. 77/311 ΕΟΚ, τα ανωτέρω όρια ακύρωνται κατά 6 ντεσιμπέλ. (Α) για τις δοκιμές που πραγματοποιούνται από τις συνθήκες που προβλέπονται στην

παράγ. 3.2.1.1. του Παραρτήματος I και στην παράγ. 3.2.2.1. του Παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 77/311/ΕΟΚ.

Κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου που καθορίζεται σύμφωνα με όσα καναρέονταν στο άρθρο 2 παρ. 2 της ανωτέρω οδηγίας, η αρμόδια Διεύθυνση μπορεί, να γοργηγήσει εθνική έγκριση τύπου και να επιτρέψει την πώληση, την απογραφή ή τη θέση σε κυκλοφορία, ελκυστήρων γωνίες θάλασσας οδηγού, εφόσον το επίπεδο θερμοκρασίας δεν υπερβαίνει τις εξής όρους:

α) 96 υπεισιμότερη (Α) μετοχμένα κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται στο Παράρτημα I της οδηγίας αριθ. 77/311/ΕΟΚ.

β) 92 υπεισιμότερη (Α) μετοχμένα κάτω από τις συνθήκες που προβλέπονται στο Παράρτημα II της οδηγίας αριθ. 77/311/ΕΟΚ.

2. Κατά την έννοια της απόφασης αυτής, ως θάλασσας νοείται κάθε κατασκευή που πραγματοποιήθηκε με τη γρήση ακάμπτων στοιχείων, δικασιάς ή μη, η οποία περιλαμβάνει από όλες τις πλευρές τον οδηγό ή τον απομονώνει από τον εξωτερικό γάρων και που μπορεί να παραμένει μόνιμα κλειστή κατά τη διάρκεια της εργασίας.

3. Απωγορεύεται, τόσο κατά τη διάθεση προς πώληση, όσο και κατά τη διαρκήμαση, να γερμανοποιούνται στοιχείων που προσδίδονται στούς έλκυστήρες, όσον αφορά το επίπεδο θερμοκρασίας που γίνεται αισθητό από τον οδηγό, για ρακοτήρια στικά που δεν διατίθενται. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση της απαγόρευσης αυτής, η αρμόδια Διεύθυνση επιβάλλει με απόφασή της πρόστιμο 5.000 μέχρι 50.000 δραχμών, στον υπεύθυνο, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αστική και ποινική ευθύνη αυτού.

#### 'Αρθρο 21.

'Οσου αφορά την εκπομπή ρυπαντικών ουσιών, οι περιελαχιστικές, των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα I, II, III, IV και VI της οδηγίας αριθ. 77/537/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 28.6.77 (Ε.Ε. Ειδ. Εκδ. 13006 σελ. 176).

#### 'Αρθρο 22.

1. Το κάθισμα οδηγού στούς γεωργικών ή δασικών ελκυστήρες, πρέπει να έχει τις προδιαγραφές οι οποίες αναφέρονται στα Παραρτήματα της οδηγίας αριθ. 78/764/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.7.78 (Ε.Ε. Ειδ. Εκδ. 13010 σελ. 5).

2. Η αρμόδια Διεύθυνση εγκρίνει κάθε τύπο καθίσματος οδηγού που είναι σύμφωνος με τις προδιαγραφές κατασκευής και βοημών που προβλέπονται στα Παραρτήματα I και II της οδηγίας αριθ. 78/764/ΕΟΚ.

Η ανωτέρω αρμόδια Διεύθυνση, η οποία χορήγησε την έγκριση τύπου, ενεργεί κατά δικαστήματα δειγματοληπτικούς ελέγχους, στην ανάγκη σε συνεργασία με τις αρχές των άλλων Κρατών - μελών, για να διαπιστώσει την πιστότητα κατασκευής με τον τύπο που έχει εγκριθεί.

3. Η ανωτέρω Διεύθυνση χορηγεί στον κατασκευαστή ή στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο του ένα σήμα έγκρισης ΕΟΚ, σύμφωνα με το πρότυπο που φαίνεται στο σημείο 3.5 του Παραρτήματος II της οδηγίας αριθ. 78/764/ΕΟΚ, για κάθε τύπο καθίσματος οδηγού που έχει εγκριθεί με βάση την παράγρ. 2, απαγορεύοντας παραλληλα τη γρήση παρεμφερών σημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχιση με άλλες τεχνικές μινιάδες. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση της απαγόρευσης αυτής, η αρμόδια Διεύθυνση με απόφασή της προβάλλει στην αραίεση της έγκρισης του τύπου και κυλοφορίας των τεχνικών μινιάδων που φέρουν παρεμφερή σήματα και επιβάλλει πρόστιμο από 5.000 δραχμών μέχρι 50.000 δραχμών, στον υπεύθυνο, ανεξάρτητα από κάθε άλλη αστική και ποινική ευθύνη αυτού.

4. Η αρμόδια Διεύθυνση δεν μπόρει να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά καθίσμάτων οδηγού, γιά λόγους που έχουν σχέση με την κατασκευή τους, εάν φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ, εκτός εάν αυτά, ενώ φέρουν το σήμα έγκρι-

σης ΕΟΚ, επανειλημμένα δεν συμφωνούν με τον τύπο που έχει εγκριθεί.

Για τη λήψη των ανωτέρω μέτρων η αρμόδια Διεύθυνση πληροφορεί τα άλλα Κράτη-μέλη και την Επιτροπή αιτιολογώντας τους λόγους της απόφασης αυτής.

5. Η αρμόδια Διεύθυνση αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών μέσα σε προθεσμία, ενός μηνός αντίγραφα των δελτίων έγκρισης ή απόρρηψης των οποίων το πρότυπο φαίνεται στο Παράρτημα III της οδηγίας αριθ. 78/764/ΕΟΚ και τα οποία έχουν συνταχθεί για κάθε τύπο καθίσματος οδηγού που εγκρίνονται να εγκρίνουν.

6. Εάν η ανωτέρω Διεύθυνση δικινείται ή ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου Κράτους μελούς ότι πολλά καθίσματα οδηγού, που φέρουν το αυτό σήμα έγκρισης ΕΟΚ δεν είναι σύμφωνα με τον τύπο που έχει εγκριθεί, απαγορεύει τη διάθεσή τους στην αγορά, πληροφορεύοντας τις κυτίστοιχες αρχές των άλλων Κρατών-μελών για τα μέτρα που έχουν ληφθεί και που μπορούν να επεκταθούν, όταν πρόκειται για σοβαρή και επαναλαμβανόμενη έλλειψη πιστότητας μέχρι και την ανάληση της έγκρισης ΕΟΚ. Σε περίπτωση ανάλησης της έγκρισης, η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει, μέσα σε προθεσμία ενός μηνός τα άλλα Κράτη - μέλη για την ανάληση καθίσματος και για τα αίτια που την προκαλέσαν.

7. Κάθε απόφαση της αρμόδιας Διεύθυνσης, που λαμβάνεται με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου και που επιφέρει άρνηση ή ανάληση έγκρισης ή απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά ή γρήσης, πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και αντίγραφο αυτής να κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο με την υπόδειξη των ενδίκων μέσων που θα μπορεί να κάνει γρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προθεσμίες μέσα στις οποίες μπορούν να ασκηθούν αυτά.

#### 'Αρθρο 23.

Τα συστήματα φωτισμού και φωτεινής σηματοδότησης των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, που αναφέρονται στα σημεία 1.5.7. μέχρι 1.5.21 του Παραρτήματος I της οδηγίας αριθ. 78/933/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.10.78 (Ε.Ε. Ειδ. Εκδ. 13.007 σελ. 205), πρέπει να έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα και να φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ, που προβλέπεται στο Παράρτημα της οδηγίας αριθ. 79/532/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.5.79 (Ε.Ε. Ειδ. 13.008 σελ. 140).

#### 'Αρθρο 24.

Οι διατάξεις ζεύξης και οπισθοπορείας στούς γεωργικών ή δασικών ελκυστήρες, πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στα Παραρτήματα της οδηγίας αριθ. 79/533/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 17.5.79 (Ε.Ε. Ειδ. Εκδ. 13.008 σελ. 144).

#### 'Αρθρο 25.

1. Οι διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της οδηγίας αριθ. 79/622/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25.6.79 (Ε.Ε. Ειδ. 13008 σελ. 147).

2. Η αρμόδια Διεύθυνση εγκρίνει κάθε τύπο διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής, καθώς και την τοποθέτηση της επί-του-ελκυστήρα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές κατασκευής και δοκιμής που προβλέπονται στα Παραρτήματα I μέχρι V της οδηγίας αριθ. 79/622/ΕΟΚ, και παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για να επιβλέπει την πιστότητα της κατασκευής με τον τύπο που έχει εγκριθεί, στην ανάγκη σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών μελών. Η επιβλεψή αυτή περιορίζεται σε δειγματοληπτικούς ελέγχους.

Η ανωτέρω Διεύθυνση αποστέλλει στις αρμόδιες αρχές των άλλων Κρατών - μελών, μέσα σε προθεσμία, ενός μηνός αντίγραφα των δελτίων έγκρισης των οποίων το πρότυπο φαίνεται στο Παράρτημα VII της οδηγίας αριθ. 79/622/ΕΟΚ, που έχουν συνταχθεί για κάθε τύπο διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής, εγκεκριμένη ή μη.

3. Η αρμόδια Διεύθυνση γοργηγές στους κατασκευαστή της γεωργικού ή δασικού ελκυστήρα ή στους κατασκευαστή μιας διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής ή στους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, ένα σήμα έγκρισης ΕΟΚ, σύμφωνα με το πρότυπο που φάνεται στο Παράρτημα VI της οδηγίας αριθ. 79/622/ΕΟΚ για κάθε τύπο διάταξης προστασίας έναντι ανατροπής συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής της επί του ελκυστήρα, που έχει εγκρίνει με βάση την παράγ. 2. Η ανωτέρω Διεύθυνση δεν μπορεί να απαγορεύσει τη διάθεση στην αγορά των διατάξεων προστασίας έναντι ανατροπής, καθώς και την τοποθέτησή τους επί του ελκυστήρα για λόγους που έχουν σχέση με την κατασκευή τους, εφόσον φέρουν το σήμα έγκρισης ΕΟΚ, εκτός εάν οι διατάξεις αυτές κατά συστηματικό τρόπο δεν είναι σύμφωνες με τον τύπο που είχε εγκριθεί. Για τα ανωτέρω μέτρα που έχουν ληφθεί, η αρμόδια Διεύθυνση πληροφορεί αμέσως την Επιτροπή και τα άλλα Κράτη - μέλη, χιτιολογώντας τους λόγους της απόφασής της.

Απαγορεύεται η γρήση παραμορφών σημάτων που μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση μεταξύ αφ' ενός των διατάξεων προστασίας έναντι ανατροπής, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής τους επί του ελκυστήρα, των οποίων ο τύπος έχει εγκριθεί με βάση την παράγ. 2, και αφ' επέρευνών άλλων διατάξεων. Σε περίπτωση που θα διαπιστωθεί παράβαση της απαγόρευσης αυτής, η αρμόδια Διεύθυνση, με απόφασή της προβαίνει στην αφάρεση της έγκρισης του τύπου και κυκλοφορίας των διατάξεων που φέρουν παραμορφή σήματα και επιβλλει πρόστιμο από 5.000 δρ., μέχρι 50.000 δρ., στον υπεύθυνο, κανέζάρτητα από κάθις άλλη αστική και ποινή ευθύνη αυτού.

4. Η αρμόδια Διεύθυνση δεν μπορεί να αρνηθεί τη γοργής έγκρισης ΕΟΚ ή εθνικής έγκρισης ενός ελκυστήρα ή να απαγορεύει την πώληση, την απογραφή, τη θέση σε κυκλοφορία ή τη γρήση αυτού, για λόγους που έχουν σχέση με τις διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής, συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής τους επί του ελκυστήρα, εάν αυτές φέρουν το σήμα έγκρισης της ΕΟΚ και έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα VIII της οδηγίας αριθ. 79/622/ΕΟΚ.

5. Το άρθρο αυτό εφαρμόζεται επί των ελκυστήρων που αναφέρονται στο άρθρο 2 της Απόφασης αυτής και που συγκεντρώνονται ακόλουθα χαρακτηριστικά:

α) Έχουν ελεύθερο ύψος από το έδαφος 1000 χιλιοστόμετρα κατά μέγιστο όριο.

β) Έχουν σταθερό ή ελάχιστο ρυθμιζόμενο άνοιγμα μεταξύ των τροχών ενός από τους κινητήριους άξονες τουλάχιστον 1150 χιλιοστόμετρα.

γ) Έχουν δυνατότητα εφοδιασμού τους με διάταξη πολλαπλής σύνδεσης αφοριτών εργαλείων και με ράχιδο έλξης.

δ) Έχουν μάζα μεγαλύτερη ή ίση με 800 χιλιόγραμμα, αντιστοιχώς σε βάρος γωρίς φορτίου του ελκυστήρα, που προβλέπεται στο σημείο 2.4. του Παραρτήματος I της οδηγίας αριθ. 74/150/ΕΟΚ στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής τοποθετημένη σύμφωνα με την οδηγία αριθ. 79/622/ΕΟΚ και τα σλαστικά της μεγαλύτερης διικμέτρου που συνιστώνται από τους κατασκευαστή.

6. Στα πλεύσια έγκρισης ΕΟΚ, κάθιε ελκυστήρας, της προηγούμενης παραγράφου πρέπει να είναι εφοδιασμένος με μια διάταξη προστασίας έναντι ανατροπής, η οποία θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές των Παραρτημάτων I έως IV της οδηγίας αριθ. 79/622/ΕΟΚ.

7. Εάν η αρμόδια Διεύθυνση διαπιστώσει ή ενημερωθεί από τις αρμόδιες αρχές άλλου Κράτους-μέλους δια την πολλές από τις διατάξεις προστασίας έναντι ανατροπής συμπεριλαμβανομένης της τοποθέτησής τους επί του ελκυστήρα οι οποίες φέρουν το σήμα «έγκρισης ΕΟΚ» δεν είναι σύμφωνες με τον τύπο που έχει εγκριθεί, απαγορεύει τη διάθεσή τους στην αγορά, πληροφορώντας τις αντίστοιχες αρχές των Κρατών, μελών για τα ληφθέντα μέτρα τα οποία δύνανται να επεκταθούν, δια την πρόκειται για συμβρή και επει-

ναλλακτικά μενηνητής έλλειψη πιστότητας, μέχρι της ανάκλησης της έγκρισης ΕΟΚ. Σε περίπτωση ανακλητηρίας της έγκρισης ΕΟΚ που είχε γρηγορηθεί, η αρμόδια Διεύθυνση ενημερώνει τα άλλα Κράτη - μέλη μέσω σε προθεσμία, ενδιαφερόμενα, μηνός για την ανάκληση αυτή. Καθώς και για τις αιτίες που την προκάλεσαν.

8. Κάθε απόφαση της ανωτέρω Διεύθυνσης, που έχει ληφθεί με βάση τις διατάξεις αυτού του άρθρου, επιφέροντα αρχηγητής ή ανάκλησης έγκρισης ή απαγόρευσης διάθεσης στην αγορά ή γρήσης πρέπει να αιτιολογείται επαρκώς και αντίγραφο αυτής να κοινοποιείται, στους ενδιαφερόμενους, με την υπόδειξη των ενδίκιων μέσων που μπορεί να κάνει γρήση, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και τις προθεσμίες μέσα στις οποίες χρησιμοποιούν να απεγκλωβίσουν αυτά.

Άρθρο 26.

Ο γάρως χειρισμού. ωνόδου και καθόδου του οδηγού προς και από τη θέση οδήγησης, καθώς και οι θύρες και τα παράθυρα των γεωργικών ή δασικών ελκυστήρων, πρέπει να έχουν τις προδιαγραφές που αναφέρονται στο Παράρτημα I της οδηγίας αριθ. 80/720/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 24. 6.1980 (Ε.Ε.Ν. 194/1 28.7.80).

II απόφαση ωντή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυριελλήσεως.

Αρίθμ. 1 Ιουνίου 1984

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΑΡΧΕΝΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ  
ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΓΙΩΤΑΣ

Αριθ. 627

(2)

Καθορισμός προωθούμενων ειδών και ποικιλιών δενδροκτηποτικών καλλιεργειών για το έτος 1983 στο Νομό Λέυκαδας.

Ο ΠΡΟ·Ι·ΣΤΓΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ.Γ.  
ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ ΙΠΠΕΙΡΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις του Ν.4035/60 «περί μέτρων επεκτάσεως και βελτιώσεως των δενδροκτηποτικών καλλιεργειών και μερικών διατάξεων και ειδικωτέρα τα άρθρα 1 και 2 αυτού».

2. Τις διατάξεις του 733/69 Β.Δ. (ΦΕΚ 220 τ. Α' / Φ3 11-69) «περί μεταβιβάσεως αρμοδιοτήτων του Γ' πουργείου Γεωργίας και αλλων υπηρεσιακών οργάνων του Γ'. Γεωργίας επί αντικειμένων αρμοδιοτήτων των».

3. Την με υπ' αριθ. Γ.Ε.Β./55563/2433/3.12.69 επεζηγηματική εγκίλιο του Γ'. Γεωργίας για εφαρμογή του Β.Δ.733/69.

4. Την υπ' αριθμ. 3773/1664/27.1.79 απόφαση των Γ'. πουργών Οικονομικών και Γεωργίας που αφορά τον καθορισμό δικαιολογιτικών και τον τρόπο καταβολής των από τις εκάστοτε εκδιδόμενες αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

5. Την υπ' αριθ. 266173/17.1.84 απόφαση του Γ'. πουργίου Γεωργίας η οποία καθορίζει τα προωθούμενα είδη και ποικιλίες δενδροκτηποτικών καλλιεργειών για το έτος 1983.

6. Την υπ' αριθ. 240994/24.2.84 απόφαση Γ'. πουργίου Γεωργίας η οποία τροποποιεί και συμπληρώνει την προηγούμενη απόφαση.

7. Το υπ' αριθ. 240952/9.2.84 έγγραφο της Διευθύνσεως Δενδροκτηποτικής Γ'. πουργίου Γεωργίας.

8. Το υπ' αριθ. 561/3.2.84 ειστηματικό έγγραφο της Διευθύνσεως Γ.Ν. Λευκάδας, αποφασίζουμε :

Ορίζουμε για το έτος 1983 (φυτευτική περίοδος 1984) εξαρμογή ειδικού εντατικού προγράμματος Ν. 4035/60 στο Νομό Λευκάδας τα είδη και ποικιλίες προς ανάπτυξη καλλιεργειών τις βελτιώσεις που θα εφαρμοσθούν ως ακολούθως :

**Δενδρώδη:**

Α' Για κανονική εγκατάσταση Δενδρώνων  
Αι Εσπεριδοειδή (Πορτοκαλιά - Μανταρίνιοειδή - Λεμονιά)

Η ζώνη περιλαμβάνει την περιοχή του Δήμου Αευκάλδας και των Κοινοτήτων: Αποτελέστηκε, Καρυωτών, Κατούνας, Αλεξάνδρου (συν/σμός Νικόλας), Ηλακυστέμων (συν/σμός Περιγιάλιου), Ναδέριου, Νερηγορίου, Βαυκερής (συν/σμός Κολώνη), Χωραδιατίκων, Βιωγού, Κοιταράνης, Βασιλικής, Αγίου Πέτρου, Νικολή, Βουργικόν και Σύρθου.

**1. Πορτοκαλιά**

α) Οι ποικιλίες Navel Newhall, Navelina, Salustiana και Moro στα ελαφρά εδάφη.

β) Οι ποικιλίες Tarocco (στις μη ανεμόπληκτες τοποθεσίες) Sanguiñello Σκοτικούνι, Gouretstone (στα μη υγρά, στρωγγερά και ελαφρές συστάσεως, εδάφη), Valencia και οι άλλοι της στις κατάλληλες και μη παγετόπληκτες περιοχές της ζώνης προωθήσεως των εσπεριδοειδών.

**2. Λεμονιά**

α) Η ποικιλία Lisbon και οι άλλοι της στις περιοχές της ζώνης εσπεριδοειδών που υπάρχει μέσα πρόβλημα ακρυφοξήρα.

β) Οι ποικιλίες Αδαμόπουλου, Ziaagara Bianca και Malaimu στις κατάλληλες περιοχές της ζώνης εσπεριδοειδών και μόνον εφόσον στις περιοχές υπάρχει σοβαρό πρόβλημα προσβολής από ακρυφοξήρα.

Ειδικό Ήρόγραμμα για την αύξηση της εκτός συνήθως εποχής λεμονοπαραγωγής

α) Η ποικιλία Eureka και οι άλλοι της και Αδαμόπουλου στις κατάλληλες και μη παγετόπληκτες περιοχές της ζώνης των εσπεριδοειδών Ειδικά η ποικιλία Eureka και οι άλλοι της συστήνονται στις κατάλληλες και απαλλαγμένες παγετών περιοχές και εκεί όπου δεν υφίσταται πρόβλημα Κορυφοξήρας.

**Μανταρινοειδή**

Η ποικιλία Klumpertīnη και οι συνιστώμενοι άλλοι της Ηρόου και Sra 63 στις περιοχές της ζώνης προωθήσεως των εσπεριδοειδών.

B. Για εγκατάσταση αποδεικτικών ή δοκιμαστικών δενδρώνων.

1. Πορτοκαλιά Navelate, Cabenera, Pineapple στη ζώνη των εσπεριδοειδών και στις περιοχές που δεν πλήττονται από παγετόν.

2. Λεμονιά: Οι ποικιλίες Verna και Femino στη ζώνη προωθήσεως των εσπεριδοειδών.

3. Μανταρινοειδή: Οι ποικιλίες Orlanisoe, Topaz, Murrcott, Tassite και τα υβρίδια Osseola, Seminole και Sumburst σε περιοχή που δεν πλήττονται από παγετόν της ζώνης προωθήσεως των εσπεριδοειδών.

Βελτίωση με μετατροπή (επανανεμβολιασμός - επαναφύτευση).

1. Μετατροπή μη προωθουμένων ποικιλιών λεμονιάς με τις προωθουμένες Μαγγλινή Santa Teraza, Αδαμόπουλου, σε αναλογία

I : 1 : 2 αντίστοιχα συνολικά 900 στρεμ.

- μετατροπή με συμπληρωματική ενίσχυση 600 στρεμ.  
- μετατροπή γωρίς συμπληρωματική ενίσχυση 300 στρεμ.

2. Μετατροπή κοινών πορτοκαλιών με Navelina, Salustiana, Valencia σε αναλογίες 2 : 1 : 1, 300 στρεμ. εξ ίν

- μετατροπή με συμπληρωματική ενίσχυση 200 στρεμ.  
- μετατροπή γωρίς συμπληρωματική ενίσχυση 100 στρεμ.

Βελτίωση με αναδιάρθωση

1. Πορτοκαλιά: Οι ποικιλίες Navellina ή Navel Newhall Moro, Valencia σε αναλογία 2 : 1 : 1 αντίστοιχα 200 στρ.

2. Μανταρινά: Η κλημεντίνη και οι άλλοι της : 100 στρ.

**Γ' ποικιλίες Εσπεριδοειδών**

Οι πρώιμες ποικιλίες εσπεριδοειδών εμβολιασμένες στην κατούτερη υποκατημένη: α) Για πορτοκαλιά

1. Το «Troyer και Carrizo Citrange» σε εδάφη μη υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο όπου τα ήδη καλλιεργούμενα εσπεριδοειδή δεν παρουσιάζουν γλωρωτικά συμπτώματα.

2. Το Cleopatra Mandarin: σε εδάφη υψηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο και σε γλωρωτικά δάκτα.

Το Poneirus Teisoliata: σε εδάφη με PH μέχρι 7 πολύ χαμηλής περιεκτικότητας σε ασβέστιο και σε τεποθεσίες με χαμηλές θερμοκρασίες (στο ψύχος αντέγει περισσότερο ότι όλα τα άλλα υποκείμενα εσπεριδοειδών).

3. Το Yuma Ponderosa Lemon: για την μελέτη της προσαρμοστικότητας στους διαφόρους εδαφικούς τύπους με διάφορα περιεκτικότητας σε κυθηρικό ασβέστιο για την μελέτη ως ενδιάμεσο υποκείμενο νερού: τζιάς επί των προωθουμένων ποικιλιών στις μη παγετόπληκτες περιοχές του Νομού.

4. Το Swingle Citrummelo (4473) και Citrummelo 1452 σε εδάφη από παντελή έλλειψη ασβέστιου μέστης συστάσεως 20 % για την μελέτη της προσαρμοστικότητάς του και αποδόσεως των προωθουμένων ποικιλιών.

**Β) Για Λεμονιά**

Η Νεραντζιά για τις υπό δοκιμήν ποικιλίες μόνο, το Citrus, Volkameriana. Φέρεται ως ανθεκτικό στο κρύο και δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Στις περιοχές με έντονη προβολή από κορυφοξήρα ενδέκχονται ο συνδιασμός Sawala Tereza και Ziaagara Bianca (ποικιλία λεμονιάς).

Το Yuma Ponderosa Lemon. Για την μελέτη προσαρμοστικότητας στους διαφόρους τύπους εδαφών στην μελέτη αποδόσεως και ανθεκτικότητα στην κομμίωση.

Η πορτοκαλιά: μόνο ως ενδιάμεσο υποκείμενο για τις ποικιλίες λεμονιάς. Ενδέκχονται για τις κατάλληλες περιοχές με έντονη προσβολή από κορυφοξήρα.

**Για Μανταρινιά**

Τα ίδια υποκείμενα όπως και για την πορτοκαλιά :

**Β.3. ΓΠΟΤΡΟΠΙΚΑ**

Μακαντάμια (για εγκατάσταση αποδεικτικών ή δοκιμαστικών δενδρώνων). Τα είδη της Macadamia (M. Tetraphylia και M. Integrifolia) και η ποικιλία H-2 (Hinde) σε κατάλληλες περιοχές του N. Αευκάδος.

Η εγκατάσταση των αποδεικτικών ή δοκιμαστικών δενδρώνων θα γίνεται στις περιπτώσεις τις οποίες η Διεύθυνση Γεωργίκας Θεωρεί απαραίτητη των εγκατάστασή των για την απόδειξη ή δοκιμή της βελτιώσεως και όπου δεν σηματάσθηκαν αντίστοιχες φυτείσες των εν λόγω ειδών και ποικιλιών από τους παραγωγών.

**II. Κηπευτικά****Α. Θερμοκήπια**

1. Εγκατάσταση Θερμοκήπιων για την καλλιέργεια εντός αυτών αηπευτικών, σε όλες τις περιοχές της Ζώνης Κηπευτικών.

2. Συμπλήρωση των θερμοκήπιων με θέρμανση σε ποριοχές που η θέρμανση κρίνεται απαραίτητη από της Τοπικής Περιφερειακής Γηγερεύσεως και οικονομικώς συμφέρουσα.

**Β. Πρωτοβάθμευτη****1. Τομάτα υπό κάλυψη**

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για την εσωτερική και την εξωτερική αγορά.

Εξ αυτών ιδιαίτερα προτιμούνται τα παρακάτω υβρίδια και ποικιλίες G.C. 204, Dombó, A. 200 Derinia, Dombito, Duranto, Agela, Early Pack, Saint Pierre, Accé, Précoce, De Marganta κλπ.

**2. Αγγούρι υπό κάλυψη**

Οι βελτιώμενές ποικιλίες και κυρίως εκδεκτά υβρίδια προελεύσεως, εξωτερικού, τα οποία έχουν δοκιμάσθει και αποδειγμένα: ευδοκιμήσει υπό. Εληγνικές σύνθηκες και ιδιαίτερα το Perinex, Penoya, Sandra, Titan, Bambina, Femina, Ferla κλπ. που έχουν όλα θηλυκά άνθη.

## 3. Λοιπά κηρύξεις: υπό κάλυψη

Οι βελτιωμένες γενικές ποικιλίες και υβρίδια μελιτέζων πιπεριάς πεπονοσιδήν και καλοκανθιέν.

## 4. Φράουλα υπό κάλυψη

Προωθούνται οι ποικιλίες Tioga, Gorella, Seneca, Senga, Aliso Sequola, Senga Pregossana, Hummi Grande, Canbridre 422, Solana, Tuet, Aiko, κλπ.

## 5. Τριάτα στην ύπαιθρο

Ποικιλίες και υβρίδια κατάλληλα για εξαγωγή στις προσθετικές για τον σκοπό αυτό περινέργεις του Νομού Ηρακλείου.

## 6. Ηπατάτα στην ύπαιθρο

Γενικώς βελτιωμένες ποικιλίες πατάτας που ευδοκιμιούν κατά περιοχή και είναι κατάλληλες για εξαγωγή.

## 7. Σπαράγγια στην ύπαιθρο.

Οι γνωστές ποικιλίες και υβρίδια στις προσθετικές για τον σκοπό αυτό αμμιώδεις κυρίως περιοχές του Νομού.

## 10. Γενικά

Όσον αφορά τις ποικιλίες και υβρίδια προτιμούνται ίσα ανωτέρω αναφέρονται χωρίς να αποκλείονται λόγω του μεγάλου αριθμού των και άλλες ποικιλίες και υβρίδια, που έχουν παραδειγματίσει η Διεύθυνση Γεωργίας εφόσον έχει αποδειχθεί η ευδοκιμία των, υπό τις τοπικές συνθήκες και εφόσον ανταποκρίνονται στον επιδιωκόμενο σκοπό.

## III. Κοσμητικά Είδη

Α' Ανθεκομικά είδη, Προωθούνται τα κατάλληλα για εξαγωγή είδη, όπως

## 1. Κοιμένα Λουλούδια

α) Καλλιέργεια υπό κάλυψη : Γαρυφαλλιά, ζέρπερα, γλαδίολος, Νάρκισσος (τρουμπέτες). Λινεμάνη, Ίριδα Βαλβούδης, φρέσια, τουλίπα, στρελίτζια κλπ.

β) Καλλιέργεια στο ύπαιθρο : Σε τοποθεσίες απαλλαγμένες από παγετούς (κατά την εποχή της καλλιέργειας) και για παραγωγή κυρίως από τον Νοέμβριο μέχρι τον Απρίλιο.

Γλαδίολος Νάρκισσος Γαρυφαλλιά Σπαράγγι Κ.Λ.Π.

## 2. Γλαστρικά

Γαρδένια Αζαλέα Ορτανσία Κυκλαμίνιο φυτά φυλλώματος κλπ.

## B. Φυτά κηποτεχνίας

Τα κατάλληλα είδη για το περιβάλλον του Νομού μας.

Γ. Μονάδες Παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομικών ειδών και φυτών κηποτεχνίας (μητρικές φυτείες, ιστοκαλλιέργεια κλπ.)

Δ' Επίσης προωθούνται: η δημιουργία νεών και ο εκσυγχρονισμός υπαρχόντων θερμοκηπίων και πολλαπλασιαστήριών τα ψυγεία τα συσκευαστήρια ο μηχανικές εξοπλισμός.

Οι καλλιέργητες που θα εγκαταστήσουν νέες φυτείες λεμονιάς θα εγκαταστήσουν υπογρεωτικά ανεμοθράυστας με φυτικό υλικό από εληά ποικιλίας Καλαμών.

Ε. Οι καλλιέργητες, που επιθυμούν να υπαγθύνουν στο παραπάνω πρόγραμμα, θα εγγράφονται με τη φροντίδα της Διεύθυνσεως Γεωργίας Νομού Λευκάδας στο ειδικό μητρώο καλλιέργητών του Ν. 4035/60 και δικαιούνται δάνειο από την Α.Τ.Ε. σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους του Νόμου τούτου και διευκολύνσις για την εγκατάσταση των δενδροκηπευτικών των καλλιέργειών επανεμβολιασμό των δένδρων δαλαιών ποικιλιών με τις οριζόμενες ποικιλίες της αναφερομένης αποφάσεως, για την προμήθεια των απαιτούμενων εμβόλιων δενδρυλλίων, σπόρων, υλικών, πάσης φύσεως λιπασμάτων, απαραιτήτων μηχανημάτων και γεωργικών εργαλείων, καθώς και παντοειδών μικρών εγγειοβελτιωτικών έργων, των οποίων η εκτέλεση χρίνεται απαραίτητη για την καλύτερη οργάνωση και λειτουργία των δενδροκηπευτικών εκμεταλλεύσεων περιλαμβανομένων των φεκαστήρων σκαπτικών μηχανημάτων, θερμοσπορείων κλπ.

Σ.Τ. Οι εγγραφόμενοι στο παραπάνω Μητρώο καλλιέργητές υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις τεχνικές οδηγίες, που θα του παρέχουν οι αρμόδιοι υπάλληλοι του Γραφείου Γεωργίας και που αφορούν :

α) Στην εκσυγγρούμενη τεχνική του κάλυψης των οπωρούχων δύοδων κλπ.

β) Στην ορθολογική γρήση των λιπαντικών ωτοσφρυγών και για γνωστούς γείων.

γ) Την καταπολέμηση των συνδέσμων και ασθενειών, ώστε η πυινήτρα των παραγομένων προϊόντων να είναι κατά το δυνατό καλύτερη, για να είναι ικανά να συναγωνιστούν απελευθερώντα τα ομοιόδη προϊόντα των άλλων Χωρών στις αγορές του Εξωτερικού.

Εκτίνου από τους καλλιέργητές, που δεν θα συμμορφωθούν με τις παραπάνω υποδείξεις, διαγράφονται από τα Μητρώα με απόφαση του Διευθυντού Γεωργίας.

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυριακής σύμφωνα με το Νόμο 4035/60.

Ιωάννινα, 29 Μαρτίου 1984

Ο Προϊστάμενος Π.Δ.Γ.Α. α.α.

Π.Α.Ν. ΧΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθ. 17457

(3)

Συμπλήρωση και τροποποίηση διατάξεων της απόφασης του Γραφείου Συγκοινωνιών ΣΤ-29900/77 «περί της διαδικασίας εκδόσεως των εγκρίσεων για την κυκλοφορία στην Ελλάδαν αυτοκινήτων ογκυμάτων κ.λ.π.» (ΦΕΚ 1318/1977) και λοιπών αποφάσεων σγετικών με την έγκριση τύπου ογκυμάτων.

## Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του άρθρου 84 του Κ.Ο.Κ., που κυρώθηκε με το νόμο 614/77 «περί κυρώσεως του Κάθικος Οδικής Κυκλοφορίας», αποφασίζουμε :

Άρθρο 1.

1. Οι περιπτώσεις β' και γ' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β' της ΣΤ-29900/77 απόφασης του Γραφείου Συγκοινωνιών αντικαθίστανται, όπως παρακάτω :

«β) Εικονογραφημένης έντυπα του εργοστασίου κατασκευής, τα οποία απεικονίζεται το όγκυμα σε διάφορες όψεις και δίδονται τα τεχνικά του στοιχεία ή πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής στο οποίο αναγράφονται τα τεχνικά στοιχεία το οποίο συνοδεύεται από φωτογραφίες βιστών όψεων του ογκύματος».

γ) Κυρωμένο αντίγραφο της έγκρισης κυκλοφορίας του ογκύματος που εκδόθηκε από την αρμόδια Κρατική Αρχή της γύρως, στην οποία κατασκευάσθηκε το όχημα της γύρως μέλους της ΕΟΚ.

Τα τεχνικά στοιχεία που αναγράφονται στην έγκριση τύπου του ογκύματος λαμβάνονται από την παραπάνω έγκριση κυκλοφορίας και συμφωνών με εκείνα που αναγράφονται στα δικαιολογητικά της 44030/82 απόφασης του Γραφείου Συγκοινωνιών (ΦΕΚ 59/Β/82). Άν ορισμένα στοιχεία δεν προκύπτουν από την εν λόγω έγκριση κυκλοφορίας, αυτά λαμβάνονται από το δικαιολογητικό της περίπτωσης β της παραγράφου αυτής.

2. Η περίπτωση β' της παραγράφου 3 του κεφαλαίου Β' της ίδιας πιστή πάνω απόφασης αντικαθίσταται όπως παρακάτω :

«β) Τα στοιχεία, που αναφέρονται στις πιριπτώσεις β', γ' και δ' της παραγράφου 1 του παρόντος κεφαλαίου.

Για τα ρυμουλκούμενα και ημιρυμουλκούμενα ογκύματα για τα οποία αποδειγμένα δεν έχει εκδοθεί έγκριση κοκλοφορίας στη γύρω κατασκευής της γύρως της ΕΟΚ, γεγονός που αποδεικνύεται από βεβαίωση του εργοστασίου κατασκευής ή αρμόδιας κρατικής αρχής, αντί του δικαιολογητικού αυτού υποβάλλεται μελέτη αντοχής του ογκύματος, (τεχνική περιγραφή και υπολογισμοί αντοχής), τα οποία συντάσσονται σύμφωνα με τις διατάξεις του κεφαλαίου Δ' της απόφασης

αυτής. Λν για ορισμένα εξαρτήματα των υπόληπτών (άξονες, ανάρτηση κ.λ.π.), δεν συνυπίπουνται έντυπα κατάλογοι των ειδικών εργοστασίων κατασκευής τους. Ήπομβλεται αυτί αυτών πιστοποιητικό του εργοστασίου κατασκευής του ογκόματος, στο οποίο αναφέρονται τα τεχνικά του δεδομένα».

3. Η περίπτωση α' της παραγράφου 5 του κεφαλαίου Β' της ίδιας πιο πάνω απόφασης αντικαθίσταται, όπως παρακάτω:

«α) Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην περιγραφήν παράγραφο 4. Αντί των στοιχείων της περίπτωσης β' της ίδιας παραγράφου μπορεί να υποβληθεται αντίγραφο της αγρίσεως του τύπου λεωφορειακού πλαισίου ή αγρίσεως τύπου πλήρους λεωφορείου, δηλαδή κατασκευής αμαξώματος οι ουδέτοτε τύπου επί του ίδιου λεωφορειακού πλαισίου, εάν συνέχει πέταια έγκριση».

Άρθρο 2.

Για μεμονωμένα ογκόματα προεδεύσεως εξωτερικού που ανήκουν: α) Στο διπλωματικό σώμα, δηλαδή εφαδιάζονται με πινακίδες ΔΣ και β) Σε επαναπατρίζομενους Ελλήνες μόνιμους κατοίκους του εξωτερικού, η έγκριση τύπου εκδίδεται αφού υποβληθούν τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β' της ΣΤ-29900/77 απόφασης και φύλλο μετρήσεως στάθμης θορύβου σύμφωνα με την 1220/13/79 απόφαση (ΦΕΚ 75/Β/1979), όπως τροποποιήθηκε με την 32764/734/80 άμοιρα (ΦΕΚ 1093/Β/80).

Προς απόδειξη ότι τα υπόψη ογκόματα ανήκουν στους παραπάνω κατόγους υποβάλλονται τελωνειακά αποδεικτικά στοιχεία.

Άρθρο 3.

1. Στην παράγραφο 17 του κεφαλαίου Ε' της ΣΤ-29900/1977 απόφασης προστίθεται εδάφιο, που έχει όπως παρακάτω:

«Προκειμένου για μοτοποδήλατα, μοτοσυκλέτες, φορητή γά με δικαιριμένο πλαίσιο και λεωφορεία μπορεί να υποβάλλεται, αντί των παραπάνω στοιχείων, πιστοποιητικό ελέγχου της μελέτης του πίνακος αποτελεσμάτων των γενομένων δοκιμών επί του κατασκευασθέντος πρωτοτύπου ογκόματος από σχετική τεχνική σγροή ανωτάτου εκπαιδευτικού ιδρυμάτους της Ελλάδος».

2. Η παράγραφος 18 του κεφαλαίου Ε' της ίδιας πιο πάνω απόφασης αντικαθίσταται, όπως παρακάτω:

«18. Όλες οι διαπάνες για τους παραπάνω ελέγχους στο εξωτερικό ή το εσωτερικό και τη μεταφορά του ογκόματος βρέθηνται τον αιτούντα κατασκευαστή».

Άρθρο 4.

Στο ιεφάδιο Ζ' της ΣΤ-29900/77 απόφασης προστίθεται παράγραφος 3. που έχει όπως παρακάτω:

«3. Για τα ογκόματα, που είχαν εισαχθεί ή βρίσκονταν στους τελωνειακούς γράφους της Ελλάδος πριν την ημερομηνία εφαρμογής της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Β' της απόφασης αυτής, (11-10-82), δεν υπάρχει το δικαιολογητικό της περίπτωσης αυτής».

Άρθρο 5.

1. Στο τέλος του άρθρου 3 της 44030/82 απόφασης του Υπουργού Συγκοινωνιών (ΦΕΚ Β' 59/83) προστίθεται εδάφιο, που έχει όπως παρακάτω:

«Όταν στο δικαιολογητικό της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Β', της ΣΤ-29900/77 απόφασης αναφέρεται ότι υπάρχει πιστοποιητικό που αφορά την εκπομπή καυσαρείων, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ή κανονισμούς της ΕΟΚ, το πιστοποιητικό αυτό δεν είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί».

Στο τέλος του άρθρου 4 της ίδιας πιο πάνω απόφασης προστίθεται εδάφιο, που έχει όπως παρακάτω:

«Για τα ογκόματα που είχαν εισαχθεί ή βρίσκονταν στους τελωνειακούς γράφους της Ελλάδος πριν την έναρξη ισχύος της απόφασης αυτής μπορούν να υποβάλλονται τα δικαιολογητικά των προϊσχυουσών διατάξεων, όσον αρρεί την εκπομπή καυσαρείων».

Άρθρο 6.

«Όταν στο δικαιολογητικό της περίπτωσης γ' της παραγράφου 1 του κεφαλαίου Β' της ΣΤ-29900/77 απόφασης αναφέρεται ότι υπάρχει πιστοποιητικό σχετικά με τους πρόσκλητους θορύβους, σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ή κανονισμούς της ΕΟΚ και προκύπτει επίσης η στάθμη θορύβου κατά την «αν στάσει» μέθοδο και οι αντίστοιχες στρ/ΜΙΝ του κινητήρα, δόπιο έγινε η μέτρηση αυτή, δεν υπάρχει φύλλο μετρήσεων στάθμης θορύβου, που προβλέπεται από την 1220/13/79 απόφαση (ΦΕΚ 75/Β/79), όπως αυτή τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 32764/734/80 άμοιρα (ΦΕΚ 1093/Β/80).

Όπου στην απόφαση αυτή αναφέρεται πιστοποιητικό ή βεβαίωση εργοστασίου κατασκευής ή αρμόδιας καρατικής αρχής του εξωτερικού, το δικαιολογητικό αυτό πρέπει να είναι θεωρημένο από την οικεία Ελληνική προξενική αρχή ή άλλη αρμόδια αρχή.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Έφημερίδα της Κυβέρνησης.

Αθήνα, 31 Μαΐου 1984

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ**