

Να
 κρατηθεί
 σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της
 Μηλιάς και της Αχλαδιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ	ΚΟΚΚΟΕΘΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΥΡΥΚΤΕΣ	ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ M=ΜΗΛΙΑ/ A=ΑΧΛΑΔΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
abamectin ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ				+			+		+		M/A	2	28
abamectin ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ				+					+		M/A	2	3
acequinocil ΑΣΕΚΙΝΟΣΥΛ									+		M/A	1	14
acetamiprid ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ			+				+				M/A	2	14
acrinathrin + abamectin ΑΚΡΙΝΑΘΡΙΝ + ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ				+							M/A	1	ΜΗΛΙΑ 28 ΑΧΛΑΔΙΑ 14
beta-cyfluthrin ΜΠΕΤΑ-ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+			+			+	M/A	2	7
bifenazate ΜΠΙΦΕΝΑΖΕΪΤ									+		M	1	14
chloranthraniliprole ΧΛΩΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ	+						+				M/A	2	14
chloranthraniliprole+abamectin ΧΛΩΡΑΝΘΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ+ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ	+			+			+		+		M/A	2	14
chlorpyrifos ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ	+	+	+		+		+			+	M/A	2	30
chlorpyrifos-methyl ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ	+	+	+	+	+						M/A	1	21
clofentezine ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ									+		M/A	1	35
clothianidin ΚΛΟΘΙΑΝΙΝΤΙΝ		+	+								M/A	1	14
cyfluthrin (έως 6-11-2015) ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	+			+			+				M/A	1	7
deltamethrin ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+	+						M/A	1	7
deltamethrin ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	+		+	+				+		+	M/A	2	7

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΙΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ=ΜΗΛΙΑ/ Α=ΑΧΛΑΔΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
deltamethrin (ετοιμόχρηστο δόλωμα)						+					M/A	1	
diflubenzuron ΝΤΙΦΛΟΥΜΠΕΝΖΟΥΡΟΝ	+			+			+				M/A	4	30 ή 35
emamectin ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ	+										M	3	3
etofenprox ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ	+										M	3	7
etoxazol ΕΤΟΞΑΖΟΛ									+		M/A	1	28
fatty acid potassium salt ΑΛ. ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ			+	+	+				+		M/A	4	0
fenoxycarb ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ	+			+	+		+				M/A	2	ΜΗΛΙΑ:20 ΑΧΛΑΔΙΑ:30
fenpyroximate ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΪΤ									+		M	1	7
flonicamid ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ			+								M/A	3	21
hexuthiazox ΕΞΥΘΙΑΖΟΞ									+		M/A	1	35
imidacloprid ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΡΠΙΝΤ				+							A	1	7
indoxacarb ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ	+										M/A	3	10
kaolin ΚΑΟΛΙΝ				+							A	2 - 4	Πριν την άνθηση
lamda-cyhalothrin ΛΑΜΔΑ-ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+		+	+			+				M/A	2	7
lamda-cyhalothrin ΛΑΜΔΑ-ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ				+			+				M/A	2	7
lamda-cyhalothrin ΛΑΜΔΑ-ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ	+		+								M/A	2	9
methoxyfenozide ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+						+				M/A	3	14
milbemectin ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ									+		M	2	14
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ		+	+	+	+				+		M/A	1 - 4	21
paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΑ ΛΑΔΙΑ			+	+	+				+		M/A	1	Στο λήθαργο
phosmet ΦΟΣΜΕΤ	+	+		+	+		+	+			M/A	2	28

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ	ΜΑΤΟΨΕΙΡΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΨΥΛΛΑ ΑΧΛΑΔΙΑΣ	ΚΟΚΚΟΕΟΔΗ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΣΟΓΕΙΟΥ	ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΕΣ	ΟΠΛΟΚΑΜΠΗ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	ΕΥΛΟΦΑΓΑ	ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ Μ=ΜΗΛΙΑ/ Α=ΑΧΛΑΔΙΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ/ΕΤΟΣ	ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ
pirimicarb ΠΙΡΙΜΙΚΑΡΜΠ			+								M/A	2	21
pyridaben ΠΥΡΙΝΤΑΜΠΕΝ									+		M	1	20
pyriproxyfen ΠΥΡΙΠΡΟΞΥΦΕΝ					+						M/A	1	Πριν την άνθηση
spinosad * ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ *	+			+			+				M/A	3	ΑΧΛΑΔΙΑ:7/14 ΜΗΛΙΑ:7
spirodiclofen ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ									+		M/A	1	14
Spirotetramat ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ		+	+	+	+						M/A	2	21
tau - fluvalinate ΤΑΟΥ - ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ	+		+	+			+				M/A	2	90
tebufenozide ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΪΝΤ	+						+				M/A	4	14
tebufenpyrade ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ									+		M/A	1	7
thiacloprid ΘΕΙΑΚΛΟΠΡΙΝΤ	+		+				+				M/A	2 - 3	14
thiamethoxam ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ			+								M/A	1 - 2	14
virus granulosis ΙΟΙ ΚΟΚΚΙΩΣΕΩΝ	+										M/A	9-10	3 ή 1 (ανάλογα το
ΝΤΟΝΤΕΚΑΤΙΕΝ 1 -ΟΛ (παρεμπόδιση σύζευξης)	+										M/A	1 - 2	0 ως 3

* Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή με spinosad μετά από εφαρμογή για ψύλλα 14 ημ./ για άλλα έντομα 7 ημ. .

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός, δεν αντικαθιστά την ετικέτα και υπόκειται σε τροποποιήσεις.

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε σχολαστικά και εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα συσκευασίας.

Ηράκλειο Μάρτιος 2015