



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΚΑΙ
ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Ταχ.Δ/ση: Μητροπόλεως 44
Ταχ.Κωδ.: 59131 Βέροια
Πληρ.: Κ ΜΠΟΝΑΝΟΣ
Τηλ.:2331350152
FAX:2331350228

Βέροια : 22/7/2016
Αριθμός πρωτ: οικ. 17556

ΠΡΟΣ : Ως Π.Δ.

**1ο ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗ ΒΑΜΒΑΚΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ**

1.	Στόχοι
1.1	Το παρόν Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων απευθύνεται στους βαμβακοπαραγωγούς της Π.Ε Ημαθίας με στόχο την ενημέρωσή τους για την αποτελεσματική φυτοπροστασία στον πραγματικό καλλιεργητικό χρόνο.
1.2	Αφορά στο διάστημα στο στάδιο δημιουργίας χτενιών , αρχή της ανθοφορίας και στην οργάνωση αποτελεσματικής αυτοάμυνας κάθε βαμβakoφυτείας για όλη την καλλιεργητική περίοδο.
1.3	Απαιτείται ο βαμβακοπαραγωγός να παρακολουθεί τακτικά κάθε βαμβakoχώραφο και σύμφωνα με τα πραγματικά δεδομένα, να εφαρμόζει τις συγκεκριμένες καλλιεργητικές πρακτικές φυτοπροστασίας και στο σωστό χρόνο, όπως περιγράφονται παρακάτω κατά περίπτωση.
2.	Διαπιστώσεις
2.1	Οι βαμβakoφυτείες βρίσκονται στο στάδιο δημιουργίας χτενιών και στην αρχή της ανθοφορίας
2.2	Στους αγρούς παρατήρησης δεν εντοπίζονται σχεδόν καθόλου προνύμφες πράσινου σκουληκιού. Ενώ παρατηρείται μικρό ποσοστό ωθεσίας στα φυτά πράγμα που σημαίνει ότι επίκειται η εκκόλαψη της νέας γενιάς εντός των επομένων ημερών
2.3	Λόγω του ευνοϊκού καιρού με τις συνεχόμενες υψηλές θερμοκρασίες και τις αρδεύσεις τα φυτά έχουν έντονη βλαστική ανάπτυξη η οποία απαιτείται να ρυθμιστεί.
2.6	Η παρουσία αλευρώδη είναι πολύ περιορισμένη σε όλες της περιοχές της περιφερειακής ενότητας
3.	Συστάσεις – καλλιεργητικές πρακτικές
	Η εβδομάδα από 23/7/2016 ως 30/7/2016 τουλάχιστον είναι πολύ κρίσιμη για την παρουσία της νέας γενιάς. Οι παραγωγοί θα πρέπει να ελέγχουν τακτικά τις βαμβakoφυτείες τους ανά 3 ημέρες τουλάχιστον εν όψει και της επικείμενης γενιάς ώστε να ελέγχουν τυχόν παρουσία νεαρών προνυμφών. Όσον αφορά το πράσινο σκουλήκι το κατώτατο όριο επέμβασης είναι 6-8 προνύμφες ως ένα εκατοστό μήκος κ.μ.ο. ανα 100 φυτά , ενώ για τον λυγκο 5 άτομα κ.μ.ο. ανα 100 φυτά. Για το ρόδινο σκουλήκι κατώτατο όριο επέμβασης είναι η εύρεση 20 προσβεβλημένων ανθέων (ροζέτες) σε δείγμα 100 ανθέων από πέντε αντιπροσωπευτικά σημεία της φυτείας.
4.	Εφαρμογή ψεκασμών με Φυτοπροστατευτικά Προϊόντα
	Την περίοδο αυτή συστήνονται ψεκασμοί με κατάλληλα και εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα μόνον όταν οι πληθυσμοί υπερβαίνουν τα όρια της προηγούμενης παραγράφου. Ανάλογα με την ανάπτυξη σε κάθε βαμβakoχώραφο να γίνουν ψεκασμοί με τους κατάλληλους ρυθμιστές ανάπτυξης ,ώστε να επέλθει ισορροπία μεταξύ βλαστικότητας και καρποφορίας Τονίζουμε ότι όλα τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται πάντα σύμφωνα με τις ετικέτες τους , και κατά προτίμηση τις νυχτερινές ώρες όπου δεν υπάρχει πτήση των μελισσών.

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΑΟΚ

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ:

ΠΡΟΣ:

1. Γραφείο Τύπου Π.Ε.Ημαθίας – Ενταύθα
2. Περιφερειακό κέντρο Προστασίας Φυτών & Ποιοτικού Ελέγχου Θεσ/νίκης
3. Καταστήματα Εμπορίας Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων – Έδρες τους
4. Δήμοι Π.Ε. Ημαθίας – Έδρες τους

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ημαθίας – Ενταύθα
2. Γενική Δ/ση Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Κ. Μακεδονίας
3. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Γεν. Δ/ση Φυτικής Παραγωγής, Δ/ση Προστασίας Φυτικής παραγωγής, Τμήμα Γεωργικών Προειδοποιήσεων