



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

46/17-8-15

**ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ – ΚΥΔΩΝΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)**

**1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ**

**Διαπιστώσεις:** Ξεκίνησε η τρίτη πτήση ορεινές περιοχές. Στις πεδινές περιοχές βρίσκεται σε εξέλιξη με χαμηλές συλλήψεις.

**Οδηγίες-  
Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:**

**1. Μέχρι 18 Αυγούστου με:**

*Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Φενοξυκάρμπ, Χλοραντρανιλιπρόλ.*

**2. Μέχρι 21 Αυγούστου με:**

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες *Μεθοξυφenoζάιντ, Ντιφλουμπενζουρόν.*

**3. Από 22 ως 25 Αυγούστου με:**

*Δελταμεθρίν, (Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Λάμντα Συαλοθρίν, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Τ-Φλουβαλινείτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

**Στις κυδωνιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε ως εξής:**

**1. Μέχρι 21 Αυγούστου με:**

Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων) ΡΗ διαλύματος 6-8 και επανάληψη μετά από 8-10 μέρες.

**2. Από 22 ως 25 Αυγούστου με:**

*Δελταμεθρίν, Χλωρπυριφός, Χλωπυριφός μεθύλ.*

**2. ΝΑΡΚΗ**

**Οδηγίες:**

**Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.**

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

**Νάρκη:** *Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ, Θιακλοπρίντ, Μεθοξυφenoζάιντ, Μπέτα συφλουθρίν, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοςάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξυκάρμπ, Φοσμέτ, Χλοραντρανιλιπρόλ, Χλωρπυριφός.*

**3. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ**

**Οδηγίες:**

**Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν τους τετρανύχους. Ελέγχετε τους οπωρώνες. Από 20 συγκεκριμένα δένδρα συλλέγετε 5 φύλλα και εφόσον βρείτε πάνω από 10 ακάρεα / φύλλο τότε χρειάζεται επέμβαση.**

**Φυτ/κά  
Προϊόντα:**

*Θερινά λάδια, Αμπαμεκτίν(2), Αμπαμεκτίν+Χλοραντρανιλιπρόλ(1-2), Ασεκουινασίλ(1), Ετοξαζόλ(1), Μιλμπεμεκτίν (2) Μπιφenaζείτ (1) Σπιροντκιοφέν (1) Τεμπουφενπυράντ(1)*

## **ΠΡΟΣΟΧΗ**

Ο αριθμός δίπλα στις δραστικές ουσίες είναι ο μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο. Για την διαχείριση της ανθεκτικότητας μην υπερβαίνετε τις δοσολογίες και τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών.  
Η συχνή χρήση πυρεθρινών για την καταπολέμηση άλλων εχθρών εντείνει τις προσβολές (αύξηση στη γονιμότητα των τετρανύχων)

## **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

- Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- **Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν επειδή πλησιάζουμε στην συγκομιδή.**
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**