



ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου
Τ.Κ. 21100
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

24/02-05-13

Α.ΜΗΛΙΑ-ΑΧΛΑΔΙΑ (ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ)

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Ξεκίνησε η πρώτη πτήση του εντόμου στις ορεινές περιοχές με μέτριους ως χαμηλούς πληθυσμούς.

**Οδηγίες-
Φυτ/κά
προϊόντα:**

Σε μηλιές και αχλαδιές των ορεινών περιοχών μπορείτε να επέμβετε επιλέγοντας έναν από τους παρακάτω τρόπους:

1.Αμέσως με τη λήψη του δελτίου με: *Φενοξυκάρμπ, Χλοραντраниλιπρόλ.*

2.Μέχρι τις 10 Μαΐου με:
Μεθοξυφenoζάντ, Ντιφλουμπενζουρόν.

3.Από 11 ως 15 Μάη με:
Τα βιολογικά σκευάσματα (*ιός τύπου κοκκιώσεων*) - επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, *Δελταμεθρίν,(Εμαμεκτίν μπενζοείτ, Ετοφενπρόξ-μόνο στη μηλιά), Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοςάντ, Συφλουθρίν, Τ-φλουβαλινείτ, Φοομέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

Ο ψεκασμός να επαναληφθεί μετά από δύο εβδομάδες.

2. ΣΕΖΙΑ

Οδηγίες: **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.**

3.ΝΑΡΚΗ

Οδηγίες: **Να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με την καρπόκαψα.**

**Φυτ/κά
προϊόντα:**

Θιακλοπρίντ, Ντιφλουμπενζουρόν, Σπινοςάντ, Τ-φλουβαλινείτ, Φενοξικάρμπ, Φοομέτ, Χλοραντраниλιπρόλ, Χλωρπυριφός.

4.ΑΦΙΔΕΣ

Οδηγίες: **Ελέγχετε τους οπωρώνες και όπου διαπιστώνετε προσβολές χωρίς τη σημαντική παρουσία των ωφελίμων (πασχαλίτσες, χρύσωπες κλπ) να γίνεται επέμβαση με σκευάσματα που είναι φιλικά στα ωφέλιμα έντομα.**



Φυτ/κά Προϊόντα: Άλατα λιπαρών οξέων, Θερινά λάδια, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Κλοθιανιντίν, Πιριμικάρμπ, Τ-φλουβαλινέιτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.

Β.ΑΧΛΑΔΙΑ - ΠΕΔΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1. ΚΑΡΠΟΚΑΨΑ

Διαπιστώσεις: Συνεχίζεται η πτήση του εντόμου με υψηλές συλλήψεις.

Οδηγίες: **Στις αχλαδιές των πρώιμων περιοχών να γίνει επαναληπτικός ψεκασμός από 16 ως 20 Μάη .**

Φυτ/κά προϊόντα: Τα βιολογικά σκευάσματα (ιός τύπου κοκκιώσεων). Επανάληψη μετά από 8-10 μέρες, Δελταμεθρίν, Θιακλοπρίντ, Ιντοξακάρμπ, Μπέτα συφλουθρίν, Σπινοσάντ, Συφλουθρίν, Τ-Φλουβαλινέιτ, Φοσμέτ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφώς μεθύλ.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

- Να διαβάσετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
- Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο (www.minagric.gr)

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Η. ΦΟΥΣΚΑΡΗΣ