



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ
ΤΗΣ 24 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1965

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΥΛΛΟΥ
138

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

Περί διαχέσεως λημάνων καὶ διοργανικῶν ἀποθήτων.	1
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	2
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	3
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	4
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	5
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	6
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	7
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	8
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	9
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	10
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	11
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	12
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	13
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	14
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	15
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	16
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	17
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	18
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	19
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	20
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	21
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	22
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς	23

Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς 24
Περὶ ἀνασυστάσεως Πρωτοβαθμίου Ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς 25

ΥΠΟΥΡΓΙΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

· Αριθ. Ειρ 221. (1)

Περὶ διαθέσεως λυμάτων καὶ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

· Εχοντες ὑπ' ὄψιν τὰς διατάξεις :

· α) Τοῦ Ν.Δ. 4372]1964 «περὶ συστάσεως Υπουργείου 'Γγεινής».

· β) Τοῦ Β.Δ. 682]1960 «περὶ 'Οργανισμοῦ τοῦ 'Υπουργείου Κοινωνικῆς Προνοίας».

· γ) Τοῦ Α.Ν. 2520]1940 «περὶ ὑγειονομικῶν διατάξεων».

· δ) Τοῦ ἀπὸ 3-11-1950 Β.Δ. «περὶ μέτρων πρὸς καταπολέμησιν ἐπιδημικῶν νόσων καὶ ὑποχρεωτικῆς δηλώσεως αὐτῶν».

· ε) Τοῦ Ν.Δ. 4111]1960 «περὶ τροποποιήσεως καὶ συμπληρώσεως τῶν περὶ 'Υγειονομικῶν Συλλόγων, 'Ιατρικῶν καὶ Παραϊατρικῶν 'Ἐπαγγελμάτων, 'Ασφαλίσεως 'Υγειονομικῶν, Φαρμάκων καὶ τῶν περὶ ιατρικῆς ἐν γένει 'Αντιλήψεως καὶ Δημοσίας 'Γγείας διατάξεων».

· στ) Τοῦ «Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ Κώδικος» καὶ

· ζ) Τοῦ Ν. 3200]1955 «περὶ διοικητικῆς ἀποκεντρώσεως», ἀποφασίζομεν :

· 'Εκδίδομεν τὴν κάτωθι 'Υγειονομικὴν Διάταξιν.

ΓΕΝΙΚΑ

· Αρθρον 1.

· Ορισμοί.

1. «Λύματα», καλοῦνται ἐν γένει τὰ ἀπόβλητα ὑγρὰ τῶν κατοικιῶν, ίδρυμάτων, ἔργων τῶν διστύχων βιομηχανικῶν ἢ ἄλλων ἔγκαταστάσεων, τὰ περιέχοντα ἢ μή ὑπολείμματα τῶν ὑπὸ αὐτῶν χρησιμοποιούμενων ἢ παραγομένων ὑλῶν, οὐχὶ δὲ ἀπόβλητα ἐκ γχρωτῶν, λουτρῶν, πλυντηρίων, μαγειρείων.

2. «Βιομηχανικὰ ἀπόβλητα», καλοῦνται εἰδικώτερον τὰ ἀπόβλητα ὑγρὰ τῶν διστύχων βιομηχανικῶν ἢ ἄλλων ἔγκαταστάσεων, τὰ περιέχοντα ἢ μή ὑπολείμματα τῶν ὑπὸ αὐτῶν χρησιμοποιούμενων ἢ παραγομένων ὑλῶν, οὐχὶ δὲ ἀπόβλητα ἐκ γχρωτῶν, λουτρῶν, πλυντηρίων, μαγειρείων.

3. «Ἐπεξεργασία» λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων, καλεῖται οἰστάποτε τεχνικὴ ἐπεξεργασία, διὰ τῆς ὁποίας

έπιτυγχάνεται ή τροποποίησις τῶν χαρακτηριστικῶν αὐτῶν, πρὸς τὸν σκοπὸν τῆς ἔξαλείψεως ή τῆς μειώσεως τῶν ἐκ τῆς διαθέσεως τῶν δυσμενῶν συνεπειῶν.

4. «Σύστημα διαθέσεως» λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, καλεῖται τὸ σύνολον τῶν ἐγκαταστάσεων ἐπεξεργασίας καὶ διαθέσεως αὐτῶν εἰς ἐπιφανειακὰ ὕδατα ή τὸ ἔδαφος.

4α. «Δημόσια συστήματα διαθέσεως», καλοῦνται τὰ ἔξυπηρετοῦντα τὸν πληθυσμὸν καὶ τὰς ἐγκαταστάσεις ἐν γένει, Δήμων, Κοινοτήτων ή Οἰκισμῶν.

4β. «Ιδιωτικὰ συστήματα διαθέσεως», καλοῦνται τὰ ἔξυπηρετοῦντα αὐτοτελῶς, μεμονωμένας κατοικίας, διμάδας κατοικιῶν, ξενοδοχεῖα, σχολεῖα, στρατώνας, νοσοκομεῖα, ίδρυματα, βιοτεχνίας, βιομηχανίας κλπ. ἀνεξαρτήτως ἐάν ταῦτα ἀνήκουν εἰς ίδιωτας, Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου ή τὸ Δημόσιον.

”Αρθρον 2.

Γενικοὶ δροὶ διὰ τὴν διαθέσιν λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

1. Επιτρέπεται ή διαθέσις λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς ἐπιφανειακὰ ὕδατα ή τὸ ἔδαφος μόνον κατόπιν ἀδείας συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 14 τῆς παρούσης καὶ ἐφ' ὅσον ἀποφεύγωνται :

α) Ἡ δημιουργία κινδύνων διὰ τὴν Δημοσίαν Ὑγείαν, ὡς μολύσεων, ὀχλήσεων ή ἀντικατθητικῶν καταστάσεων.

β) Ἡ ἀλλοίωσις τῶν φυσικῶν, χημικῶν ή βιολογικῶν χαρακτηριστικῶν τῶν ὑδάτων ἐν γένει εἰς βαθμόν, ὥστε νὰ παραβλαπτηται ή ἐκάστοτε προβλεπομένη γρήσις αὐτῶν.

γ) Ἡ παρακώλυσις τοῦ φυσικοῦ αὐτοκαθαρισμοῦ τῶν ὑδάτων καὶ τοῦ ἔδαφους.

δ) Βλάβαι εἰς ἔργα καὶ οἰκονομικαὶ ζημίαι ἐν γένει.

2. Πρὸς ἔξασφάλισιν τῶν ἀνωτέρω :

α) Θὰ τηρῶνται οἱ καθέκαστα διὰ τῆς παρούσης καθοριζόμενοι δροὶ. Εἰς περιπτώσεις ὅμως καθ' ἄς δί' οἰνοδήποτε λόγον δὲν εἶναι οὕτοι ἐπαρκεῖς, ἐπιβάλλεται ή λῆψις παντὸς συμπληρωματικῶν ἀπαιτούμενων μέτρου.

β) Ἡ ἔκρισις τῆς διαθέσεως τῶν λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, συμφώνως πρὸς τοὺς δροὺς τῆς παρούσης, θὰ λαμβάνηται παρὰ τοῦ ἐνδιαφερομένου, πρὸ πάσης κατασκευῆς ἔργων (ὑπονόμων λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, οἰκοδομῶν κατοικιῶν, ξενοδοχείων, σχολείων, νοσοκομείων, στρατώνων, ίδρυμάτων ἐν γένει, βιοτεχνίας ή βιομηχανικῶν ἐγκαταστάσεων κλπ), ἐξ ὧν προέρχονται λύματα ή βιομηχανικὰ ἀπόβλητα.

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΥΔΑΤΑ

”Αρθρον 3.

”Οροι διὰ τὴν διάθεσιν λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς ἐπιφανειακὰ ὕδατα.

Ἐπιτρέπεται ή διάθεσις λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς ἐπιφανειακὰ ὕδατα, ἐφ' ὅσον :

α) Τὰ ὕδατα τοῦ ἀποδέκτου διατηροῦν ἀπαντα τὰ κατωτέρω ἐν ἄρθρῳ 4 καθοριζόμενα χαρακτηριστικὰ διὰ τὴν ἐκάστοτε προβλεπομένην ἀνωτέρας τάξεως χρῆσιν καὶ μετὰ τὴν διάθεσιν τῶν λυμάτων ή τῶν βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς αὐτά. Εἰς περιπτώσεις καθ' ἄς ὑφίστανται εἰδικαὶ διατάξεις, ἐπιβάλλουσαι αὐστηροτέρους ή προσθέτους δροὺς, θὰ τηρῶνται καὶ οἱ δροὶ οὗτοι.

β) Πληροῦνται οἱ ἐν ἄρθρῳ 5 καθοριζόμενοι ἀλάχιστοι δροὶ.

γ) Πληροῦνται οἱ εἰδικοὶ δροὶ, οἱ καθορισθόμενοι δι' ἔκαστον ἀποδέκτην ή τμῆμα αὐτοῦ, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 6 τῆς παρούσης.

”Αρθρον 4.

Απαιτούμενα χαρακτηριστικὰ ἐπιφανειακῶν ὕδατων ἀναλόγως τῆς χρήσεως αὐτῶν.

1. Γλυκέα ἐπιφανειακὰ ὕδατα.

1.1. ”Γδατα θῇ” ὕδρευσιν καὶ πᾶσαι ἐτέραν χρῆσιν.

1.1.1. ”Ανεύ ἑτέρας ἐπεξεργασίας, πλὴν ἀπολυμάνσεως.

Τὰ ὅσα ὅντα ὕδατα θὰ πληροῦν ἀπαντας τοὺς δροὺς τῶν καθοριζόμενους διὰ τὸ πόσιμον ὕδωρ, πλὴν τῶν περιεχομένων κολοβακτηριδιειδῶν, τὰ ὅποῖα δὲν θὰ ὑπερβαίνουν

κατὰ μέσον ὅρον τὰ 50 ἀνὰ 100 ml ὕδατος, καθ' οἰνοδήποτε μῆνα.

1.1.2. Κατόπιν ἐπεξεργασίας ἵσοδυνάμου πρὸς χρονύδωσιν μετὰ καθιζήσεως, διῆλισεως καὶ ἀπολυμάνσεως.

α) ”Ανευ εὐκρινῶς ὁρατῶν ἐπιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεῶν ή ἐναποθέσεων ἰλύος, προερχομένων ἐκ λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) ”Ανευ λυμάτων μη ὑποστάντων ἀποτελεσματικὴν ἀπολύμανσιν.

γ) Οσμὴ μικροτέρα τοῦ δριακοῦ ἀριθμοῦ 8 (threshold number).

δ) Φαινολικὴ ἐνώσεις ἀλιγώτεραι τῶν 0,005 mg)l (ῶς Φαινόλη).

ε) PH ἀπὸ 6,5 ἕως 8,5.

στ.) Διαλελυμένον δέξιγόνον τούλαχιστον 5,0 mg)l.

ζ) ”Ανευ τοξικῶν η ἐπιβλαβῶν ἐν γένει, ἐλαϊδῶν, κεχρωσμένων, θερμῶν ή ἀλλων ἀποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένων ή ἐν συνδυασμῷ νὰ καταστήσουν τὰ ἐν λόγῳ ὕδατα ἀκατάλληλα διὰ τὰς προβλεπομένας χρήσεις.

η) Μετὰ τὴν ἐπιπλεόντων ή καθοριζόμενην ἐπεξεργασίαν τὰ ἐν λόγῳ ὕδατα τὰ ἐναποθέσεων προβλεπομένους δροὺς διὰ τὸ πόσιμον ὕδωρ.

1.2. ”Γδατα διὰ κολύμβησιν καὶ πᾶσαι ἐτέραν χρῆσιν, πλὴν ὕδρεύσεως.

α) ”Ανευ ἐπιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεῶν, κεχρωσμένων, θερμῶν ή ἀλλων ἀποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένων ή ἐν λόγῳ ὕδατα ἀκατάλληλητα διὰ τὰς προβλεπομένας χρήσεις.

β) ”Ανευ λυμάτων μη ὑποστάντων ἀποτελεσματικὴν ἀπολύμανσιν.

γ) PH ἀπὸ 6,5 ἕως 8,5.

δ) Διαλελυμένον δέξιγόνον τούλαχιστον 5,0 mg)l.

ε) ”Ανευ τοξικῶν η ἐπιβλαβῶν ἐν γένει, κεχρωσμένων, θερμῶν ή ἀλλων ἀποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένων ή ἐν συνδυασμῷ νὰ καταστήσουν τὰ ἐν λόγῳ ὕδατα ἀκατάλληλα διὰ τὰς προβλεπομένας χρήσεις.

στ.) ”Αναλύως τοῦ περιεχομένου ἀριθμοῦ τῶν κολοβακτηριδιειδῶν τὰ ὕδατα χαρακτηρίζονται ὡς κάτωθι :

Π Ι Ι Α Ζ Ι

Κατηγορία ὕδατων κολύμ- Μέσος δρος τῶν περιεχομέ- βήσεως νων κολοβακτηριδιειδῶν ἀνὰ 100 ml κατὰ τὴν περίοδον τῆς κολυμβήσεως.

A. Κατάλληλα 0 - 50

B. Παραδεκτὰ μετ' ἐπιφυ- 51 - 500
λάξεως

G. Υποπτα μη συνιστώμενα 501-1000

Δ. Ακατάλληλα ”Ανω τῶν 1000

Εἰς τὰς περιπτώσεις Β καὶ Γ αἱ Ὑγειονομικαὶ Ὑπηρεσίαι δύνανται νὰ ἐπιτρέψουν τὴν κολύμβησιν μετὰ στάθμησιν τῶν διαπιστώσεων τῶν Ὑγειονομικῶν ”Αναγνωρίσεων καὶ τῶν ἐπιδημιολογικῶν δεδομένων τῆς περιοχῆς.

1.3. ”Γδατα δι' ἀλιείσαν καὶ πᾶσαι ἐτέραν χρῆσιν, πλὴν ὕδρεύσεως καὶ κολυμβήσεως :

α) ”Ανευ εὐκρινῶς δρατῶν ἐπιπλεόντων ή καθιζανόντων στερεῶν η ἐναποθέσεων ἰλύος, προερχομένων ἐκ λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) PH ἀπὸ 6,5 ἕως 8,5.

γ) Διαλελυμένον δέξιγόνον τούλαχιστον 5,0 mg)l.

δ) ”Ανευ τοξικῶν η ἐπιβλαβῶν ἐν γένει, ἐλαϊδῶν, κεχρωσμένων, θερμῶν ή ἀλλων ἀποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένων ή ἐν συνδυασμῷ νὰ καταστήσουν τὰ ἐν λόγῳ ὕδατα ἀκατάλληλα διὰ τὰς προβλεπομένας χρήσεις.

1.4. ”Γδατα δι' δρδευσιν, ψῦξιν μηχανῶν καὶ πᾶσαι ἐτέραν χρῆσιν, πλὴν ὕδρεύσεως, κολυμβήσεως καὶ ἀλιείσας.

α) ”Ανευ εὐκρινῶς δρατῶν ἐπιπλεόντων η καθιζανόντων στερεῶν η ἐναποθέσεων ἰλύος, προερχομένων ἐκ λυμάτων ή βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) PH ἀπὸ 6,0 ἕως 9,5.

γ) Διαλελυμένον δέξιγόνον τούλαχιστον 3,0 mg)l.

δ) "Ανευ τοξικῶν ἢ ἐπιβλαβῶν ἐν γένει, ἐλαιωδῶν, καὶ τῆς ποσότητος καὶ τῆς ποιότητος αὐτῶν, τοῦ ἀποδέκτου καὶ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν, θάμφιστανται ἐπεξεργασίαιν καὶ θά διατίθενται κατὰ τρόπον ὡστε νὰ μὴ καθιστοῦν τὰ ἀποδεχόμενα ταῦτα ὑδατα ἀκατάληγα διὰ τὴν ἐκάστοτε προβλεπομένην ἀνωτέρας τάξεως χρῆσιν.

1.5. "Γδατα διὰ πᾶσαν χρῆσιν, πλὴν ὑδρεύσεως, κολυμβήσεως, ἀλιείας, ἀρδεύσεως καὶ ψύξεως μηχανῶν.

α) Ἐπιπλέοντα ἢ καθιζάνοντα στερεά, ἔλαια, ἐναποθέσεις ἥλυος ἢ ἔτεροι ούσιαι προερχόμεναι ἐκ λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς ποσότητας μὴ δυναμένας νὰ προκαλέσουν ἀπαραδέκτους ἀντιαισθητικὰς καταστάσεις, δυσοσμίας, ρυπάνσεις ἢ ἐτέρας ὀχλήσεις ἢ ζημιάς.

β) PH ἀνώτερον τοῦ 5,0.

γ) Ἐπαρκὲς διαλελυμένον δέξυγόνον ὡστε νὰ μὴ προκαλοῦνται σηπτικαὶ καταστάσεις, ἔκτὸς ἐὰν ἔτερα ἀποτελεσματικὰ μέτρα λαμβάνωνται πρὸς πρόληψιν τῶν δυσοσμιῶν.

2. Θαλάσσια "Γδατα.

2.1. "Γδατα δι' ἀλιείαν ἐδωδίμων ὀστρακοδέρμων καὶ πᾶσαν ἑτέρων χρῆσιν.

α) "Ανευ ἐπιπλέοντων ἢ καθιζάνοντων στερεῶν, ἔλαιων ἢ ἐναποθέσεων ἥλυος προερχομένων ἐκ λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) "Ανευ λυμάτων μὴ ὑποστάντων ἀποτελεσματικὴν ἀπολύμανσιν.

γ) Διαλελυμένον δέξυγόνον τούλαχιστον 5,0 mg].

δ) Μέση τιμὴ τοῦ πιθανωτάτου ἀριθμοῦ κολυβακτηρίδων ἐπὶ ἑκάστης ἀντιπροσωπευτικῆς σειρᾶς δειγμάτων εἰς τὴν περιοχὴν ἀλιείας, μικροτέρα τῶν 70 ἀνὰ 100 ml.

ε) "Ανευ τοξικῶν ἢ ἐπιβλαβῶν ἐν γένει, ἐλαιωδῶν, κεχρωσμένων ἢ ἀλιείας, δυναμένων μεμονωμένως ἢ ἐν συνδυασμῷ νὰ καταστήσουν τὰ ὑδατα ταῦτα ἀκατάληγα διὰ τὰς προβλεπομένας χρῆσεις.

2.2. "Γδατα διὰ κολύμβησιν καὶ πᾶσαν ἑτέρων χρῆσιν, πλὴν ἀλιείας ἐδωδίμων ὀστρακοδέρμων.

α) "Ανευ ἐπιπλέοντων ἢ καθιζάνοντων στερεῶν, ἔλαιων ἢ ἐναποθέσεων ἥλυος, προερχομένων ἐκ λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) "Ανευ λυμάτων μὴ ὑποστάντων ἀποτελεσματικὴν ἀπολύμανσιν.

γ) Διαλελυμένον δέξυγόνον τούλαχιστον 5,0 mg].

δ) "Ανευ τοξικῶν ἢ ἐπιβλαβῶν ἐν γένει, ἐλαιωδῶν, κεχρωσμένων ἢ ἀλιείας ἀποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ἢ ἐν συνδυασμῷ νὰ καταστήσουν τὰ ὑδατα ταῦτα ἀκατάληγα διὰ τὰς προβλεπομένας χρῆσεις.

ε) "Αναλόγως τοῦ περιεχομένου ἀριθμοῦ κολυβακτηρίδων, τὰ ὑδατα γαρακτηρίζονται καὶ χρησιμοποιοῦνται ὡς ἐν παραγρ. 1-2, ἐδάφιον στ'. τοῦ παρόντος ἀρθρου.

2.3. "Γδατα δι' ἀλιείαν καὶ πᾶσαν ἑτέρων χρῆσιν πλὴν ἀλιείας ἐδωδίμων ὀστρακοδέρμων καὶ κολυμβήσεως.

α) "Ανευ εὐκρινῶς δρατῶν ἐπιπλέοντων ἢ καθιζάνοντων στερεῶν ἢ ἐναποθέσεων ἥλυος, προερχομένων ἐκ λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) Διαλελυμένον δέξυγόνον τούλαχιστον 5,0 mg].

γ) "Ανευ τοξικῶν ἢ ἐπιβλαβῶν ἐν γένει, ἐλαιωδῶν, κεχρωσμένων, θερμῶν ἢ ἀλιείας ἀποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ἢ ἐν συνδυασμῷ νὰ καταστήσουν τὰ ὑδατα ταῦτα ἀκατάληγα διὰ τὰς προβλεπομένας χρῆσεις.

2.4. "Γδατα διὰ πᾶσαν χρῆσιν, πλὴν ἀλιείας ἐδωδίμων ὀστρακοδέρμων, κολυμβήσεως καὶ ἀλιείας ἐν γένει.

α) "Ανευ εὐκρινῶς δρατῶν, ἐπιπλέοντων ἢ καθιζάνοντων στερεῶν ἢ ἐναποθέσεων ἥλυος, προερχομένων ἐκ λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) Διαλελυμένον δέξυγόνον τούλαχιστον 3,0 mg].

γ) "Ανευ τοξικῶν ἢ ἐπιβλαβῶν ἐν γένει ἐλαιωδῶν, κεχρωσμένων ἢ ἀλιείας ἀποβλήτων, δυναμένων μεμονωμένως ἢ ἐν συνδυασμῷ νὰ καταστήσουν τὰ ἐλγύφων ὑδατα ἀκατάληγα διὰ τὰς προβλεπομένας χρῆσεις ἢ τὴν ἐπιβίωσιν τῶν ἥλυον.

"Αρθροον 5.

'Ελαχιστοὶ δροὶ διὰ τὴν διάθεσιν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς ἐπιφανειακὰ ὑδατα.

α) Τὰ λύματα ἢ τὰ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα ἀναλόγως

ποσότητος καὶ τῆς ποιότητος αὐτῶν, τοῦ ἀποδέκτου καὶ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν, θά μφιστανται ἐπεξεργασίαιν καὶ θά διατίθενται κατὰ τρόπον ὡστε νὰ μὴ καθιστοῦν τὰ ἀποδεχόμενα ταῦτα ὑδατα ἀκατάληγα διὰ τὴν ἐκάστοτε προβλεπομένην ἀνωτέρας τάξεως χρῆσιν.

β) Ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει ἐπιτέρεται ἢ διάθεσις λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἀνευ προηγούμενης ἐπεξεργασίας ἰσοδύναμου τούλαχιστον πρὸς ἀπλῆν καθίζησιν μέσης διαρκείας 2 ὥρων. 'Εξαιρεσις τοῦ γενικοῦ τούτου κανόνος δύναται νὰ ἐπιτραπῇ, μόνον προκειμένου περὶ διαθέσεως εἰς σημεῖα ἀπομεμακρυσμένα κατωκημένων ἢ συγχαζομένων περιοχῶν καθοριζόμενα συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 6 τῆς παρούσης καὶ ἐφ' ὃσον δὲν συντρέχουν συνθήκαι μεταφορᾶς τῶν ρύπων ἢ μολύνσεων διὰ ρευμάτων.

γ) Αἱ ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας λυμάτων θὰ τοποθετῶνται εἰς βιομηχανικά ζώνας ἢ ἐκδὲς τῶν ὅριων τοῦ σχεδίου πόλεως καὶ, ἐν ἐλεύψει τοιούτου, τοῦ περιγράμματος τῆς κατωκημένης περιοχῆς καὶ θὰ λαμβάνωνται παραλήγως πάντα τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα διὰ τὴν ἀποφυγὴν προκλήσεως κινδύνων ἢ διχλήσεων, ὡς ἐξ ἀναπτύξεως ἐντόμων, δυσοσμιῶν ἢ ἀντιαισθητικῶν καταστάσεων. Εἰς τὰς περιπτώσεις ἴδιωτων συστημάτων διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, εἶναι δυνατόν αἱ σχετικαὶ ἐγκαταστάσεις νὰ τοποθετῶνται ἐντὸς κατωκημένων περιοχῶν, ἐφ' ὃσον ὡς ἐκ τοῦ εἰδούς αὐτῶν ἢ τῶν λαμβανομένων μέτρων δὲν προκαλοῦνται κίνδυνοι ἢ διχλήσεις.

δ) Αἱ γειονομικαὶ Ὑπηρεσίαι, ἐφ' ὃσον κρίνουν τοῦτο ἀναγκαῖον, ὡς ἐκ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν, εἶναι δυνατόν νὰ ἀπαιτήσουν τὴν ἐφαρμογὴν ἀποτελεσματικῆς ἀπολυμάνσεως καὶ εἰς ἑτέρας περιπτώσεις πλέον τῶν διὰ τὴν παρούσης καθοριζόμενων τοιούτων, τῶν διατίθεμένων λύματων. 'Επιστης δύναται νὰ ἀπαιτήσουν τὴν πρόβλεψιν δυνατότητος ἀπολυμάνσεως εἰς τὰς ἐγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας λυμάτων, πάρ' ὃτι δὲν ἀπαιτεῖται αὐτὴ μονίμως, διὰ τὴν ἀντιμετώπισην ἐκτάκτων περιπτώσεων. Εἰδικώτερον τὰ λύματα νοσοκομείων καὶ ὀναρρωτηρίων, τῶν ἴδιωτων συστημάτων διαθέσεως θὰ ὑποβάλλωνται πάντοτε εἰς ἀποτελεσματικὴν ἀπολύμανσιν, διάκοινος διατίθενται ταῦτα εἰς περιφανειακῶς ἢ εἰς καταβόθρας.

ε) 'Η θέσις καὶ διὰ τρόπος ἐκβολῆς τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων θὰ ἔκαστανται ταχεῖαν καὶ καλὴν ἀνάμιξιν αὐτῶν μετὰ τῶν δύνατων τοῦ ἀποδέκτου. 'Η ἀραιωσίς τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἐντὸς τῶν δύνατων τοῦ ἀποδέκτου, μετὰ εὐλογίου ἀνάμιξιν τῶν εἰς τὴν ἐγγὺς τῆς ἐκβολῆς περιοχῆς, θὰ εἶναι τοιαύτη ὡστε νὰ μὴ προκαλοῦνται σηπτικαὶ ἢ ἐν γένει ἀντιαισθητικαὶ ἢ διχληροὶ καταστάσεις. 'Ἐν πάσῃ δύμως περιπτώσει, προκειμένου περὶ ἐκβολῆς εἰς λίμνας ἢ τὴν θάλασσαν, τὸ σημεῖον ἐκβολῆς τοποθετεῖται εἰς βάθος μεγαλύτερον τοῦ 1,00 μ. ἀπὸ τῆς κατωτάτης στάθμης τοῦ ὑδατος.

στ.) Τὸ σημεῖον ἐκβολῆς λυμάτων, ἀνεξαρτήτως βαθμοῦ καθαρισμοῦ καὶ ἀπολυμάνσεως αὐτῶν, θὰ ἀπέχῃ τούλαχιστον, 300 μέτρα ἀπὸ τῶν ὅριων περιοχῶν χρησιμοποιούμενων διὰ ἀλιείας καὶ χρησιμοποιούμενων, διὰ κολυμβησιν. Αἱ ἀποστάσεις αὗταις ἀσφαλείας θὰ αὐξάνωνται ἐκάστοτε ἀναλόγως τῆς ποσότητος καὶ τῆς ποιότητος τῶν λυμάτων, ὡς καὶ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν (θαλάσσια ρεύματα κλπ.). εἰς τρόπον, ὡστε νὰ ἔξαστανται ταχακτηριστικὰ τῶν δύνατων διὰ τὰς ἀπαιτούμενα συνθήκαι τὰ ἀπαιτούμενα καταστάσεις.

ζ) Προκειμένου περὶ ἀποκετεύσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς ξηρὰ ἢ διαλειπούσης ροῆς διευθετημένα ἢ μὴ ἀνοικτὰ ρεύματα, πλὴν τῆς κατὰ τὸ ἄρθρο. 3 παρ. 3 τῆς παρούσης συντηρήσεως τῶν ρευμάτων, οἱ λοιποὶ δροὶ θὰ καθορίζωνται ἐκάστοτε συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 6 τῆς παρούσης, ἀναλόγως τῆς καταστάσεως τῶν ρευμάτων καὶ τῆς θέσεως αὐτῶν ὡς πρὸς τὰς κατωκημένας, συγχαζομένας ἢ ἀλιως πως χρησιμοποιούμενας περιοχάς· καὶ τῆς χρήσεως τῶν δύνατων τοῦ ἀποδέκτου, εἰς τὸν ὄποιον ἐκβάλλει τὸ ἐν λόγῳ ρεῦμα. Εἰς περιπτώσειν καθ' ἣν τὰ δύνατα τοῦ ρεύματος καταλήγουν εἰς τὸ δίκτυον ὑπονόμων

Θὰ πληρῶνται καὶ οἱ σχετικοὶ ὅροι τοῦ εἰδικοῦ κανονισμοῦ λειτουργίας αὐτῶν.

"Αρθρον 6.

Καθορισμὸς χρῆσεως ἐπιφανειακῶν ὑδάτων καὶ εἰδικῶν ὅρων διὰ διάθεσιν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων δὲ ἔκαστον ἀποδέκτην.

Δι’ ἀπόφασεως τοῦ Νομάρχου ἐκδιδομένης μετὰ γνώμην τοῦ Νομαρχιακοῦ Συμβουλίου (Ν.Δ. 3200] 1955) καὶ δημοσιευμένης εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως θὰ καθορίζηται δι’ ἔκαστον ἀποδέκτην:

α) Ἡ προβλεπομένη ἀνωτέρας τάξεως χρῆσις τῶν ὑδάτων κατὰ ἀποδέκτην ἢ τυμῆμα αὐτοῦ.

β) Τὰ σημεῖα ἐκβολῆς τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

γ) Οἱ τυχὸν ἀπαιτούμενοι εἰδικοὶ ὅροι διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων δὲ ἔκαστον ἀποδέκτην:

Διὰ τῆς ἀποφάσεως ταύτης δύνανται νὰ καθορίζωνται ἐπίσης οἱ ὑποχρεώσεις τῶν παροχθίων ἢ ἑτέρων ἐνδιαφερομένων Δήμων, Κοινοτήτων ἢ ἄλλων ὁρίζονται τοῦ ἀποδέκτου, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 13, παρ. 3 τῆς παρούσης.

Εἰς περιπτώσεις καθ’ ἀριθμὸν τοῦ εἰδικοῦ λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἐπηρεάζει περιοχὰς κειμένας εἰς πλείονας τοῦ ἑνὸς Νομοῦ, ἢ σχετικὴ ἀπόφασις ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὅγειενῆς κατόπιν προτάσεων τῶν οἰκείων Νομαρχῶν κατὰ τὰ ἀνωτέρα προτεινομένων ὑπὸ αὐτῶν τῶν σχετικῶν ὅρων διὰ τὴν περιφέρειάν των.

Προκειμένου περὶ διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως Πρωτεούσης ἢ σχετικὴ ἀπόφασις ἐκδίδεται ὑπὸ τοῦ Ὑπουργοῦ Ὅγειενῆς καὶ τῶν ἀρμοδίων κατὰ περίπτωσιν Ὑπούργου.

Αἱ ὡς ἀνω ἀποφάσεις δύνανται νὰ τροποποιοῦνται τηρουμένης τῆς αὐτῆς διαδικασίας. Διὰ τῶν τροποποιοῦνται τούτων ἀποφάσεων θὰ καθορίζωνται ἀπαραιτήτως καὶ οἱ ὅροι πρὸς τοὺς διοίκους ὑποχρεοῦνται νὰ συμμορφωθοῦν οἱ ἡδη διαθέτοντες λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα ὡς καὶ ἡ προθεσμία συμμορφώσεως.

ΔΙΑΘΕΣΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΙΣ ΤΟ ΕΔΑΦΟΣ

"Αρθρον 7.

"Οροι διὰ τὴν διάθεσιν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς τὸ ἔδαφος.

Ἐπιτρέπεται ἡ διάθεσις λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς τὸ ἔδαφος ἐπιφανειακῶν ἢ ὑπεδαφίων, ἐφ’ ὅσον: α) Τὸ ἔδαφος ἔναια παρῶντες καὶ ὄντες ρωγμῶν ἢ ὅπῶν, δὲ ὃν εἴναι δυνατόν νὰ διαφύγουν λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα καὶ νὰ φθάσουν ἀνευ ἐπαρκοῦς διηθῆσεως καὶ καθειρισμοῦ μέχρι τῶν ὑπογείων ὑδάτων. Διάθεσις λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς ἔδαφος ρωγμώδη ἢ μετὰ ὅπῶν ἢ ἑνὸς φρεάτων ἀπαγορεύεται. Δύνανται νὰ ἐπιτραπῇ τοιαύτη διάθεσις μόνον κατὰ παρέκκλισιν, κατόπιν εἰδικῆς ἀδείας τοῦ Νομάρχου, καθορίζουσας τοὺς σχετικοὺς ὅρους, μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Ὅγειονομικοῦ Κέντρου καὶ ἐφ’ ὅσον ἔξ οὐδρογεωλογικῆς μελέτης διαπιστοῦται ὅτι δὲν ὑφίσταται κίνδυνος ἀλλοιώσεως τῶν χαρακτηριστικῶν τυχὸν ἐπηρεαζομένων ὑπὸ αὐτῶν, εἰς βαθμὸν παραβλάπτωντα τὴν χρῆσιν αὐτῶν, ὡς ἐπίσης κίνδυνος ζημιῶν ἢ ὀχλήσεων ἐν γένει.

β) Πληροῦνται οἱ ἐν ἀρθρῷ 8 καθοριζόμενοι εἰδικοὶ ὅροι δὲ ἔκαστον τρόπου διαθέσεως.

"Αρθρον 8.

Εἰδικοὶ ὅροι δὲ ἔκαστον τρόπου διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων εἰς τὸ ἔδαφος.

1. Ἐπιφανειακὴ διάθεσις λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

α) Τὰ διατιθέμενα λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα θὰ ἔχουν ὑποβληθῆ ἐις ἐπεξεργασίαν τούλαχιστον ἰσοδύναμον πρὸς τοιαύτην δι’ ἐσχάρας ἀνοίγματος 2,5 ἑκ. Ἐπίσης τὰ λύματα ἢ τὰ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα δὲν θὰ εὑρίσκωνται,

κατὰ τὸ δυνατόν, εἰς σηπτικὴν κατάστασιν λαμβανομένων ἐν ἀνάγκῃ τῶν ἀπαιτουμένων μέτρων, ὡς ἀξερισμοῦ ἢ χλωρίσεως.

β) Ἡ ἔκτασις τῆς περιοχῆς διαθέσεως θὰ εἶναι ἐπαρκής καὶ ἡ ἐπιφάνεια αὐτῆς θὰ ἔχῃ ὅμαλάς κλίσεις, ὡστε νὰ ἔχεισφαλίζηται ἡ κανονικὴ κατανομὴ καὶ νὰ προλαμβάνηται ἡ ὑπερφόρτισης τοῦ ἐδάφους, ὡς καὶ ἡ δημιουργία συλλογῶν στασίμων ὑγρῶν μὲ τὸ πότελεσμα τὴν ἀνάπτυξιν σηπτικῶν καταστάσεων ἢ ἐνόμων. Τὰ τυχὸν ἀποστραγγιζόμενα ἢ καθ’ οἰονδήποτε τρόπον διαφεύγοντα λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα θὰ διατίθενται περαιτέρω ἀναλόγως τῆς περιπτώσεως συμφώνως πρὸς τοὺς τοὺς ὅρους τῆς παρούσης.

‘Η περιοχὴ διαθέσεως δὲν θὰ ὑπόκειται εἰς κατάκλυσιν ἐκ πλημμυρῶν.

‘Ἡ ἀπόστασις τῶν διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἀπὸ κατωκημένων ἀποβλήτων ἢ συχνούμενων περιοχῶν ὡς καὶ ἑτέρων περιοχῶν (ὑδρολήψιας, ὀπωρώνων κλπ.) θὰ καθορίζηται ἐκάστοτε ἀναλόγως τῆς καθαρότητος τῶν διατιθέμενων λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, τοῦ τρόπου τῆς ἐπιφανειακῆς διαθέσεως αὐτῶν καὶ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν εἰς τρόπον ὡστε νὰ μὴ προκαλοῦνται κίνδυνοι μολύνσεων ἢ ὀχλήσεων. Εἰδικῶς πρὸς τὴν προστασίαν τοῦ ποσίμου ὑδάτου ἀπὸ λυμάτων, τὰ ὅρια τῆς περιοχῆς διαθέσεως αὐτῶν θὰ ἀπέχουν τούλαχιστον 30 μ. ἀπὸ φρεάτων ἢ πηγῶν καὶ 15 μ. ἀπὸ σωλήνων ὑδραγωγείου.

γ) Θὰ λαμβάνωνται ἀποτελεσματικὰ μέτρα, ὡστε νὰ ἀποκλείηται εἰσόδος ἀναρμοδίων προσώπων καὶ ζώων, ἐντὸς τῆς περιοχῆς διαθέσεως τῶν λυμάτων.

δ) Εἰς περίπτωσιν καθ’ ἥν τὰ λύματα ἢ τὰ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα χρησιμοποιοῦνται πρὸς ἄρδευσιν φυτειῶν, θὰ πληρῶνται ἐπιπρόσθετα τῶν ἀνωτέρω καὶ οἱ κάτωθι ὅροι: (1) Τὰ διατιθέμενα λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα θὰ ἔχουν ὑποβληθῆ εἰς ἐπεξεργασίαν τούλαχιστον ἰσοδύναμον πρὸς ἀπλῆς καθίζουσαν μέσης διαρκείας 2 ὥρῶν.

(2) Εἰς τὰς διὰ λυμάτων ἄρδευσιμας καλλιεργείας δὲν θὰ περιλαμβάνωνται λαχανικὰ ἐσθιόμενα δίνευ βρασμοῦ.

(3) Πᾶσα ἄρδευσις διὰ λυμάτων θὰ διακόπηται δύο τούλαχιστον ἐβδομάδας πρὸ τῆς συγκομιδῆς ἢ τῆς βοσκῆς γαλακτοφέρων ζώων.

(4) Δὲν θὰ χρησιμοποιοῦνται λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα βυρσοδεψίων ἢ ἑτέρων ἐγκαταστάσεων τὰ ὄποια εἶναι δυνατόν νὰ μοισταί μοιστέμενα διὰ σπορίων ἀνθρακος.

(5) Θὰ προβλέπηται ἐπέρος τρόπος ὑγιεινῆς διαθέσεως τῶν λυμάτων ἢ τῶν βιομηχανικῶν ἀπόβλητων, ὅπου ταῦτα δὲν ḥρησιμοποιοῦνται πρὸς ἄρδευσιν.

(6) Εἰς περιπτώσεις καθ’ ἀριθμὸν τοῦ εἰδικοῦ λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων βυρσοδεψίων ἢ ἑτέρων ἐγκαταστάσεων τὰ ὄποια εἶναι δυνατόν νὰ μοισταί μοιστέμενα διὰ σπορίων ἀνθρακος.

2. "Ὑπεδαφιος διάθεσις λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

α) Τὰ διατιθέμενα λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα θὰ ἔχουν ὑποβληθῆ εἰς ἐπεξεργασίαν τούλαχιστον ἰσοδύναμον πρὸς ἀπλῆς καθίζουσαν μέσης διαρκείας 2 ὥρῶν.

β) Η ἀπορροφητικὴ ικανότητα τοῦ ἐδάφους θὰ εἶναι ἐπαρκής, ὡστε ὑπὸ οἰονδήποτε συνθήκας νὰ μὴ παρατηρηθῆται ἐπιφανειακὴ ὑπερχειλίσις τῶν διατιθέμενων λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων.

γ) Θὰ ψίσταται ἐπαρκής ἀπόστασις ἀσφαλείας ἀπὸ τῆς περιοχῆς διαθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, ἀναλόγως τῆς περαιτέρως τοῦ τρόπου διαθέσεως τῶν λυμάτων καὶ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν, ὡστε νὰ μὴ προκαλοῦνται κίνδυνοι ἀλλοιώσεως τῶν χαρακτηριστικῶν τυχὸν ἐπηρεαζομένων ὑπὸ αὐτῶν, εἰς βαθμὸν παραβλάπτωντα τὴν χρῆσιν αὐτῶν, ὡς ἐπίσης κίνδυνος ζημιῶν καὶ ὀχλήσεων ἐν γένει. Αἱ ἀποστάσεις αὗταις ἀσφαλείας, διὰ τὰς περιπτώσεις διαθέσεως λυμάτων, ἐν οὐδεμιᾷ περιπτώσει θὰ εἶναι μικρότεραι τῶν 30 μ. ἀπὸ πηγῶν, φρεάτων καὶ ἀκτῶν κολυμβήσεως, τῶν 15 μ. ἀπὸ σωλήνων ὑδρα-

γωγείων και τῶν 3 μ. ἀπὸ θεμελίων κτιρίων και ὄριγραμ-
μῶν.

ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

"Ἀρθρον 9.

Μικρὰ ἴδιωτικὰ συστήματα διατίθεσες λυμάτων.

Προκειμένου περὶ διαθέσεως λυμάτων μεμονωμένων κατοικιῶν, μικρῶν ὅμοιων κατοικιῶν, σχολείων, στρατώνων, ξενοδοχείων, νοσοκομείων, κατασκηνώσεων καὶ λοιπῶν παρομοίων ἴδρυμάτων και ἐγκαταστάσεων, θά τηρῶνται και οἱ ἀντιστοίχως καθορίζομενοι ὅροι διὰ τὰς κάτωθι ἀνα-
φερόμενας περιπτώσεις.

1. Παροχὴ λυμάτων.

Ἡ παροχὴ τῶν λυμάτων και οἱ διακυμάνσεις αὐτῆς δὲν θὰ λαμβάνωνται μικρότεραι τῶν δρίων τοῦ Πίνακος II.

ΠΙΝΑΞ II

"Ἐλάχιστα ὅρια μέσης ἡμερησίας παροχῆς λυμάτων

α)α	Προέλευσις	Λίτρα κατ' ἀτομον
1 : Κατοικίαι		100
2 : Ξενοδοχεῖα		150
3 : Νοσοκομεῖα		200
4 : Σχολεῖα		
α) Ἡμερήσια		50
β) Οἰκοτροφεῖα		100
5 : Κατασκηνώσεις		75

Ἡ μεγίστη ἡμερησία παροχὴ λυμάτων ἔκτιμται κατὰ 50 οἱ ἀνωτέρα τῆς μέσης τοιαύτης, ή δὲ μεγίστη ὥριαί εἰς τὸ διπλάσιον ἔως τριπλάσιον τῆς μέσης ὥριας.

Εἰς τὰς κατοικίας ὁ ἀριθμὸς τῶν ἑνοίκων θὰ ἔκτιμται ἐπὶ τῇ βάσει τῶν κυρίων δωματίων μὲν ἀντιστοιχίων 1,5 ἑνοίκους ἀνὰ κύριον δωμάτιον. Εἰς πάσας τὰς λοιπὰς περιπτώσεις θὰ λαμβάνηται ὑπὸ δύψιν διαθέσιος προβλεπόμενος ἀριθμὸς ἐξυπηρετουμένων ἀτέμων, ὡς καὶ ἡ παροχὴ ή προκύπτουσα ἐκ τυχὸν εἰδικῶν λειτουργῶν τῶν ἐγκαταστάσεων.

2. Λιποσυλλέκτης.

Ἡ χρῆσις εἰδικοῦ λιποσυλλέκτου πρὸ τῆς καθίζησεως ἐνδείκνυται μόνον εἰς περιπτώσεις ἐστιατορίων ή ἔτερων ἐγκαταστάσεων, οἱ δόποια ἀποχετεύουν μεγάλους ὅγκους θερμῶν λυμάτων περιεχόντων λίπη ή ἔλαια εἰς σημαντικάς ποσότητας.

Ο λιποσυλλέκτης δέον νὰ ἔχῃ ἐπαρκὴ χωρητικότητα και καταλληλον μορφὴν και διατάξεις πρὸς συγκράτησιν τῶν λιπῶν. Ἡ ἐλαχίστη χωρητικότης ὑγρῶν τοῦ λιποσυλλέκτου δὲν θὰ εἴναι μικρότερα τῶν 110 λίτρων η τοῦ πενταπλάσιου τοῦ μεγίστου ὅγκου λυμάτων, τὰ ὅποια προβλέπεται νὰ ἀποχετεύωνται ἐφ' ἄπαιξ κατὰ ὡρισμένας χρονικὰς περιόδους. Τὸ ὕψος τοῦ περιθερον τῆς στάθμης τῶν ὑγρῶν ἐλευθέρου χώρου θὰ εἴναι τούλαχιστον 0,30 μ.

Ο λιποσυλλέκτης δέον νὰ ἔπιθεωρηται και νὰ καθαρίζηται τακτικῶς πρὸς ἐξασφάλισην τῆς κανονικῆς λειτουργίας αὐτοῦ και προλήψεως ἀναπτύξεως δυσσομιῶν.

3. Σημπτικὴ Δεξαμενὴ (Σημπτικὸς βόθρος).

3.1. Χωρητικότης.

Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῆς χωρητικότητος τῆς σημπτικῆς δεξαμενῆς θὰ λαμβάνωνται ὑπὸ δύψιν τὰ κάτωθι στοιχεῖα :

α) Ἡ μέση ἡμερησία παροχὴ λυμάτων, ὡς αὔτη καθορίζεται εἰς τὸν Πίνακα II.

β) Ὁ χρόνος συγκρατήσεως, δοτις δρίζεται γενικῶς εἰς 24 ὥρας.

γ) Ὁ δίγκος συγκεντρουμένης ἰλύος, δοτις καθορίζεται εἰς 100 λίτρα κατ' ἀτομον και ἔτος. Ὁ προβλεπθήσομενος χῶρος διὰ τὴν συγκέντρωσιν τῆς ἰλύος θὰ καθορισθῇ ἀναλόγως τῆς συγκότητος ἀφαιρέσεως αὐτῆς. Ἡ συγκότητος αὕτη δι' ἔκστην περίπτωσιν δὲν δύναται νὰ εἴναι μικρότερα τῶν τιθεμένων εἰς τὸν Πίνακα III δρίων, δοτις δίδει συγχρόνως και τὰ στοιχεῖα ὑπολογισμοῦ τῆς χωρητικότητος. Ότις ἐλαχίστη χωρητικότης δρίζονται τὰ 2,00 μβ. Εἰς περίπτωσιν δεξαμενῆς μὲ περισσότερα τοῦ ἐνός διαμερίσματα, ή χωρητι-

κότης τοῦ περώτου ἐξ αὐτῶν δὲν πρέπει νὰ είναι μικροτέρα τῶν 2,00 μβ.

ΠΙΝΑΞ III.

Στοιχεῖα ὑπολογισμοῦ σημπτικῶν δεξαμενῶν και χρόνου ἐκκενώσεως ἰλύος.

α)α	Εἶδος ἐγκαταστάσεως	Χωρητικότης (Λίτρα κατ' ἀτομον)	Έλάχιστος χρόνος ἐκκενώσεως
		Δι' 24- ωρον	Δι' 24- ωρον
		ποθή- κατα- κευσιν	ποθή- κατα- κευσιν
		νάλω- σιν	νάλω- σιν
			ἰλύος

1. Κατοικίαι:

α) Συνήθεις μέ- χρις 20 ἀτόμων	100	200	300	Δύο ἔτη
β) Πολυκατοικίαι	100	100	200	"Ἐν ἔτος
2. Ξενοδοχεῖα	150	50	200	"Ἐξάμηνον
3. Νοσοκομεῖα	200	50	250	"
4. Σχολεῖα :				
α) Ἡμερήσια	50	25	75	"
β) Οἰκοτροφεῖα	100	50	150	"
5. Κατασκηνώσεις	75	50	125	"

3.2. Μορφὴ και λοιπαὶ διατάξεις.

Ἡ σημπτικὴ δεξαμενὴ κατασκευάζεται στεγανὴ και διαμορφούται οὕτως, τὰ λύματα νὰ εἰσέρχωνται ἐκ τοῦ ἐνός ἀκρου. νὰ ρέουν βραδέως και διοισμόρρφως κατὰ μῆκος αὐτῆς και μετά τὴν καθίζησιν νὰ ἐξέρχωνται ἐκ τοῦ ἐτέρου ἀκρου.

Ἡ στεγανότης τῆς δεξαμενῆς θὰ ἐλέγχηται πρὸ τῆς χρησιμοποίησέως τῆς.

Ἄποτέλεσμα διαστάσεων τὸ μῆκος τῆς δεξαμενῆς δέον νὰ εἴναι διπλάσιον ἔως τριπλάσιον τοῦ πλάτους, τὸ δὲ βάθος τῶν ὑγρῶν τούλαχιστον 1,20 μ. Τὸ ἐλεύθερον ὕψος ὑπὲρ τὴν ἐπιφάνειαν τῶν ὑγρῶν δὲν θὰ εἴναι μικρότερον τῶν 0,30 μ.

Ο κατωτέρω Πίναξ IV παρέχει ἐνδεικτικὰς διαστάσεις μονοθαλάμων σημπτικῶν δεξαμενῶν διὰ τὰς συνηθεστέρας τῶν περιπτώσεων.

ΠΙΝΑΞ IV.

Ἐνδεικτικαὶ διαστάσεις μονοθαλάμων σημπτικῶν δεξαμενῶν.

Χωρητικότης ὑγρῶν (μ3)	Μῆκος	Πλάτος	Βάθος	Ύγρων	Όλικὸν
2,0	1,85	0,90	1,20	1,50	
2,5	2,10	1,00	1,20	1,50	
3,0	2,30	1,10	1,20	1,50	
3,5	2,45	1,10	1,30	1,60	
4,0	2,50	1,20	1,35	1,65	
4,5	2,80	1,20	1,35	1,65	
5,0	3,10	1,20	1,35	1,65	
6,0	3,30	1,35	1,35	1,65	
8,0	3,35	1,50	1,50	1,90	
10,0	4,00	1,70	1,50	1,90	
15,0	5,40	1,85	1,50	1,90	
20,0	5,80	2,30	1,50	1,95	
25,0	6,10	2,50	1,65	2,10	
30,0	7,00	2,60	1,65	2,10	

Ἡ σημπτικὴ δεξαμενὴ θὰ ἔχῃ καταλλήλους διατάξεις ὡστε νὰ ἐξασφαλίζηται η καλή λειτουργία και διερισμὸς ταύτης. Επίσης θὰ φέρῃ κατάλληλα φρεάτια ἐπιθεωρήσεως, επιτρέποντα τὴν εύχερη ἐξετασιν τῶν εἰσρεόντων και ἐκρεόντων ὑγρῶν.

3.3. Θέσις.

Ἡ σημπτικὴ δεξαμενὴ δέον νὰ τοποθετηται κατὰ τὸ δυνατὸν μακρὰν και κατάντη οἰασδήποτε πηγῆς ὑδρεύσεως.

Εις πᾶσαν περίπτωσιν δέον νὰ ὑπάρχῃ μία ἀπόστασις ἀσφαλείας, ἡ ὁποία ἐν τούδεμιῷ περιπτώσει θὰ εἶναι μικρότερα τῶν 15 μ. ἀπὸ πηγῆς ἢ φρέστος καὶ 3 μ. ἀπὸ ὄριογραμμῶν πρὸς ὅδούς. Ἐπίσης ἡ δεξαμενὴ θὰ ἀπέχῃ ἀπὸ γειτονιῶν ὄριογραμμῶν ἢ θεμελίων κτιρίων τόσον, ὥστε νὰ διαπιστοῦται ἡ στεγανότης αὐτῆς καὶ ἐν πάσῃ περιπτώσει θὰ παραμένῃ ἐλευθέρα ἀπόστασις τούλαχιστον 1 μ.

3.4. Συντήρησις.

Ἄπαγορεύεται ἡ εἰσόδος δύμβρίων ὑδάτων εἰς τὴν σηπτικὴν δεξαμενήν. Αὕτη θὰ ἐπιθεωρῆται τούλαχιστον ἀνὰ ἔξι μῆνας, ἡ δὲ ἵλυς θὰ ἀπομακρύνηται κατὰ τὰ προβλεπόμενα χρονικά διαστήματα ἢ διατάξεις τὸ συνολικὸν πάχος τοῦ ἐπιπάγου καὶ τῆς συγκεντρωμένης ἴλυος ὑπερβῆται 0,50 μ. Ἐπίσης ὁ πυθμένης τοῦ ἐπιπάγου δέον νὰ παραμένῃ πάντοτε κατὰ 10 ἑκ. τούλαχιστον ὑψηλότερον τοῦ πυθμένος τοῦ σωλήνης ἢ τοῦ διαφράγματος ἔξοδου τῶν ὑγρῶν. Ἐνδείκνυται ὅπως μὴ ἀφαιρῆται ὀλόκληρος ἢ ποσότης τῆς ἴλυος, ἀλλὰ παραμένῃ μέρος αὐτῆς ὡς ζύμη.

4. Δεξαμενὴ καθιζήσεως Imhoff.

Διὰ μεγαλυτέρας ἐγκαταστάσεις, μὲν ἡμερησίων παροχὴν λυμάτων ὑπὲρ τὰ 35,00 μ3, ἐνδείκνυται ἡ κατασκευὴ δεξαμενῆς Imhoff ἀντὶ ἀπλῆς σηπτικῆς τοιαύτης.

4.1. Χωρητικότης.

Διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τοῦ θαλάμου καθιζήσεως, λαμβάνεται ὑπὸ ὄψιν ἡ μέσης ἡμερησίας παροχὴ λυμάτων καὶ ὁ χρόνος καθιζήσεως, διστις δὲλ μὲν τὰς μεγάλας ἐγκαταστάσεις τὰς ἔξυπηρετούσας ἀνὰ τῶν 500 ἀτόμων, λαμβάνεται ἵσος πρὸς 2 ἔως 3 ὥρας, διὰ δὲ τὰς μικρὰς τοιαύτας ὁρίζεται εἰς 5 ἔως 6 ὥρας. Ἡ χωρητικότης τοῦ θαλάμου σήψεως, λογιζομένην 0,40 μ. κάτωθεν τῆς σχισμῆς, δέον νὰ ὑπολογίζηται μὲ βάσιν τούλαχιστον 100 λίτρα ἀνὰ ἔξυπηρετούμενον ἀπομονωτικότητας.

4.2. Μορφὴ καὶ λοιπαὶ διατάξεις.

Ἡ δεξαμενὴ Imhoff ἔχει κατὰ κανόνα ἐν κατόψει σχῆμα ὁρθογώνιον ἢ κυκλικόν, κατασκευάζεται στεγανὴ καὶ προβλέπονται κατάλληλοι διατάξεις, ὡς διαφράγματα, σωλήνωσις ἀφαιρέσεως τῆς ἴλυος, διὰ τὴν καλήν λειτουργίαν αὐτῆς. Τὸ ἄνοιγμα τῆς σχισμῆς μεταξύ θαλάμου καθιζήσεως καὶ σήψεως δὲν πρέπει νὰ εἶναι μικρότερον τῶν 12,5 ἑκ., ἡ δὲ ἐπικάλυψις τῶν ἄκρων αὐτῆς μικροτέρα τῶν 10 ἑκ. ἐν δριζοντίᾳ προβολῆς. Ἡ ἐν δριζοντίᾳ πομῆ ἐπιφάνεια τῶν ἀεριογωγῶν δέον νὰ εἶναι τούλαχιστον ἵση πρὸς τὸ 25 %, τῆς διληγούσης τοιαύτης τῆς δεξαμενῆς.

Διὰ τὴν θέσιν, τὴν στεγανότητα καὶ τὰς ἀπόστασεις ἐκ πηγῶν κατὰ πομῆς 10 μ. ἐνδείκνυται τὰ αὐτὰ ὡς καὶ διὰ τὴν σηπτικὴν δεξαμενήν.

4.3. Συντήρησις.

Αἱ συγκεντρούμεναι ἀκαθαρσίαι καὶ λίπη ἐπὶ τῆς ἐπιφανείας τῶν ὑγρῶν εἰς τὸν θάλαμον καθιζήσεως δέον νὰ ἀφαιρῶνται τακτικῶς δὲ ἔξαρφος τῆς τοιαύτης. Ἡ σχισμὴ πρέπει νὰ παρακολουθήσῃ τακτικῶς καὶ νὰ καθαρίζηται τούλαχιστον ἀπαξὲ τῆς ἔβδομαδος. Ὁμοίως καθ' ἔβδομαδα δέον νὰ ἀπομακρύνηται ἡ νὰ καταστρέψηται ὁ σχηματιζόμενος ἐπίταγος ἐπὶ τῶν ἀεριαγωγῶν, ἵνα μὴ παρεμποδίζηται ἡ ἐλευθέρα διέξοδος τῶν ἀκλυομένων ἀερίων. Ὁ ἔλεγχος τῆς συγκεντρουμένης ἴλυος εἰς τὸν θάλαμον σήψεως πρέπει νὰ γίνηται τούλαχιστον ἀπαξὲ τοῦ μηνὸς εἰς τὰ σημεῖα εἰσόδου καὶ ἔξοδου τῆς δεξαμενῆς, θὰ ἀφαιρῆται δέ, διατάξη τοιαύτης φθάνηται μέχρις 0,45 μ. ὑπὸ τὴν σχισμήν. Εἰς ἔκαστην ἐκκένωσιν ἐνδείκνυται νὰ ἀφαιρῆται τὸ ἥμισυ περίπου αὐτῆς, ἵνα μένη ἐπαρκής ποσότης διὰ τὸν ἔμβολοιασμὸν τῆς νέας.

5. Υπεδάφιον πεδίον διαθέσεως λυμάτων.

α) Τὸ διατιθέμενα λυμάτα θὰ ἔχουν ὑποβληθῆ ἐπεξεργασίαν ἰσοδύναμον τούλαχιστον πρὸς τοιαύτην σηπτικῆς δεξαμενῆς, δεξαμενῆς Imhoff ἢ ἀπλῆς δεξαμενῆς καθιζήσεως μέσης διαρκείας 2 ὥρῶν.

β) Τὸ βάθος τῶν τάφρων τοῦ ὑπεδάφιου πεδίου καὶ ἡ ἀπόστασις τῶν ἀξόνων αὐτῶν, ἀναλόγως τοῦ πλάτους τοῦ πυθμένος των, θὰ εἶναι ἐντὸς τῶν ὅριων τοῦ Πίνακος V.

ΠΙΝΑΚΗΣ V.

"Ορια διαστάσεων καὶ ἀξονικῶν ἀπόστασεων τάφρων ὑπεδαφίου πεδίου διαθέσεως (εἰς μέτρα).

Πλάτος πυθμένος τάφρου	"Ορια βάθους τάφρων 'Ελάχιστον	'Μέγιστον	Ἐλαχίστη ἀξονικὴ ἀπόστασις τάφρων
0,45	0,45	0,75	1,80
0,60	0,45	0,75	1,80
0,75	0,45	0,90	2,30
0,90	0,60	0,90	2,75

γ) Ἡ ἐνεργὸς ἐπιφάνεια (συνολικὴ ἐπιφάνεια τῶν πυθμένων τῶν τάφρων) θὰ ὑπολογίζηται βάσει τῆς μεγίστης ἡμερησίας παροχῆς λυμάτων καὶ τῆς ἀπορροφητικῆς ἴκανότητος τοῦ ἔδαφους, διαπιστούμενης κατόπιν ἐπιτοπίου δοκιμαστικῆς μετρήσεως, ἐν οὐδεμιᾷ δὲ περιπτώσει ἐπιτρέπεται κατασκευὴ συστήματος ὑπεδαφίου διαθέσεως μὲ ἐνεργὸν ἐπιφάνειαν μικροτέραν τῶν 15 μ2.

δ) Αἱ σωληνώσεις τῶν τάφρων τοῦ ὑπεδαφίου πεδίου θὰ ἔχουν διάμετρον τούλαχιστον 10 ἑκ. καὶ θὰ τοποθετῶνται ἐντὸς στρώματος χαλίκων μὲ ὁμοιόμορφος κατανομὴ τῶν διστιθεμένων λυμάτων. Συνιστᾶται ὅπως ἡ κλίση τῶν σωληνώσεων τούτων εἶναι ἀπὸ 0,15 ἔως 0,35 %, ἀπαγορευομένης κλίσεως μεγαλυτέρας τῶν 0,50 %.

ε) Τὰ λύματα θὰ κατανέμωνται εἰς τὰς σωληνώσεις μέσω φρεάτου εἰς τρόπον ὥστε, νὰ ἔχασφαλίζηται ἡ κατὰ τὸ δυσνόταν ὅμοιόμορφος φόρτισις αὐτῶν. Τὸ φρεάτιον θὰ χρησιμεύῃ ἐπίσης δὲ ἐπιθεώρησιν καὶ ἔλεγχον τῆς ἀποτελεσματικότητος τῆς πρὸ τῆς διαθέσεως ἐνεργουμένης καθιζήσεως. Ὁ σωληνὸς τροφοδοτήσεως τοῦ φρεάτου θὰ τοποθετηθῇ 5 ἑκ.

ὑπεράνω τοῦ πυθμένος καὶ οἱ σωληνώσεις διαθέσεως εἰς τὴν στάθμην αὐτοῦ. Πρὸ τοῦ στομίου ἔξοδου τοῦ σωλήνος τροφοδοτήσεως θὰ τοποθετηθῆται μικρὸν διάφραγμα ἀνασχέσεως.

σ.) Προκειμένου περὶ ἐγκαταστάσεων μέσης ἡμερησίας παροχῆς μεγαλυτέρας τῶν 4 μ3, τὰ λύματα θὰ διοχετεύωνται εἰς τὸ πεδίον διαθέσεως μέσω δεξαμενῆς περιοδικῆς φορτίσεως ἐφωδιασμένης διὰ συστήματος αὐτομάτου ἐκκενώσεως, ὡς διὰ σίφωνος περιοδικῆς λειτουργίας. Διὰ μέσην ἡμερησίαν παροχῆς μεγαλυτέραν τῶν 8 μ3, θὰ τοποθετηθῆται ζεῦγος σιφώνων ἐναλλασσομένης λειτουργίας ἢ ἔτερον σύστημα ἐκκενώσεως πρὸς τροφοδότησιν τοῦ ἡμίσεος ἐκάστοτε πεδίου διαθέσεως. Ἡ ὀφέλιμος χωρητικότης τῆς δεξαμενῆς περιοδικῆς φορτίσεως διατίθεται 5 ἑκατόντα περίπου τοιαύτης λειτουργίας. Διὰ μέσην ἡμερησίαν παροχῆς μεγαλυτέρης τῶν 8 μ3, θὰ τοποθετηθῆται ζεῦγος σιφώνων ἐναλλασσομένης λειτουργίας ἢ ἔτερον σύστημα ἐκκενώσεως πρὸς τροφοδότησιν τοῦ ἡμίσεος ἐκάστοτε πεδίου διαθέσεως.

ζ) Τὸ ὄρια τοῦ πεδίου ὑπεδαφίου διαθέσεως θὰ ἀπέχουν τούλαχιστον 30 μ. ἀπὸ φρεάτων, πηγῶν ἢ ἀκτῶν κολυμβήσεως, 15 μ. ἀπὸ σωλήνων ὑδραγωγείου καὶ 3 μ. ἀπὸ θεμελίων κτιρίων ἢ ὄριογραμμῶν.

6. Ἀπορροφητικὸς βόθρος.

α) Τὰ διατιθέμενα λύματα θὰ ἔχουν ὑποβληθῆ ἐπεξεργασίαν ἰσοδύναμον τούλαχιστον πρὸς τοιαύτην σηπτικῆς δεξαμενῆς, δεξαμενῆς Imhoff ἢ ἀπλῆς καθιζήσεως μέσης διαρκείας 2 ὥρῶν.

β) Αἱ διαστάσεις τοῦ βόθρου θὰ ὑπολογίζωνται βάσει τῆς μεγίστης ἡμερησίας ἀπορροφητικῆς λυμάτων, τῆς παραπλεύρου βρεχομενῆς ἐπιφανείας καὶ τῆς ἀπορροφητικότητος τῶν συναντωμένων ἀδαφῶν, διαπιστούμενης κατόπιν ἐξετάσεως. Εἰς τὰς περιπτώσεις κατασκευῆς περισσοτέρων τοῦ ἔνδος βόθρων, διὰ νὰ ληφθῇ εἰς τὸν ὑπολογισμὸν κεχωρισμένων ἢ ἀπορροφητικῆς ἴκανότητος ἐξ αὐτῶν, δέον ἡ μεταξύ των ἀπόστασις, μετρουμένη ἀπὸ τῶν παρειῶν ἐκσκαφῆς, ποσότητης τῆς διαμέτρου ἐκσκαφῆς τοῦ μεγαλυτέρου ἐκσκαφῆς τοῦ μεγαλυτέρου ἐξ αὐτῶν.

‘Ο κατωτέρω Πίνακης VI παρέχει ἐνδεικτικὰ στοιχεῖα διὰ τὸν ὑπολογισμὸν τῶν διαστάσεων ἀπορροφητικῶν βόθρων, ἀναλόγως τῆς φύσεως τοῦ βόθρου.

ΠΙΝΑΞ VI.

Ένδεικτικά στοιχεῖα ύπολογισμοῦ διαστάσεων
ἀπορροφητικῶν βόθρων

α) α	Εἶδος Ἐδάφους	Ἄπαιτουμένη παράπλευρος ἐπιφάνεια ἐκσκαφῆς (μ2 ἀνὰ μ3 λυμάτων ἡμερήσιως)
1.	Χονδρόκοκκος ἄμμος ἢ χαλίκες	5
2.	Λεπτόκοκκος ἄμμος	7
3.	Ἄμμος μετὰ πηλοῦ ἢ ἀργίλου	12
4.	Ἄργιλος μὲν σημαντικὴν ποσότητα ἄμμου ἢ χαλίκων	20
5.	Ἄργιλος μὲν μικρὰν περιεκτικότητα ἄμμου ἢ χολίνων	40
6.	Λίαν συμπαγῆς ὅργιλος, σκληρὸν ὑπόστρωμα, βράχος ἢ ἀδιαπέραστοι σχηματισμοὶ	ἀκατάλληλον

΄Απαγορεύεται δ ἀπορροφητικῶν βόθρων νὰ εἰσχωρῇ ἐντὸς τοῦ ὄριζοντος τῶν ὑπογείων ὑδάτων. Εἰς δὲς περιπτώσεις δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ ἐπεκταθῇ δ βόθρος εἰς βάθος λόγω τῆς φύσεως τοῦ ἐδάφους ἢ ἐμφανίσεως ὑπογείων ὑδάτων, δύναται νὰ διαμορφωθῇ οὗτος ὡς ἀπορροφητικὴ στοά.

γ) Μετοξύ ἐπενδύσεως καὶ τοῦ ἐδάφους θὰ τοποθετηθαὶ στρῶμα χαλίκων πάχους περίπου 20 ἑκ. καὶ εἰς ὑψος μέχρι τῆς στάθμης τοῦ σωλήνος εἰσροῆς τῶν λυμάτων.

δ) Ο ἀπορροφητικὸς βόθρος θὰ φέρῃ κατάλληλον φρεάτιον ἐπιθεωρήσεως καὶ διατοξίν ἀερισμοῦ.

ε) Τὰ ὄρια τῆς διατομῆς ἐκσκαφῆς τοῦ ἀπορροφητικοῦ βόθρου θὰ ἀπέχουν τούλαχιστον 30 μ. ἀπὸ φρέατα, πηγὰς ἢ ἀκτᾶς κολυμβήσεως, 15 μ. ἀπὸ ὑδαγωγεῖς καὶ 6 μ. ἀπὸ θεμελίων κτερίων ἢ ὄριογραμμῶν. Ἐπὶ ἐδαφῶν λίαν διαπερτῶν, δι' ἢ υγρίστατα κίνδυνος μολύνσεως ὑδάτων ἢ ὑδραγγείων ἢ κατακλύσεως χαμηλοτέρων περιοχῶν ἢ ὑπογείων χώρων, ἀπαγορεύεται ἢ κατασκευὴ ἀπορροφητικῶν βόθρων.

7. Στεγανὴ δεξαμενὴ.

΄Η ἀποχέτευσις λυμάτων εἰς στεγανὴν δεξαμενὴν δὲν ἀποτελεῖ διάθεσιν, ἀλλὰ προσωρινὴν ἐναποθήκευσιν διὰ τὴν περαιτέρω μεταφορὰν καὶ διάθεσιν αὐτῶν, συμφώνως πρὸς τὸ δέρθρον 11 τῆς παρούσης.

Διὰ νὰ ἐπιτραπῇ ἡ τοιαύτη εἰς στεγανὰς δεξαμενὰς ἐναποθήκευσις λυμάτων, δέον δῆπος πληρῶνται οἱ κάτωθι δρόι :

α) Ή χωρητικότης θὰ εἶναι ἐπαρκῆς δι' ἐναποθήκευσιν τῆς μεγίστης ἡμερησίας παροχῆς λυμάτων ἐπὶ 15 τούλαχιστον ἡμέρας διὰ συνήθεις οἰκοδομάς κατοικιῶν καὶ 7 τούλαχιστον ἡμέρας διὰ πολυκατοικίας, ξενοδοχεῖα, ιδρύματα κλπ.

β) Έκάστη δεξαμενὴ θὰ φέρῃ κατάλληλον φρεάτιον ἐπισκέψεως καὶ διάταξιν ἀερισμοῦ. Ἐπίσης θὰ προβλέπηται κατάλληλος διάταξις διὰ τὴν εύχερη καὶ ἀνευ δημιουργίας δυσοσμιῶν καὶ ἀντιασθητικῶν θεαμάτων ἢ ἐτέρων ὄγλησεων, ἐκκένωσιν τῶν δεξαμενῶν πρὸς μεταφορὰν καὶ διάθεσιν τῶν περιεχομένων λυμάτων.

γ) Διὰ τὴν θέσιν τῶν στεγανῶν δεξαμενῶν, τὰς ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ τὴν στεγανότητα αὐτῶν, ισχύουν οἱ δρόι οἱ καθοριζόμενοι διὰ τὰς σηπτικὰς τοιαύτις.

΄Αρθρον 10.

΄Απογωρητήρια ἀνευ ροῆς ὕδατος.

1. Εηρὸν ἀποχωρητήριον.

α) Θὰ τοποθετηθοῦται κατὰ τὸ δυνατὸν πρὸς τὰ κατάντη πηγῶν ἢ φρεάτων, ἐν σχέσει πρὸς τὴν ροήν τοῦ ὑπογείου ὕδατος καὶ εἰς ἀπόστασιν τούλαχιστον 15 μέτρων ἀπὸ αὐτῶν, ὑπὸ τὴν προϋπόθεσιν ὅτι τὸ ἐδαφός εἶναι ἀνευ ρωγμῶν ἢ ὄπων καὶ δὲν ὑπάρχει κίνδυνος ἀνυψώσεως τοῦ ὄριζοντος τῶν ὑπογείων ὑδάτων ὑπὲρ τὸν πυθμένα τοῦ ὑποδοχέως (λάκκον), ὡς ἐν περιπτώσει ραγδαίων βραχῶν. Ἐν τῇ τε-

λευταίᾳ περιπτώσει ἢ ἐν λόγῳ ἀπόστασις θὰ αὐξάνηται εἰς 30 μ. τούλαχιστον.

β) Απαγορεύεται ἡ ρῆψις ὑδάτων ἐντὸς τοῦ ὑποδοχέως καὶ δέον νὰ ἀποκλείηται ἡ εἰσοδος ἐπιφανειακῶν ἢ ὑπογείων τοιούτων ἐντὸς αὐτοῦ.

2. Σηπτικὸν ἀποχωρητήριον.

α) Διὰ τὴν θέσιν τοῦ ὑποδοχέως (βόθρου), τὰς ἀποστάσεις ἀσφαλείας καὶ τὴν στεγανότητα αὐτοῦ ισχύουν οἱ δρόι οἱ καθοριζόμενοι διὰ τὰς σηπτικὰς δεξαμενάς.

β) Ο ὑποδοχεὺς θὰ φέρῃ κατάλληλον διάταξιν ἀερισμοῦ καὶ φρεάτιον ἐπιθεωρήσεως. Οὗτος δέον νὰ ἐπιθεωρηταὶ τούλαχιστον ἀπαξί τοῦ ἔτους καὶ νὰ ἐκκενοῦται, ὅταν ἢ ἐνύς καταλάβῃ τὸ ἥμισυ τῆς χωρητικότητος αὐτοῦ.

΄Αρθρον 11.

Μεταφορὰ λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἢ ἐνύς καὶ διάθεσις αὐτῶν.

α) Αἱ δεξαμεναὶ καὶ τὰ δοχεῖα ἐν γένει μεταφορᾶς, ὡς ἐπίσης καὶ τὰ ἀνοίγματα, δικλεῖδες, σωληνώσεις καὶ συνδέσεις αὐτῶν :

(1) Ή θὰ εἶναι ὕδατοςτεγχῆ, εἰς τρόπον ὥστε νὰ μὴ λαμβάνῃ χώρων διαρροὴς ἢ διάχυσις τῶν περιεχομένων λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀποβλήτων αὐτῶν.

(2) Θὰ διαμορφώνωται κατὰ τρόπον ἐπιτρέποντα εὐχερῆ χειρισμόν, ἐπιθεωρήσειν καὶ καθαρισμὸν αὐτῶν ἐξωτερικῶν καὶ ἐσωτερικῶν.

β) Αἱ σωληνώσεις καὶ τὰ λοιπὰ ἔξαρτήματα τοῦ καθαροῦ ὕδατος πλύσεως τῶν δεξαμενῶν ἢ τῶν δοχείων ἐν γένει μεταφορᾶς, θὰ χρησιμοποιῶνται καὶ θὰ φυλάσσωνται κατὰ τρόπον ἀποκλείοντα τὴν δυνατότητα ἐπάφης αὐτῶν μετὰ λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἢ ἐνύς. Απαγορεύεται ἢ ἀπ' εὑθείας ἐνωσιῶν πυσίμου ὕδατος μετὰ δεξαμενῶν ἢ δοχείων ἐν γένει μεταφορᾶς λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἢ ἐνύς. Θὰ μεσαλαβῇ πάντοτε ἐλευθέρα ροή.

γ) Ή θέσις καὶ διάθεσις τῶν μεταφερομένων λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἢ ἐνύς, θὰ ἔχουν ἐγκριθῆ δι' ἀποφάσεως τοῦ Δήμου ἢ Κοινότητος ἢ τοῦ ἀντ' αὐτῶν Ὄργανομοῦ, ἐκδιδομένης μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Γειτονομικοῦ Κέντρου. Τοιαῦται θέσεις δύναται νὰ εἴναι :

(1) Φρεάτιον δικτύου ὑπονόμων.

(2) Εγκαταστάσεις ἐπεξεργασίας λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἢ ἐνύς.

(3) Επιφανεικὰ ὕδατα εἰς σημεῖα ἀπομεμαρυσμένα ἐκ κατωχημένων ἢ δλλως πως συχναζομένων περιοχῶν καὶ ἐφ' ὅσον δὲν συντρέχουν συνθήκαι μεταφορᾶς τῶν ρύπων ἢ μολύνσεων διὰ ρευμάτων.

(4) Δημοτικοὶ ἢ Κοινοτικοὶ περιοχοὶ ἀπέχουσαι τούλαχιστον 1.500 μ. ἀπὸ τῶν δρίων σχεδίου πόλεως καὶ ἐν περιπτώσει μὴ ὑπάρξεως τοιούτου, τῶν τελευταίων ἐν συνεχείᾳ οἰκοδομῶν, ἐνθα δὲν διατίθηται διὰ ταφῆς, καλυπτομένη διὰ χώματος πάχους 0,60 μ. τούλαχιστον.

(5) Εγκαταστάσεις ξηράσσεως, ἀποτεφρώσεως ἢ ἐπεξεργασίας ἐν γένει ἐνύς.

δ) Ή χρησιμοποίησις εἰς τοῦ Δήμου, Κοινότητος, ἐφ' ὅσον αὐτῆς λόγω τοῦ διαρρεύσαντος χρόνου (ἡλικίας), τοῦ τρόπου ἐπεξεργασίας κλπ. δὲν δύναται νὰ προκαλέσῃ κινδύνους διὰ τὴν Δημοσίειν ἢ ὄχλησεις.

ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΙΣ ΛΥΜΑΤΩΝ

΄Αρθρον 12.

΄Απλάμανσις λυμάτων.

1. Χλωρίωσις.

΄Η ἀπολύμανσις τῶν λυμάτων θὰ ἐνεργηται διὰ χλωριώσεως καὶ θεωρηται ὡς ἀποτελεσματικὴ τοιαύτη, ἐφ' ὅσον :

α) Τὰ πρὸς χλωρίωσιν λυμάτων ἔχουν ὑποστῆ ἐπεξεργασίαν καθαρισμοῦ ισοδύναμον τούλαχιστον πρὸς ἀπλῆν κατηγορίας 2 ὠρῶν.

β) Τὰ εἰσαγόμενα χλωρίωταν ἀναμιγνύεται καὶ ὡς μετὰ τῶν λυμάτων.

γ) Ο χρόνος ἐπαφῆς ἀπὸ τῆς εἰσαγωγῆς τοῦ χλωρίου μέ-

χρι τῆς διαθέσεως τῶν λυμάτων θά είναι τούλαχιστον 20 πρώτα λεπτά τῆς ὥρας καὶ

δ) Τὸ ὑπόλειμπατικὸν γλώριον, τὸ ἀνιγνευόμενον εἰς τὰ λύματα διὰ τῆς μεθόδου τῆς ὁρθοτοιδίνης μετὰ τὸν ὡς ἔνω χρόνον ἐπαφῆς, θά είναι τούλαχιστον 0,5 mg].

Ο ἔλεγχος τοῦ ὑπόλειμπατικοῦ χλωρίου θά ἐνεργήται ἀπαξ τούλαχιστον τῆς ἡμέρας καὶ τὰ σχετικὰ στοιχεῖα θά καταχωρῶνται εἰς εἰδικῶς πρὸς τοῦτο τηρούμενον βιβλίον. Πρὸς διευκόλυνσιν τοῦ ἐλέγχου τούτου θά προβλέπηται κατάλληλον σημεῖον δειγματοληψίας πρὸ τῆς διαθέσεως τῶν λυμάτων.

2. "Ετεραι μέθιδοι ἀπολυμάνσεως.

Διὰ τὴν ἀπολύμανσιν τῶν λυμάτων δύναται νὰ γρηγοροποιηθῇ καὶ ἐπέρα πλὴν τῆς διὰ χλωρίου μέθιδος ἀπολυμάνσεως, ἀπαιτεῖται ὅμως ἡ προηγουμένης ἔγκρισις αὐτῆς δι' ἀποφάσεως τοῦ Ὕπουργοῦ Ὅγειενῆς. Διὰ τῆς ἀποφάσεως ταύτης θὰ καθορίζηται καὶ ὁ τρόπος παρακολουθήσεως καὶ ἐλέγχου τῆς ἐν λόγῳ μεθόδου ἀπολυμάνσεως.

Πρὸς ἔκδοσιν τῆς ὡς ἄνω ἀποφάσεως δέοντας ὅπως δὲν διαφέρομενος ὑποβάλῃ μέσω τοῦ οἰκείου Ὅγειενομικοῦ Κέντρου εἰς τὴν Ὑπηρεσίαν Ἐξυγιάνσεως τοῦ Ὕπουργείου Ὅγειενῆς ἀπαντὰ τὰ ἀναγκαιούντα στοιχεῖα, ὡστε νὰ ἀποδεικνύται δι' ἐπιστημονικῶν δεδομένων, τόσον καὶ ἀποτελεσματικότης τῆς μεθόδου, δύνανται καὶ ἡ εύχρεια δι' ἀπόρκεια τοῦ προτεινούμενου ἐλέγχου αὐτῆς. Ἐπίσης ὑποχρεούται ὅπως ἐκτελέσῃ οὗτος, διαπάνως αὐτοῦ, τὰς τυχόν ἀπαιτουμένας δοκιμάς καὶ ἔξετάσεις πρὸς ἔμπρακτον ἀπόδειξιν τῶν ἀνωτέρω.

ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

"Αρθρον 13.

'Υπόχρεοι καὶ ὑποχρεώσεις.

1. Περιοχαὶ ἔξυπηρετούμεναι ὑπὸ δικτύου ὑπονόμων.

Οἱ νομεῖς ἢ ἴδιοικηται οἰωνδήποτε ἔγκριταστάσεων, ὑποχρεοῦνται νὰ ἀποχετεύουν τὰ ἐξ αὐτῶν προερχόμενα λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα εἰς τὸν ὑφιστάμενον δίκτυον τῶν ὑπονόμων, καθ' ὃν τρόπον ὅρίζει ἐκάστοτε δὲ εἰδίνεις κανονισμὸς λειτουργίας αὐτοῦ. Ἡ Περιφερέωρα διάλειστες τῶν ἀποχετευμένων εἰς τὸ δίκτυον ὑπονόμων λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητῶν ἐκτελεῖται εὐθύνη, τοῦ οἰκείου Δήμου, Κοινοτήτως ἢ τοῦ ἀντ' αὐτῶν ἀρμοδίου Ὀργανισμοῦ. Διὰ τὴν καλύψιν τῶν διαπάνων συνδέσεως, ἀποχετεύσεως καὶ διαθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητῶν δύνανται νὰ ἐπιβληθοῦν ἀνταποδοτικὰ τέλη.

2. Περιοχαὶ μὴ ἔξυπηρετούμεναι ὑπὸ δικτύου ὑπονόμων.

Οσάκις δὲν ὑφίσταται κατάλληλον δίκτυον ὑπονόμων, τὴν ὑποχρέωσιν διαθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητῶν ἀναλαμβάνουν, διαπάνως καὶ εὐθύνη αὐτῶν προσωρινῶς καὶ μέχρι τῆς κατασκευῆς καταλλήλου δικτύου ὑπονόμων ὑπὸ τῶν οἰκείων Δήμων, Κοινοτήτων ἢ Ὀργανισμῶν, ἀπ' εὐθείας οἱ ἴδιοικηται ἢ νομεῖς τῶν χώρων, ἐξ ὧν προέρχονται τὰ ἐν λόγῳ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα.

3. Συντήρησις ἀπόδεκτου.

Οσάκις τὰ λύματα ἢ τὰ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα διατίθενται εἰς ἐπιφανειακὰ ὅδατα ἢ εἰς ἔργα ρευμάτων ἢ τοιαῦτα διαλεπιούσης ροῆς δὲ Δήμος, ἢ Κοινότης ἢ ὁ ἀντ' αὐτῶν Ὁργανισμὸς ἔχει τὴν ὑποχρέωσιν τῆς συντήρησεως τοῦ ἀπόδεκτου, ἀνεξαρτήτως ἐὰν ταῦτα διατίθενται ἀπ' εὐθείας παρ' αὐτοῦ ἢ τῇ ἀδείᾳ των παρὰ ἑτέρου φυσικοῦ ἢ νομικοῦ προσώπου. Ἡ ἀνάληψις τῆς ὑποχρέωσεως ταύτης διὰ τὴν συντήρησιν τοῦ ἀπόδεκτου παρατελεῖ προϋπόθεσιν διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἀδείας τῆς προβλεπομένης διὰ τοῦ ἀρθρου 14 τῆς παρούσης.

Εἰς τὴν συντήρησιν τοῦ ἀπόδεκτου περιλαμβάνονται πάντα τὰ ἀπαιτεύμενα ἔργα ἢ ἔργασίαι, ἵνα πληρῶνται οἱ ἐν ἀρθρῷ 2 γενικοὶ ὄροι τῆς παρούσης. Εἰδικώτερον εἰς τὰς περιπτώσεις ἔηρών ρευμάτων ἢ τοιούτων διαλεπιούσης ροῆς διὰ τῆς συντήρησεως ταύτης θὰ ἔξασφαλίζηται ἡ ἐλευθέρα καὶ ἀνεμπόδιστος ροή τῶν διατιθεμένων λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων, ἢ ἀποφυγή δημιουργίας συλλογῆν στασίμων ὑγρῶν, ἢ ἀρσις τῶν τυχόν ἐναποτιθεμένων εἰς τὸν πυ-

θμένα ἢ τὰς ὅγθιας ὄργανικῶν ἢ ἄλλων οὖσιῶν, δυναμένων νὰ προκαλέσουν ἀπαραδέκτους ὁγκήσεις.

Εἰς περίπτωσιν καθ' ἣν ὁ ἀποδέκτης, ὡς ρεῦμα, διέρχεται διὰ περιοχῶν περισσοτέρων τοῦ ἐνός Δήμου, Κοινοτήτων ἢ Ὁργανισμῶν, ὁ ἐκδίδων τὴν σχετικὴν ἀδείαν Δήμος, Κοινοτήτης ἢ Ὁργανισμός, ἀναλαμβάνει τὴν συντήρησιν τοῦ ἀποδέκτου τούτου καθ' ὅλη τὴν ἔκτασιν αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ σημείου διαθέσεως μέχρι καὶ τῆς ἐκβοήτης εἰς λίμνην ἢ θάλασσαν, ἐκτὸς ἐὰν διὰ της παρούσης παρούσης, καθορίζεται.

Πρὸς ἀντιμετώπισιν τῶν ἀπαιτουμένων δαπανῶν συντήρησεως δύνανται διὰ Δήμος, ἢ Κοινότης ἢ ὁ ἀντ' αὐτῶν Ὁργανισμός νὰ ἐπιβάλῃ τὴν καταβολὴν σχετικοῦ ἀνταποδοτικοῦ τέλους.

4. "Ελεγχος τηρήσεως τῶν ὅρων τῆς παρούσης.

Ο Δήμος, ἢ Κοινότης ἢ ὁ ἀντ' αὐτῶν Ὁργανισμός ὑποχρεοῦται ὅπως ἐλέγχη τὴν τήρησιν τῶν ὅρων τῆς παρούσης καὶ μεριμνᾷ διὰ τὴν ἐπιβολὴν κυρώσεων καὶ τὴν διακοπὴν τῆς διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, διάκονες διατίθενται ταῦτα ἀνείς αὐτοῦ ἢ ὑπὸ συνθήκας αὐτοῦ ἢ πληρόσας τοὺς ὅρους τῆς παρούσης.

5. "Ετεραι ὑποχρεώσεις διαθέτοντων λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα.

Οι διαθέτοντες λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα εἰς φυσικοὺς ἀποδέκτας, ἀνεξαρτήτως ἐὰν πρόκειται περὶ Δήμου, Κοινοτήτων ἢ ἀντ' αὐτῶν Ὁργανισμῶν ἢ κατόπιν ἀδείας ἐπέρωτων φυσικῶν νομικῶν προσώπων, ὑποχρεοῦται εἰς :

α) Τὴν κανονικὴν λειτουργίαν καὶ καλὴν συντήρησιν τῶν ἐγκαταστάσεων τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων, διαθέτοντες τὰ ἀπαιτούμενα μέσα καὶ ἐπαρκὲς κατάλληλον προσωπικόν, ἔχον πλήρη γνῶσιν τοῦ ἔργου του, ὡς καὶ τῶν τυχόν ἐφαρμοζούμενων μεθόδων ἐπεξεργασίας τῶν λυμάτων ἢ τῶν βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

β) Τὴν λῆψιν πάντων τῶν ἀναγκαιούντων μέτρων διὰ τὴν προστασίαν τῆς ὑγείας τῶν ἐργαζομένων ὡς :

(1) Χορήγησις μέσων καὶ ἐκτέλεσις τῶν ἐργασιῶν εἰς τρόπον, ὡστε νὰ προλαμβάνωνται τραυματισμοὶ ἐκ πτώσεων, κρούσεων, ἐκρήξεων ἢ ἀλλήλης τινὸς αἰτίας, ὡς ἐπίσης ἀσφυξίαι, δηλητηριάσεις ἢ μολύνσεις τῶν ἐργαζομένων.

(2) Πλαροχὴ ὁδηγιῶν διὰ πρόληψιν κινδύνων κατὰ τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἐργασιῶν καὶ ἐνημέρωσις τῶν ἐργαζομένων ἐπὶ τῶν τυχόν ὑφισταμένων τοιούτων.

(3) Πρόβλεψις διὰ ἄμεσου παροχὴν πρώτων βοηθειῶν ἐν περιπτώσει ἀτυχήματος, πρὸ τῆς παραπομπῆς εἰς ιατρόν.

γ) Τὴν τήρησιν ἀπαρκῶν στοιχείων ἐπὶ τῆς λειτουργίας καὶ ἀποδόσεως τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν τακτικὴν συλλογὴν καταλλήλων δειγμάτων ἐκ τῶν διατίθεμένων λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων καὶ τῶν ὑδάτων τοῦ ἀποδέκτου, ὡς καὶ εἰς τὴν ἐκτέλεσιν τῶν ἀναγκαιούσων ἐργαστηριακῶν ἔξετάσεων εἰς τρόπον ὡστε, νὰ ἀποδεικνύται ἡ μονιμος ἐξασφάλισης τῶν ὅρων τῆς παρούσης.

δ) Τὴν παροχὴν πάστης συνδρομῆς εἰς τὰ ἀρμόδια δραγματαὶ τὸ δίκτυον ἐλέγχον τῶν ἐγκαταστάσεων καὶ τὴν χορήγησιν εἰς ταῦτα τῶν τηρουμένων στοιχείων ἐπὶ τῶν ἀποτελεσμάτων τῶν ἐργαστηριακῶν ἔξετάσεων καὶ πᾶσαν πρόσθετον σχετικὴν πληροφορίαν διὰ τὴν διευκόλυνσιν τοῦ ἔργου αὐτῶν.

6. Πρόσθετοι ὑποχρεώσεις :

Ο Δήμος, ἢ Κοινότης ἢ ὁ Ὁργανισμός, δύνανται μετὰ σύμφωνον γνώμην τοῦ Ὅγειενομικοῦ Κέντρου νὰ ἀπαιτήσουν τὴν τήρησιν προσθέτων ἢ αὐστηροτέρων τῆς παρούσης ὅρων, παρὰ τῶν διαθέτοντων, τῇ ἀδείᾳ αὐτῶν, φυσικῶν ἢ νομικῶν προσώπων, λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα.

ΑΔΕΙΑ

"Αρθρον 14.

"Αδεια διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων.

1. Χορήγησις ἀδείας.

1.1. Διάθεσις εἰς ἐπιφανειακὰ ὅδατα, τὸ ἔδαφος ἐπιφανειακῶν ἢ καταβόθρας.

Διὰ τὴν διαθέσιν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων εἰς ἐπιφανειακὰ ὅδατα, τὸ ἔδαφος ἐπιφανειακῶν ἢ καταβόθρας

ἡ ἀπαιτουμένη ἄδεια συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 2 τῆς παρούσης, χορήγεῖται ὑπὸ τοῦ Δῆμου, τῆς Κοινότητος ἢ τοῦ ἀντ' αὐτῶν ἀρμοδίου Ὁργανισμοῦ εἰς τὴν περιοχὴν τοῦ ὑποίου ἐνεργεῖται αὕτη. Διὰ τὴν χορήγησιν τῆς ἐν λόγῳ ἀδείας ἀπαιτοῦνται:

α) 'Ἡ ὑποβολὴ ὑπὸ τοῦ ἐνδιαφερομένου μελέτης διαιθέσεως τῶν λυμάτων ἢ τῶν βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, συντεταγμένης συμφώνως πρὸς τὰ καθοριζόμενα εἰς τὴν παράγραφον 2 τοῦ παρόντος ἄρθρου.

β) 'Ἡ ἔγκρισις τῆς ὡς ἀνω μελέτης παρὰ τοῦ 'Ὑγειονικοῦ Κέντρου, ὃσον ἀφορᾷ εἰς τὴν τήρησιν τῶν ὅρων τῆς παρούσης. 'Ἡ ἔγκρισις αὕτη δέοντα νὰ ληφθῇ πρὸ πάσης ἀλληλῆς ἔγκρισεως, ἀπαιτουμένης ἐξ ἁλῶν Νόμων. 'Εάν ὁ διαιθέτων λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα εἶναι αὐτὸς οὗτος ὁ Δῆμος ἢ ἡ Κοινότης ἢ ὁ ἀντ' αὐτῶν ἀρμόδιος Ὁργανισμός, ὡς εἶναι προφανές, δὲν ἀπαιτεῖται σχετικὴ ἄδεια διαιθέσεως, ἀλλὰ δέοντα ἀπαραίτητως ὅπως ἡ σχετικὴ μελέτη ἔγκριθη προτιγούμενως παρὰ τοῦ 'Ὑγειονομικοῦ Κέντρου.

γ) 'Ἡ ἔγκρισις τῆς ὡς ἀνω μελέτης ὑπὸ τοῦ Δῆμου, τῆς Κοινότητος ἢ τοῦ ἀντ' αὐτῶν ἀρμοδίου Ὁργανισμοῦ καὶ ἡ διαιπίστωσις ὑπὸ αὐτοῦ τῆς δρομῆς ἐκτελέσεως τῶν ὑπὸ τῆς μελέτης προβλεπομένων ἔργων καὶ ἔγκαταστάσεων καὶ τῆς ἔξασφαλίσεως τῆς καλῆς λειτουργίας αὐτῶν, ὡς καὶ ἡ σύμφωνος περὶ τούτου γνωμάτευσις τοῦ 'Ὑγειονομικοῦ Κέντρου.

1.2. Διάθεσις ὑπεδαφίως ἢ εἰς στεγανὰς δεξαμενάς.

Διὰ τὴν διάθεσιν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ὑπεδαφίως ἢ εἰς στεγανὰς δεξαμενάς, ἢ ἀπαιτουμένη ἄδεια, συμφώνως πρὸς τὸ ἄρθρον 2 τῆς παρούσης, χορήγεῖται παρὰ τοῦ Πολεοδομικοῦ Γραφείου ἢ τῆς ἐπέρχεται ἀρμοδίας 'Αρχῆς, τῆς ἔγκρινος τῆς μελέτην κατασκευῆς τῶν ἔργων, ἐξ ὧν προέρχονται τὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα, μετὰ προτιγούμενην ὡς ἀνω ἔγκρισιν τῆς μελέτης διαιθέσεως παρὰ τοῦ 'Ὑγειονομικοῦ Κέντρου. Τοιαύτη ἔγκρισις τοῦ 'Ὑγειονικοῦ Κέντρου δὲν ἀπαιτεῖται προκειμένου περὶ οἰκοδομῶν κατοικιῶν, τοῦ ἐλέγχου ἐκπληρώσεως τῶν ὅρων τῆς παρούσης ἐνεργουμένου ἀπ' εὐθείας παρὰ τῆς 'Αρχῆς τῆς ἔγκρινος τῆς μελέτην κατασκευῆς τῶν ἔργων, ἐξ ὧν προέρχονται τὰ λύματα.

2. Υποβαλλομένη μελέτη διὰ χορήγησιν ἀδείας.

'Ἡ μελέτη διὰ τὴν διάθεσιν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων συντάσσεται εὐθύνη καὶ δαπάναις τοῦ ἐνδιαφερομένου.

'Ἡ παροχὴ τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων καὶ αἱ διακυμάνσεις αὐτῆς, τὰ χαρακτηριστικὰ τούτων, αἱ πιθαναὶ ἐν τῷ μέλλοντι μεταβολαί, αἱ δυνατότητες τοῦ ἀποδέκτου καὶ τὰ ἐν γένει στοιχεῖα ὑπόλογισμοῦ θὰ προσδιορίζωνται ὑπὸ τοῦ μελετητοῦ Μηχανικοῦ κατὰ τὸ δυνατόν ἐπακριβέστερον, βάσει τῶν πραγματικῶν δεδομένων δι' ἐκάστην περίπτωσιν. 'Επίσης θὰ ἐρευνῶνται λεπτομέρως παρ', αὐτοῦ τὰ προβλήματα κινδύνων μολύνσεως ὑδάτων, ζημιῶν ἢ ὀχλήσεων καὶ θὰ καθορίζωνται αἱ σχετικαὶ ἀποστάσεις ἀσφαλείας, καθ' ὅσον αἱ καθοριζόμεναι διὰ τῆς παρούσης ἐλάχιστοι τοιαῦται δὲν ἀποτελοῦν ἐγγύησιν διὰ πᾶσαν περίπτωσιν.

Διὰ τῆς μελέτης θὰ ἀποδεικνύηται βάσει ἐπιστημονικῶν στοιχείων ὅτι, διὰ τῶν πρὸς ἐκτέλεσιν ἔργων καὶ ἔγκαταστάσεων, τῆς δυναμικότητος, τοῦ τρόπου λειτουργίας, τοῦ ἐλέγχου αὐτῶν καλπ., παρέχονται πλήρη ἐχέγγυα, διὰ τὸν δυσμενέστερον δυνατόν σύνδυσμὸν συνθηκῶν διαιτημένων λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων καὶ ἀποδέκτου.

Μετὰ τῆς μελέτης θὰ συνυποβάλληται κανονισμὸς μετὰ δῆμηιῶν διὰ τὴν καλὴν λειτουργίαν, τὸν ἐλέγχον καὶ τὴν συντήρησιν τῶν κατασκευασθησομένων ἔργων καὶ ἔγκαταστάσεων, θὰ προβλέπωνται δὲ τὰ ἀπαιτούμενα μέτρα πρὸς ἀντιμετώπισιν τῆς καταστάσεως ἐν περιπτώσει ζημιῶν ἢ ἐκτάκτων ἀναγκῶν.

Αἱ 'Ὑγειονομικαὶ 'Υπηρεσίαι δύνανται νὰ ζητήσουν παρὰ τοῦ ἐνδιαφερομένου τὴν προσκόμισιν παντὸς συμπληρωματικοῦ στοιχείου, τὸ δόποντον κρίνεται ἀπαραίτητον διὰ τὴν μόρφωσιν σαφοῦς γνώμης ἢ καὶ νὰ καθορίσουν, ὡς ἐκ τῶν τοπικῶν συνθηκῶν, αὐστηροτέρους δρούς, ὡς μείζονας ἀπο-

στάσεις ἀσφαλείας τῶν διὰ τῆς παρούσης καθοριζομένων ἐλαχίστων τοιούτων ἀπὸ φρέσα, πηγῆς καλπ.

3. Ἰσχὺς ἀδείας.

'Ἡ ἀδειαὶ ἴσχυει διὰ τὰς ἐν τῇ μελέτῃ προβλεπομένας συνθήκας διαιτημένων λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων καὶ ἀποδέκτου, παύει δὲ ἵσχυον, ἐάν δι' οἰνδήποτε λόγου μεταβληθοῦν αὐτοῖς πέραν τῶν προβλεψθεισῶν. ὅπότε ἀποτελεῖται ἡ ληφθεῖσα ἀδεία.

'Ἡ θεώρησις καὶ ἔγκρισις τῆς μελέτης καὶ ἡ χορήγησις τῆς ἀδείας διαιθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἀφορᾶ προληπτικὸν ἐλεγχον καὶ δὲν ἀπαιλάσσει τοὺς διαιθέτοντας λύματα Δῆμους, Κοινότητας ἢ ἔπερα φυσικὰ ἢ νομικὰ πρόσωπα τῆς εὐθύνης ἐκ τυχὸν μὴ ίκανοποιήσεως τῶν ὅρων τοῦ ἄρθρου 2 τῆς παρούσης. 'Ἐάν ἐκ τῶν ὑστέρων ηθελεν προκύψει διτὶ δι' οἰνδήποτε λόγον αἱ προβλεψθεῖσαι εἶναι ἀνεπαρκεῖς, οἱ διαιθέτοντες λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα ὑποχρεοῦνται νὰ προβοῦν τὸ ταχύτερον δυνατὸν καὶ ἐντὸς τῆς τυχὸν καθοριζομένης ἐκάστοτε προθεσμίας εἰς τὴν κατασκευὴν τῶν ἀναγκαιούντων ἔργων ἢ τὴν ληφθεῖσαν προτιγούμενην μέτρων. Τὸ αὐτὸς ἴσχυει καὶ διὰ τὴν περίπτωσιν ἀνεπαρκείας λόγω πλημμελοῦς συντρήσεως ἢ μὴ καλῆς ἐπιβλέψεως τῆς λειτουργίας τοῦ συστήματος.

Εἰς περίπτωσιν τροποποιήσεως τῆς χρήσεως τῶν ὑδάτων τοῦ ἀποδέκτου ἢ τῶν ὅρων διαιθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων, (ἄρθρον 6) ὑποχρεοῦνται δὲν διαιθέσεως πρὸς τοῦτο ἐντὸς τῆς καθοριζομένης ἐκάστοτε προθεσμίας, ἐκτελουμένων παρ' αὐτοῦ τῶν ἀναγκαιούντων ἔργων καὶ λαμβανομένων τῶν ἀπαιτούμενων μέτρων, ὥστε νὰ πληρωθῶνται οἱ ἀρθροί 2 καθοριζόμενοι ὅροι.

ΙΣΧΥΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

"Ἀρθρον 15.

'Ισχὺς 'Ὑγειονομικῆς Διατάξεως καὶ Κυρώσεις.

1. Ἰσχὺς 'Ὑγειονομικῆς Διατάξεως.

'Ἡ παροῦσα 'Ὑγειονομικὴ διατάξις ἴσχυει καθ' ἀπασαν τὴν Ἐπικράτειαν, ἢ δὲ Ἰσχὺς χροεται τρεῖς (3) μῆνας ἀπὸ τῆς δημοσιεύσεως τῆς εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Πᾶσα προγενεστέρα διαιτάξις γενικὴ ἢ εἰδικὴ, ρυθμίζουσα διλογίων τὰ ὑπὸ τῆς παρούσης διεπόμενα, καταργεῖται.

'Ἡ ἐκτέλεσις τῆς παρούσης ἀνατίθεται εἰς τὰ Κρατικὰ 'Ὑγειονομικά καὶ 'Αστυνομικά δργανα.

2. Κυρώσεις.

Οἱ παραβάται τῆς παρούσης διώκονται καὶ τιμωροῦνται συμφώνως πρὸς τὰς διαιτάξεις τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, ἐκτὸς ἐὰν ὑπὸ ἐπέρχεται ἐκπληρώσεως τῆς παρούσης θα εἰδικῆς διατάξεως, προβλέπωνται αὐστηρότεραι ποιναί, ὅπότε ἴσχύουν αἱ τελευταῖαι. 'Ἐν περιπτώσει ὑποτροπῆς ἐντὸς τούτου, οἱ παραβάται τιμωροῦνται κατὰ τὸ χρόνον 458 τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος.

"Ἀρθρον 16.

Μεταβατικαὶ Διαιτάξεις.

1. 'Ὑφιστάμεναι ἔγκαταστάσεις διαιθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων.

1.1. Εἰς ἐπιφανειακὰ ὕδατα ἢ τὸ ἔδαφος ἐπιφανειακῶν.

Οἱ ἡδη διαιθέτοντες λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα εἰς ἐπιφανειακά ὕδατα ἢ τὸ ἔδαφος ἐπιφανειακῶν, ὑποχρεοῦνται μέχρι τῆς συμμορφώσεως τῶν, πρὸς τοὺς ὅρους τῆς παρούσης καὶ τῆς ληφθεῖσας τῆς προβλεπομένης ἀδείας διαιθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων τῶν, ὅπως λάβουν προσωρινὴν τοιαύτην. Πρὸς τοῦτο οἱ ἐνδιαφερόμενοι δέοντας ὅπως ἐντὸς προθεσμίας ἔξ (6) μῆνων ἀπὸ τῆς ἴσχύος τῆς παρούσης ὑποβάλλουν σχετικὴν αἴτησιν πρὸς τὸν Δῆμον, τὴν Κοινότητα ἢ τὸν ἀντ' αὐτῶν Ὁργανισμόν, μετὰ ἐκθέσεως ἐπὶ τῆς ἡδη ἐνεργουμένης διαιθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων τῶν. 'Ἡ συνυποβαλλομένη ἡ ἀναφέρηται εἰδικώτερον εἰς τὴν προέλευσιν, τὴν παροχὴν καὶ τὰς διαικυμάνσεις τῆς, τὰ χαρακτηριστικὰ καὶ τὰς διαικυμάνσεις τῶν, τὴν θέσην καὶ τὸν τρόπον διαιθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων. 'Ο Δῆμος, ἢ Κοινότης ἢ ὁ ἀντ' αὐτῶν Ὁργανισμός μετὰ τὴν ἐρευναν τῆς δημιουργουμένης ἐκ τῆς διαιθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀποβλήτων τῶν διαιτήσεως καταστάσεως καὶ τὴν ἐκτίμησιν τῶν δι-

έκτιστην περίπτωσιν ίδιας την Δημοσίαν 'Γείσιν', τόν πολευθερωμένην, οικοτεικήν και ζηλών τοπικῶν συνθηκῶν καὶ προστάτευσεν. Ιακώβου μένον ὥπ' οὖν καὶ τοῦ προγράμματος ἐκτελέσεως τῶν ὄριστων ἔργων ἀποχετεύσεως εἰς τὴν ἐν λόγῳ περιοχὴν, διαβιβάζει τὴν αἰτησιν μετὰ τῆς ἐκτίσεως εἰς τὸ 'Γείσινον μικρὸν Κέντρον καὶ προτείνει τοὺς ὄρους ὅφ' οὗδε δέον νὰ γοργηγῇ ἡ εἰσουμένη προσωρινὴ ἀδειαὶ καὶ εἰδικωτερὸν τὰς τυγχάνεις εἰς θέσην νὰ προβῇ ὁ δικτύων λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα, τὸ σταδιακὸν πρόγραμμα ἐκτελέσεως αὐτῶν καὶ τὴν διάρκειαν ἴσχυός τῆς χορηγηθούσομένης προσωρινῆς ἀδείας, μετὰ τὴν λήξιν τῆς ἐποίας δέον ὅπως ἐγγίσῃ συμμορφωθῆ ὑπό τοὺς πρὸς τοὺς ὄρους τῆς παρούσης. Τὸ 'Γείσινον μικρὸν Κέντρον μετὰ ἐλεγχοῦ τῶν ἀνωτέρω, ἐγκρίνει ἡ τροποποιεῖ τοὺς προτεινομένους ὄρους καὶ ἐπιστρέφει τὰ σχετικὰ εἰς τὸν Δῆμον, τὴν Κοινότητα ἢ τὸν 'Οργανισμὸν διὰ τὴν χορήγησιν τῆς αἰτουμένης προσωρινῆς ἀδείας, συμφώνως πρὸς τοὺς περίπτωσιν

τεθέντας τελικῶς ὄρους.

'Ἐν περιπτώσει διαφωνίας τοῦ ἐνδιαφερομένου ἐπὶ τῶν ἐπιβαλλομένων ὄρων, δύναται νὰ ὑποβάλῃ οὗτος ἑνὸς 30 ἡμερῶν ἀπὸ τῆς κοινοποίησεως τῶν ὄρων τούτων, ἐνστασιν εἰς τὸν Νομάρχην ἢ τὸν 'Υπουργὸν 'Γείσινης διὰ τὴν περιοχὴν τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσῆς, ὅστις ἀποφασίζει ἐπ' αὐτῆς ὁρίστικῶς. 'Ἡ ἐν λόγῳ ἔνστασις ὑποβάλλεται μέσω τοῦ Δήμου, τῆς Κοινότητος ἢ τοῦ 'Οργανισμοῦ, ὅστις τὴν διαβιβάζει μετὰ τῶν ἀπόψεων τούς εἰς τὸ 'Γείσινον μικρὸν Κέντρον, τὸ δόπον ἀκολούθως μετὰ τῶν ἀπόψεων τοῦ ὑποβάλλει ταύτην εἰς τὸν Νομάρχην ἢ τὸν 'Υπουργὸν 'Γείσινης.

'Ο Δῆμος, ἡ Κοινότης ἢ ὁ 'Οργανισμὸς καὶ τὸ 'Γείσινον μικρὸν Κέντρον, ὁ Νομάρχης καὶ ὁ 'Υπουργὸς 'Γείσινης δύνανται νὰ ζητήσουν παρὰ τοῦ ἐνδιαφερομένου τὴν ὑποβολὴν παντὸς στοιχείου ἢ μελέτης τὸ ὑπότιτον αἱρένονται ἀπαραίτητα πρὸς μόρφωσιν στοχοῦς γνῶμης ἐπὶ τῆς ἴδιας της παταστάσεως ταύτης.

'Παρείθιούσης ἀπράκτου τῆς θυμήνου προθεσμίας διὰ τὴν ὑποβολὴν τῆς ὡς ἀνωτέρω τοῦ ἐνδιαφερομένου, ὑποχρεούται ὁ Δῆμος, ἡ Κοινότης ἢ ὁ ἀντίκτυον 'Οργανισμός, ὅπως ἐνεργήσῃ διὰ τὴν ἀποβολὴν τῶν προβλεπομένων αὐρώσεων καὶ τὴν ἀπαγόρευσιν τῆς ἐνεργούσομένης διαθέσεως, στερουμένου τοῦ ἡδη διαθέτοντος λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα τοῦ δικαιώματος λήψεως προσωρινῆς ἀδείας καὶ ὑποχρεούμενου τούτου εἰς τὴν ληψίν κανονικῆς τοιωτῆς, συμφώνως πρὸς τοὺς ὄρους τῆς παρούσης.

'Εἰς τὰς περιπτώσεις καθ' ἃς διαθέτων τὰ λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα εἶναι ὁ οἰκεῖος Δῆμος, ἡ Κοινότης ἢ ὁ ἀντίκτυον 'Οργανισμὸς διὰ τὴν παρὰ τοῦ 'Γείσινον μικρὸν Κέντρον ἔγκρισιν προσωρινῆς διαθέσεως, τῆς τυχὸν διαφωνίας ἐπιλυομένης ὅμοιως διὰ ἀποφάσεως τοῦ Νομάρχου ἢ τοῦ 'Υπουργοῦ 'Γείσινης διὰ τὴν περιοχὴν τῆς τέως Διοικήσεως. Πρωτεύουσῆς.

'Ἡ χορηγηθούσομένη κατὰ τὰ ἀνωτέρω προσωρινὴ ἀδειαὶ ισχύει μόνον διὰ τὰς προβλεπομένας ὑπὸ ταύτης συνθήκας λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων καὶ ἀποδέκτου, παύει δὲ ίσχυον σα διὰ πᾶσαν τυχὸν μεταγενεστέρων ἀλλαγὴν αὐτῶν πέραν τῶν προβλεψθεισῶν, ὑποχρεούμενῶν τῶν ἐνδιαφερομένων ἐν τῇ περιπτώσει ταύτη νὰ συμμορφωθοῦν πρὸς τοὺς ὄρους τῆς παρούσης καὶ νὰ λάβουν τὴν ὑπὸ ταύτης προβλεπομένην κανονικὴν ἀδειαν διαθέσεως τῶν λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων.

'Ἐν πάσῃ περιπτώσει τὸ 'Γείσινον μικρὸν Κέντρον δύναται νὰ ζητήσῃ τὴν ἐφαρμογὴν, κατὰ τὰς ίσχυούσας διατάξεις, παντὸς ἐνδικνυούμενου μέτρου, ἐντὸς βραχυτέρων τῶν ἀνωτέρω καθοριζούμενων προθεσμῶν ἢ ἀμέσως, ἐάν κίνδυνοι διὰ τὴν Δημοσίαν 'Γείσινην ἐπιβάλλουν τὴν ἐφαρμογὴν τῶν μέτρων τούτων.

1.2. Γπεδάριος διαθέσις.

Οἱ ἡδη διαθέτοντες λύματα ἢ βιομηχανικὰ ἀπόβλητα ὑπεδαφίως δὲν ὑποχρεούνται εἰς τὴν ληψίν τῆς προβλεπομένης ὑπὸ τῆς παρούσης ἀδείας διαθέσεως λυμάτων ἢ βιομηχανικῶν ἀπόβλητων διὰ τὰς ἴδιας της παταστάσεις. Εἰς ἃς δέκας περιπτώσεις κρίνεται ὑπὸ τοῦ 'Γείσινον μικρὸν

Κέντρου ὅτι ίδιας της παταστάσεις κίνδυνοι διὰ τὴν Δημοσίαν 'Γείσινην δύναται νὰ ἀπαιτήσῃ τοῦτο τὴν ἐφαρμογὴν τῆς παρούσης, ὡς καὶ παντὸς ἑτέρου ἐπιβαλλούμενου μέτρου διὰ τὴν ἀποτίσην ἀρσιν τῶν ἐν λόγῳ περιοχῆς κινδύνων.

2. Μέθοδοι ἐξετάσεων λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀποβλήτων ἢ ὄρδετων.

Αἱ ἀπαιτούμεναι ἐργαστηριακαὶ ἐξετάσεις λυμάτων, βιομηχανικῶν ἀπόβλητων ἢ ὄρδετων καὶ ἡ ἐκφρασία τῶν σχετικῶν ἀποτελεσμάτων θὰ ἐκτελῶνται μέχρι τῆς ἐκδόσεως καὶ ἐφαρμογῆς σχετικῶν Ἐλληνικῶν Κυνονισμῶν, βάσει τῶν προτύπων Μεθόδων 'Εξετάσεως (11η ἐκδόσις 1960) τῆς Αμερικανικῆς Ένωσεως Δημοσίας 'Γείσινης (Standard Methods for the Examination of Water and Waste Water, 11th edition 1960, prepared jointly by APHA, AWWA, WPS).

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 22 Ιανουαρίου 1965.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΗΛ. ΤΣΙΡΙΜΩΚΟΣ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΝΗΣ
ΑΝΔΡ. ΚΟΚΚΕΒΗΣ

·Αριθ. 75525. (2)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπὸ δύψιν:

1) Τὴν ὑπὸ ἀριθ. 15/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Λαυρεωτικῆς, δι' ἣς δρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικός Σύμβουλος Σταύρος Πολίτης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθμοῦ 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθουσαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀριθμοῦ 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀριθμοῦ 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ ὁρισθέντος συμβούλου ἐλήξειν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυντάσσειν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Λαυρεωτικῆς ἐκ τῶν κάτωθι.

- 1) Ἀγρονόμου Λαυρίου.
- 2) Γεωργ. Μεντζελοπόλου, ὑπαρχηγανικός Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Σταύρου Πολίτη, δημοτικός συμβούλος.

'Η ποροῦσα ἐπαγγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπὸ ἀριθ. 36209/64 ἀποφάσεως ήμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν 'Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

Ο Νομάρχης κ.ά.α.

Ο Διευθυντής
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

·Αριθ. 74930. (3)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπὸ δύψιν:

1) Τὴν ὑπὸ ἀριθ. 143/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Μάνδρας, δι' ἣς δρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικός Σύμβουλος Μιχαήλ Χαυζημήτρου.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθμοῦ 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθουσαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀριθμοῦ 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀριθμοῦ 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ ὁρισθέντος συμβούλου ἐλήξειν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυντάσσειν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Μάνδρας ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Αγρονόμου Έλευσίνος
 2) Γεωργ. Καλαποτάκη, ίπομηχανικού Τ.Υ.Δ.Κ.
 3) Μ.γ. Ναταργήτρου, δημοτικού συμβούλου.

‘Η παρούσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 28453/64 ἀπόφασεως ἡμῶν ζημοσιευθήτω εἰς τὴν Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

- ‘Ο Νομάρχης κ. ἀ.ἀ.
 ‘Ο Διευθυντής
 Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 74267.

(4)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ’ ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 123/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ταύρου δι’ ἓς ὁρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Παν. Μιχαλᾶς.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός δι’ ἓς θητεία τοῦ ὅρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

‘Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Ταύρου ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Αγρονόμου Αθηνῶν
 2) Γεωργ. Σαρμᾶ, ίπομηχανικού Τ.Υ.Δ.Κ.
 3) Παν. Μιχαλᾶ, Δημοτικοῦ Συμβούλου, ἀναπληρουμένου ὑπὸ τοῦ Σοφ. Φουρναράκου.

‘Η παρούσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 36032/64 ἀπόφασεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

- ‘Ο Νομάρχης κ.ἀ.α.
 ‘Ο Διευθυντής
 Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 74264.

(5)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ’ ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 15/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Περάματος, δι’ ἓς ὁρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Γεώργ. Πατσουράκου.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός δι’ ἓς θητεία τοῦ ὅρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

‘Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Περάματος ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Αγρονόμου Αθηνῶν
 2) Π. Μπρούζου, ίπομηχανικού Τ.Υ.Δ.Κ.
 3) Γεωργ. Πατσουράκου δημοτικοῦ συμβούλου.

‘Η παρούσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ’ ἀριθ.

34165/64 ἀπόφασεως ἡμῶν ζημοσιευθήτω εἰς τὴν Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

- ‘Ο Νομάρχης κ. ἀ.ἀ.
 ‘Ο Διευθυντής
 Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 74044.

(6)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ’ ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 62/64 ἀπόφασιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Πεντέλης, δι’ ἓς ὁρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ Κοινοτικὸς Σύμβουλος Σωτήρ. Κομνηνός.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64

3) Τὸ γεγονός δι’ ἓς θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

‘Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς Κοινότητος Πεντέλης, ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Αγρονόμου Άμαρουσίου
 2) Γεωργίου Μεντζελοπούλου, ίπομηχανικού Τ.Υ.Δ.Κ.
 3) Σωτ. Κομνηνού, Κοινοτικοῦ Συμβούλου.

‘Η παρούσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ’ ἀριθ. 67954/63 ἀπόφασεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

- ‘Ο Νομάρχης κ.ἀ.α.
 ‘Ο Διευθυντής
 Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 74007.

(7)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ’ ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ’ ἀριθ. 33/64 ἀπόφασιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Γραμματειού, δι’ ἓς ὁρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ κοινοτικὸς Σύμβουλος Αθαν. Αγτ. Κυριάκος.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64

3) Τὸ γεγονός δι’ ἓς θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

‘Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς Κοινότητος Γραμματειού ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Αγρονόμου Μαραθῶνος
 2) Γεωργ. Σταθ., ίπομηχανικού Τ.Υ.Δ.Κ.
 3) Αθαν. Αγτ. Κυριάκου, Κοινοτικοῦ Συμβούλου.

‘Η παρούσα δημοσιευθήτω εἰς τὴν Εφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

- ‘Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.
 ‘Ο Διευθυντής
 Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

'Αριθ. 84207

(8)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαζόντες ὑπ' ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 235/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κηφισιᾶς, δι' ἡς ὅριζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Μιχ. Ἀδάμ.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθμοῦ 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀριθμοῦ 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀριθμοῦ 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ ὅρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισην τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Κηφισιᾶς ἐκ τῶν κάτωθι :

- 1) Ἀγρονόμου Ἀμαρουσίου
- 2) Ν.ι. Σημηριώτη, μηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Μιχ. Ἀδάμ, Δημοτικοῦ Συμβούλου.

'Η παροῦσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 39032/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

'Ο Νομάρχης κ.ἀ.α.
'Ο Διευθυντής
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

'Αριθ. 78404.

(9)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαζόντες ὑπ' ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 143/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Κερατέας, δι' ἡς ὅριζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Ἀναν. Πέτσης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθμοῦ 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀριθμοῦ 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀριθμοῦ 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ ὅρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισην τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Κερατέας ἐκ τῶν κάτωθι :

- 1) Ἀγρονόμου Λαζαρίου
- 2) Εὐαγγ. Κουντούρη, μηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Ἀναν. Πέτση, Δημοτικοῦ Συμβούλου.

'Η παροῦσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 36032/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

'Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.
'Ο Διευθυντής
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

'Αριθ. 78479.

(10)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαζόντες ὑπ' ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 150/64 ἀπόφασιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Θωρικοῦ δι' ἡς ὅριζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς

καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Δημ. Γ. Κόλλιας.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθμοῦ 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀριθμοῦ 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀριθμοῦ 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ ὅρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισην τοῦ κτηματολογίου τῆς Κοινότητος Θωρικοῦ ἐκ τῶν κάτωθι.

- 1) Ἀγρονόμου Λαζαρίου
- 2) Π. Μπαζούνο. Σπουργανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Δημ. Κόλλιας, Κοινοτικοῦ Συμβούλου.

'Η παροῦσα δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

'Ο Νομάρχης κ.ἀ.α.

'Ο Διευθυντής

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

(11)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαζόντες ὑπ' ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 172/64 ἀπόφασιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου 'Ανοίξεως, δι' ἡς ὅριζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ κοινοτικὸς Σύμβουλος Νικ. Ἀλεξίου.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθμοῦ 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀριθμοῦ 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀριθμοῦ 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ ὅρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισην τοῦ κτηματολογίου τῆς Κοινότητος 'Ανοίξεως ἐκ τῶν κάτωθι.

- 1) Ἀγρονόμου Μαρκαδώνος
- 2) Νικ. Σημηριώτη, μηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Νικολάου Ἀλεξίου, Κοινοτικοῦ Συμβούλου.

'Η παροῦσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 42276/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

'Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.

'Ο Διευθυντής

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

(12)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαζόντες ὑπ' ὄψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 143/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Χολαργοῦ δι' ἡς ὅριζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Κων. Ρέτσας.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἀριθμοῦ 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἀριθμοῦ 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἀριθμοῦ 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἀριθμοῦ 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ ὅρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν:

Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Χολαργοῦ ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Ἀγρονόμου Ἀμαρουσίου
- 2) Γεωργ. Σταθᾶ, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Κων. Ρέτσα, Δημοτικοῦ Συμβούλου.

Ἡ παροῦσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπὸ ἀριθ. 36032/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.
Ο Διευθυντῆς
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 79056.

(13)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπὸ δόψιν:

1) Τὴν ὑπὸ ἀριθ. 99/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ἐρυθρῶν, δι’ ἡς ὅρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Γεώργ. Οίκονόμου.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν:

Ἀνασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Ἐρυθρῶν ἐκ τῶν κάτωθι.

- 1) Ἀγρονόμου Ἐλευσίνος
- 2) Γεωργ. Καλαποδάκη, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Γεωργ. Οίκονόμου, Δημοτικοῦ Συμβούλου.

Ἡ παροῦσα δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.
Ο Διευθυντῆς
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 71555.

(14)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπὸ δόψιν:

1) Τὴν ὑπὸ ἀριθ. 94/64 ἀπόφασιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Βουλιαγμένης, δι’ ἡς ὅρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ κοινοτικὸς Σύμβουλος Χρ. Παναγιωτίδης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν:

Ἀνασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς Κοινοτήτος Βουλιαγμένης ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Ἀγρονόμου Ἀθηνῶν
- 2) Γεωργ. Μαντελοπούλου, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Χρ. Παναγιωτίδη, Κοινοτικοῦ Συμβούλου, ἀναπληρουμένου ὑπὸ τοῦ Ἰωάνν. Παπαντωνοπούλου.

Ἡ παροῦσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπὸ ἀριθ.

36032/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964.

Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.
Ο Διευθυντῆς
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 71562.

(15)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπὸ δόψιν:

1) Τὴν ὑπὸ ἀριθ. 45/64 ἀπόφασιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Καπανδριτίου, δι’ ἡς ὅρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ κοινοτικὸς Σύμβουλος Ἰωάνν. Μοντεσίδης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν:

Ἀνασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς Κοπανδριτίου ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Ἀγρονόμου Μαραθῶνος
- 2) Νικολ. Τόγκα, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Ιωάνν. Μοντεσίδη, Κοινοτικοῦ Συμβούλου, ἀναπληρουμένου ὑπὸ τοῦ Εὐχεγγέλου Ντάσση.

Ἡ παροῦσα δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.
Ο Διευθυντῆς
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Ἀριθ. 72441.

(16)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπὸ δόψιν:

1) Τὴν ὑπὸ ἀριθ. 18/64 ἀπόφασιν τοῦ Κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ἀντικυθήρων, δι’ ἡς ὅρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ κοινοτικὸς Σύμβουλος Διον. Γαλιάτσης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν:

Ἀνασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς Κοινοτήτος Αντικυθήρων ἐκ τῶν κάτωθι:

- 1) Ἀγρονόμου Κυθήρων
- 2) Παν. Θίκονόμου, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
- 3) Διεν. Γαλιάτση, Κοινοτικοῦ Συμβούλου.

Ἡ παροῦσα ἐπαγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπὸ ἀριθ. 46345/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964.

Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.
Ο Διευθυντῆς
Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

'Αριθ. 72246.

(17)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ' ὅψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 44/64 ἀπόφασιν τοῦ κοινοτικοῦ Συμβουλίου Κουβαρᾶς, δι' ἡς δρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ Κοινοτικὸς Σύμβουλος Γεωργ. Δ. Μπέλλας

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς κοινότητος Μπέλλας ἐκ τῶν κάτωθι:

1) Ἀγρονόμου Λαζαρίου.

2) Εὐαγγ. Κουντούρη, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.

3) Γεωργ. Δ. Μέλλη, Κοινοτικοῦ Συμβούλου, ἀναπληρούμενου ὑπὸ τοῦ Εὐαγγέλου Μητρογιάννη.

‘Η παροῦσα ἐπαγγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 42276/64 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

'Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.

'Ο Διευθυντής

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

'Αριθ. 73784.

(18)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ' ὅψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 57/64 ἀπόφασιν τοῦ κοινοτικοῦ Συμβουλίου Ραφήνας δι' ἡς δρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ κοινοτικὸς Σύμβουλος Νικόλ. Γανιάρης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς κοινότητος Ραφήνας ἐκ τῶν κάτωθι :

1) Ἀγρονόμου Κρωπίας

2) Γεωργ. Σταθᾶ, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.

3) Νικολ. Γανιάρη, Κοινοτικοῦ Συμβούλου.

‘Η παροῦσα ἐπαγγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 46345/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964.

'Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.

'Ο Διευθυντής

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

'Αριθ. 73918.

(19)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ' ὅψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 167/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμ-

βουλίου Πόρου, δι' ἡς δρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Σύμβουλος Εύαγγ. Τσοβέρης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ Δήμου Πόρου ἐκ τῶν κάτωθι:

1) Ἀγρονόμου Καλαυρίας

2) Κων. Βαρβαρίτη, μηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.

3) Εὐαγγ. Τσούο Τρημοτικοῦ Συμβούλου.

‘Η παροῦσα ἐπαγγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 36032/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964

'Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.

'Ο Διευθυντής

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

(20)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ' ὅψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 99/64 ἀπόφασιν τοῦ κοινοτικοῦ Συμβουλίου 'Αργυρούπολεως, δι' ἡς δρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ κοινοτικὸς Σύμβουλος Δημ. 'Ασημακόπουλος.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64).

3) Τὸ γεγονός ὅτι ἡ θητεία τοῦ δρισθέντος συμβούλου ἔληξεν, ἀποφασίζομεν :

'Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τῆς κοινότητος 'Αργυρούπολεως ἐκ τῶν κάτωθι:

1) Αγρονόμου Αθηνῶν

2) Παναγ. Μπρούτζου, ὑπομηχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.

3) Δημ. 'Ασημακοπούλου, Κοινοτικοῦ Συμβούλου, ἀναπληρωμένου ὑπὸ τοῦ Εύστρ. Κουτροπούλου.

‘Η παροῦσα ἐπαγγομένη τροποποίησιν τῆς ὑπ' ἀριθ. 67954/64 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

'Ἐν Ἀθήναις τῇ 23 Νοεμβρίου 1964.

'Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.

'Ο Διευθυντής

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ

(21)

Περὶ ἀνασυστάσεως πρωτοβαθμίου ἐπιτροπῆς καταρτίσεως κτηματολογίου περιφερείας Ν. Ἀττικῆς.

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Λαβόντες ὑπ' ὅψιν :

1) Τὴν ὑπ' ἀριθ. 253/64 ἀπόφασιν τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Πειραιῶς, δι' ἡς δρίζεται ὡς μέλος τῆς ἐπιτροπῆς καταρτίσεως τοῦ κτηματολογίου ταύτης ὁ δημοτικὸς Θεοφ. Κωνσταντινίδης.

2) Τὰς διατάξεις τοῦ ἄρθρου 192 τοῦ Δημοτικοῦ καὶ Κοινοτικοῦ κώδικος ὡς ἐτροποποιήθησαν καὶ συνεπληρώθησαν ὑπὸ τῶν τοιούτων τοῦ ἄρθρου 26 Ν.Δ. 4260/62 ἐν συνδυασμῷ πρὸς τὰς τοιαύτας τοῦ ἄρθρου 9 Ν.Δ. 4352/64 καὶ τοῦ ἄρθρου 22 παρ. 3 Ν.Δ. 4373/64.

Ανασυνιστῶμεν τὴν ἐπιτροπὴν διὰ τὴν κατάρτισιν τοῦ κτηματολογίου τοῦ Δήμου Χαλανδρίου ἐκ τῶν κάτωθι :

- 1) Αγρούμου Αμαρουσίου
 - 2) Ηπειρ. Μπρούζου. ὑπαρχανικοῦ Τ.Υ.Δ.Κ.
 - 3) Κ. Καλογήρου. Δημοτικοῦ Συμβούλου, ἀναπληρουμένου
ἐπὶ τοῦ Σ. Λίτσα.
- Ἡ παροῦσα ἐπιτροποίησιν τῆς ὡπ' ἀριθ.

51343/63 ἀποφάσεως ἡμῶν δημοσιευθήτω εἰς τὴν Ἐφημερίδα τῆς Κυβερνήσεως.

Ἐν Ἀθήναις τῇ 25 Νοεμβρίου 1964

Ο Νομάρχης κ. ἀ.α.

Ο Διευθυντής

Κ. ΦΩΤΙΑΔΗΣ