

**Ο πίνακας υπόκειται σε τροποποιήσεις**  
**ΠΚΠΦ&ΠΕ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ**  
**Ιωάννινα 15/3/2013**

**Να κρατηθεί**  
**σε αρχείο**

**Μυκητοκτόνα με έγκριση στην καλλιέργεια της αμπέλου**

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ (ή ΔΡΑΣΤΙΚΕΣ)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	Απόσταση από τρύγο (ΗΜΕΡΕΣ)	
<b>ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ</b>			
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>		21	
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛ/ΧΟΣ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΠΑΦΗΣ	21	
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣ. ΘΕΪΚ. <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>		21	
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>		21	
ΘΕΙΟ + ΧΑΛΚΟ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΠΑΦΗΣ & ΩΙΔΙΟ	21	
ΜΑΝΕΜΠ		28	
ΜΑΝΕΜΠ+ΧΑΛΚΟΣ		28	
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	ΕΠΑΦΗΣ	28	
ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ+ΧΑΛΚΟ		28	
ΜΕΤΙΡΑΜ		28	
ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ		28	
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ		60	
ΦΟΛΠΕΤ	ΕΠΑΦΗΣ & ΒΟΤΡΥΤΗ	40	
ΦΟΛΠΕΤ+ΧΑΛΚΟΣ		42	
ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ		28	
ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ+ ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΑΜΙΓΕΣ΄Η ΣΕ ΜΙΓΜΑ ΜΕ ΕΠΑΦΗΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ	28	
ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ + ΦΕΝΑΜΙΝΤΟΝ		28	
ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ +ΦΟΛΠΕΤ		& ΒΟΤΡ	
ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ		42	
ΦΟΣΕΤΥΛ-ΑΛ+ΧΑΛΚΟΣ		21	
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ+ ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ		Ανθιση	
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ+ΧΑΛΚΟ		Ανθιση	
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ+ ΦΟΛΠΕΤ		Ανθιση	
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ Μ+ ΧΑΛΚΟΣ	ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΣΕ ΜΙΓΜΑ ΜΕ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ 1	15	
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ Μ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ		28	
ΜΕΤΑΛΛΑΞΥΛ Μ + ΦΟΛΠΕΤ		& ΒΟΤΡ	
ΜΠΕΝΑΛΛΑΞΥΛ +ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ		42	
ΜΠΕΝΑΛΛΑΞΥΛ + ΧΑΛΚΟΣ		Ανθιση	
ΜΠΕΝΑΛΛΑΞΥΛ-Μ +ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ		42	
ΦΟΣΕΤΥΛ +ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ			28
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ + ΧΑΛΚΟΣ			21
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ +ΜΑΝΕΜΠ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΣΕ ΜΙΓΜΑ (ΜΕ ΕΠΑΦΗΣ ή ΑΛΛΟ) ΜΕΓΑΛΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ 2	28	
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ +ΜΑΝΕΜΠ+ ΧΑΛΚΟΣ		28	
ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ		28	
ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ		28	
ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ+ΣΥΜΟΞΑΝΙΑ			28
ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠΙ+ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΑΦΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ 3	28	
ΦΟΛΠΕΤ+ΜΠΕΝΘΙΑΒΑΛΙΚΑΡΜΠΙ		& ΒΟΤΡ	
ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ+ ΝΤΙΘΙΑΝΟΝ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΜΕ ΕΠΑΦΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ 4	28	
ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ		28	
ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ+ΧΑΛΚΟΣ		21	
ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ + ΦΟΛΠΕΤ		& ΒΟΤΡ	

ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ + ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ (ΜΕ ΕΠΑΦΗΣ) ΚΙΝΔΥΝΟΣ	28
ΜΑΝΤΙΠΡΟΠΑΜΙΝΤ	ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤ 5	
ΠΡΟΒΑΛΙΚΑΡΜΠ+ ΧΑΛΚΟΣ	ΔΙΑΣ/ΚΟ & ΕΠΑΦΗΣ	20
ΦΛΟΥΟΠΗΚΟΛΙΝΤ + ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ & ΔΙΑΣ/ΚΟ	ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΖΟΞΑΜΙΝΤ+ ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ & ΕΠΑΦΗΣ	ΚΑΤ 6,7,8,9
ΖΟΞΑΜΙΝΤ + ΧΑΛΚΟΣ		ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΤΟ ΚΑΘΕΝΑ
ΦΑΜΟΞΑΝΤΟΝ+ ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ & ΕΠΑΦΗΣ	28

### ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΩΙΔΙΟΥ (ΣΤΑΧΤΩΜΑ)

ΑΜΠΕΛΟΜΥΚΕΣ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΠΑΦΗΣ	0
ΘΕΙΑΦΙ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΠΑΦΗΣ	5-7
ΘΕΙΟ + ΧΑΛΚΟ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΠΑΦΗΣ & ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΥ	21
ΟΞΙΝΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΚΑΛΙ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΠΑΦΗΣ & ΒΟΤΡΥΤΗ	1
ΜΕΠΤΥΛΑΝΤΙΝΟΚΑΠ	ΕΠΑΦΗΣ	21
ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ	ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 1	21
ΠΕΝΚΟΝΑΖΟΛ		35
ΣΥΠΡΟΚΟΝΑΖΟΛ		28
ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ		21
ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ		35
ΝΤΙΦΕΝΚΟΝΑΖΟΛ + ΣΥΦΛΟΥΦΕΝΑΜΙΝΤ		21
ΦΕΝΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ		28
ΣΠΙΡΟΞΑΜΙΝ	ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ Ομάδα 2	35
ΠΡΟΚΙΝΑΖΙΝΤ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ Ομάδα 3	28
ΜΠΟΥΠΙΡΙΜΕΙΤ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ Ομάδα 4	14
ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΟΜΑΔΑ 5	& ΠΕΡΟΝ
ΚΡΕΣΟΞΙΜ ΜΕΘΥΛ (+ ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ)		21
ΤΡΙΦΛΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ(+ΤΕΜΠΟΥΚΟΝΑΖΟΛ)		35
ΚΙΝΟΞΥΦΕΝ	ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ Ομάδα 6	30
ΜΕΤΡΑΦΕΝΟΝ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ Ομάδα 7	28(35)

### ΜΙΓΜΑΤΑ ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟ & ΩΙΔΙΟ

ΝΤΙΜΕΘΟΜΟΡΦ+ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ	ΔΙΕΙΣΔΥΤ ΠΕΡΟΝΟΣΠ+ ΔΙΕΙΣΔΥΤ ΩΙΔΙΟ ΟΜΑΔΑ 5	35
ΠΡΟΠΙΝΕΜΠ+ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ	ΕΠΑΦΗΣ ΠΕΡΟΝΟΣΠ+ ΔΙΕΙΣΔΥΤ ΩΙΔΙΟ	35
ΦΟΛΠΕΤ+ ΤΡΙΑΝΤΙΜΕΝΟΛ	ΕΠΑΦΗΣ (ΠΕΡ+ ΒΟΤΡ) + ΔΙΕΙΣΔΥΤ ΩΙΔΙΟ	42
ΦΟΛΠΕΤ+ ΑΖΟΞΥΣΤΡΟΜΠΙΝ	ΕΠΑΦ (ΠΕΡ + ΒΟΤΡ) + ΔΙΕΙΣΔΥ (ΠΕΡ + ΩΙΔ)	42

### ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΤΡΥΤΗ

ΘΕΙΟΦΑΝΕΙΤ ΜΕΘΥΛ	ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ & ΩΙΔΙΟ	35
ΘΕΙΡΑΜ	ΕΠΑΦΗΣ	35
ΙΠΡΟΝΤΙΟΝ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ	21
ΜΕΠΑΝΙΠΥΡΙΜ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ	21
ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ	ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ & ΩΙΔΙΟ	28
ΦΟΛΠΕΤ	ΕΠΑΦΗΣ & ΠΕΡΟΝΟΣ	40
ΦΛΟΥΑΖΙΝΑΜ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ	21
ΦΛΟΥΝΤΙΟΞΟΝΙΑ+ ΣΙΠΡΟΝΤΙΝΙΑ	ΜΙΓΜΑ ΕΠ + ΔΙΑΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ	21
ΦΕΝΕΞΑΜΙΝΤ	ΔΙΕΙΣΔΥΤΙΚΟ	14

**Ομάδα 1 ή 2 κλπ:** Ομάδα ως προς τον Τρόπο Δράσης. Να ληφθεί υπόψη για την Διαχείριση Ανθεκτικότητας του Ωιδίου.

**Κατ 1 ή 2 κλπ:** Κατηγορία ως προς τον Τρόπο Δράσης. Να ληφθεί υπόψη για την Διαχείριση Ανθεκτικότητας του Περονοσπόρου..

- Να γίνονται εναλλαγές στην χρήση σκευασμάτων με Δραστικές Ουσίες που ανήκουν σε διαφορετικές Ομάδες (Κατηγορίες) ή εναλλαγές τους και με Μυκητοκτόνα Επαφής.
- Να μην χρησιμοποιείται πάνω από 3 φορές τον χρόνο το ίδιο σκεύασμα, αν υπόκειται σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας..
- Να μην χρησιμοποιείται το ίδιο σκεύασμα σε πάνω από 2 διαδοχικούς ψεκασμούς., αν υπόκειται σε ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

### Εντομοκτόνα- Ακαρεοκτόνα αμπελιού

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΣΗ	Απόσταση από τρύγο
ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ ΘΡΙΠΑ	0
ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΙΓΓΙΑΣ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	0
ΘΕΙΑΦΙ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΡΙΝΩΣΗ	7
ΠΑΡΑΦΙΝΕΛΑΙΟ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΑΚΑΡΕΑ ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ	
ΠΙΡΕΘΡΙΝΣ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	2
ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ <b>ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ</b>	ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΘΡΙΠΕΣ	14
ΑΛΦΑ ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	14
Β ΣΙΦΛΟΥΘΡΙΝ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	14
ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	7
ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	7
ΕΞΥΘΙΑΖΟΞ	TETRANYΧΟΙ ΑΚΑΡΕΑ	35
ΕΤΟΞΑΖΟΛ	TETRANYΧΟΙ ΑΚΑΡΕΑ	28
ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΞ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	14
ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙ	21
ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠΙ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	10
ΜΕΘΙΟΚΑΡΜΠΙ	ΘΡΙΠΑΣ	42
ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	14
ΛΑΜΔΑ ΣΙΑΛΟΘΡΙΝ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	7
ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ	TETRANYΧΟΙ	14
ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	7
ΤΑΥ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ	TETRANYΧΟΙ ΑΚΑΡΕΑ	21
ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΙΤ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	21
ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	20
ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛΕ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ	30
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΨΕΥΔΟΚ. ΤΖΙΤΖΙΚ	30
ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ ΜΕΘΥΛ	ΕΥΔΕΜΙΔΑ ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	21