



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **Α. Μπαλωμένου**

**15 / 7-4-16**

### ΑΜΠΕΛΙ

#### 1. ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

##### Οδηγίες:

##### Καλλιεργητικά μέτρα:

- Καλή αποστράγγιση του αμπελώνα
- Να λαμβάνεται μέριμνα ώστε η νεαρή βλάστηση να μην είναι κοντά στο έδαφος και οι νεαρές κληματίδες που έρχονται την περίοδο της άνοιξης καθώς και οι βλαστοί γύρω από την βάση του πρέμνου να καταστρέφονται.
- Οι άκρες του αμπελώνα να καθαρίζονται έτσι ώστε να μην υπάρχουν θέσεις που μπορεί να ξεκινήσει η ασθένεια
- Συνεχής και επιμελημένος έλεγχος του αμπελώνα ιδιαίτερα των σημείων που συνήθως εμφανίζουν πρωταρχικές προσβολές.
- Όπου εντοπίζονται κηλίδες «ελαίου» να καταστρέφονται αμέσως πριν εμφανιστούν καρποφορίες (εξάνθιση).
- Να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στον καλό αερισμό των πρέμνων και στην μείωση της υγρασίας στο εσωτερικό τους.
- Περιορισμός της αζωτούχου λίπανσης που οδηγεί σε υπερβολική βλάστηση.

##### Χημική αντιμετώπιση

**Σε αμπελώνες που βρίσκονται σε περιοχές με υγρασία, υπάρχει ιστορικό προσβολών και σε ευαίσθητες ποικιλίες να γίνει προληπτική επέμβαση (μήκος της νέας βλάστησης 8-10 εκατ.)**

Λόγω της γρήγορης αύξησης της βλάστησης οι προληπτικές επεμβάσεις εξασφαλίζουν προστασία για μικρό χρονικό διάστημα (4-7 ημέρες).

##### Φυτ/κά προϊόντα:

*Αζοξυστρομπίν, Αμετοκτραντίν+Μετιράμ, Ιπροβαλικάρμπ+ Προπινέμπ, Μανκοζέμπ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ, Μανκοζέμπ+Μεταλαξύλ-μ, Μανκοζέμπ +Ζοξαμίντ, Μαντιπροπαμίντ, Μαντιπροπαμίντ+χαλκός, Μαντιπροπαμίντ+ Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ+Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ-μ+Μανκοζέμπ, Μπενελαξύλ+Χαλκός, Μεταλαξύλ+Χαλκός, Μετιράμ, Μπενθιαβαλικάρμπ-ισοπροπύλ+Μανκοζέμπ, Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ, Ντιμεθομόρφ+Μανκοζέμπ, Ντιμεθομόρφ + Ντιθιανόν, Ντιμεθομόρφ + Φολπέτ, Ντιθιανόν, Ποτάσιουμ Φοσφονείτς, Προπινέμπ, Προπινέμπ+Τριαντιμενόν, Ντιμεθομόρφ+Πυρακλοστρομπίν, Συμοξανίλ+ Φοσετύλ-αλ,*

*Συμοξανίλ+Ζοξαμίντ, Συμοξανίλ+Μανκοζέμπ,  
Συμοξανίλ+Φαμοξαντόν, Φαμοξαντόν+Μανκοζέμπ,  
Φεναμιντόν+Φοσετύλ-αλ, Φλουοπικολίντ+Φοσετύλ-αλ,  
Φλουοπικολίντ+Προπινέμπ, Φολπέτ,  
Φολπέτ+Μεταλαξύλ+Χαλκός, Φολπέτ+Τριαντιμενόλ,  
Φολπέτ+Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ, Φοσετύλ-αλ+Μανκοζέμπ,  
Χαλκός, Χαλκός+Θείο, Χαλκός+Ιπροβαλικάρμπ,  
Χαλκός+Ζοξαμίντ, Χαλκός+Ντιμεθομόρφ.*

**2.ΩΙΔΙΟ**  
**Οδηγίες:**  
**Φυτ/κά**  
**προϊόντα:**

Οι καιρικές συνθήκες ευνοούν τον μύκητα.  
**Βλέπε προηγούμενο δελτίο 8/10-3-16.**

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. **Να γίνεται εναλλαγή στις χρησιμοποιούμενες δραστικές ουσίες για την αποφυγή δημιουργίας ανθεκτικότητας.**
3. **Οι εφαρμογές των δραστικών ουσιών να μην υπερβαίνουν τον επιτρεπόμενο αναγραφόμενο αριθμό.**
4. Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**