



# ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

## ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/νση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείρηση της φύσης.

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

38/6-7-17

### ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

#### 1. ΦΥΛΛΟΡΥΚΤΗΣ (Φυλλοκνίστης)

**Διαπιστώσεις:** Το έντομο βρίσκεται σε δραστηριότητα σε όλες τις περιοχές.

**Οδηγίες:** **A. Δένδρα που βρίσκονται σε παραγωγική ηλικία:**

##### Καλλιεργητικά μέτρα:

- α) αποφυγή θερινών αζωτούχων λιπάνσεων.
- β) αφαίρεση και καταστροφή των λαίμαργων βλαστών.
- γ) περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως αναγκαίες.

Χημικές επεμβάσεις δεν χρειάζονται.

#### **B. Τα νεαρά δένδρα, φυτώρια και εμβόλια πρέπει να προστατευτούν:**

Επεμβάσεις επαναλαμβανόμενες ανάλογα με την υπολειμματική διάρκεια του φυτοπροστατευτικού προϊόντος που θα χρησιμοποιήσετε.

**Φυτ/κά προϊόντα:**

**1. Πορτοκαλιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφενοξάιντ, Μιλμπεμεκτίν {**Χλοραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία**},

**2. Μανταρινά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, Μεθοξυφενοξάιντ, Μιλμπεμεκτίν, Τεμπουφενοξάιντ, {**Χλοραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία**}.

**3. Λεμονιά:** Ψεκασμοί φυλλώματος με ένα από τα παρακάτω Αμπαμεκτίν, Ιμιντακλοπρίντ, Θιαμεθοξάμ, {**Χλοραντρανιλιπρόλ - μόνο σε δένδρα που δεν έχουν εισέλθει σε καρποφορία**}.

**4. Φυτώρια πορτοκαλιάς, μανταρινάς, λεμονιάς :** Ασεταμιπρίντ  
Το Θιαμεθοξάμ μπορεί να εφαρμοστεί και με ριζοπότισμα σε νέα μη παραγωγικά δένδρα (1 γραμ ανά δένδρο).

#### 2. ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ

**Οδηγίες:**

Να συνεχιστούν οι ψεκασμοί στα όψιμα πορτοκάλια και μανταρίνια που δεν έχουν συγκομισθεί.

**Φυτ/κά προϊόντα:**

Βλέπε προηγούμενο δελτίο.

#### 3. ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

**Οδηγίες:**

Δεν συνιστάται καμία χημική επέμβαση.

Ισχύουν τα καλλιεργητικά μέτρα που αναφέρονται στον φυλλοκνίστη. ►

#### **4. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ**

##### **Οδηγίες:**

**Ελέγχετε τους οπωρώνες. Επέμβαση χρειάζεται σε οπωρώνες που διαπιστώνετε κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων ή 3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης.**

##### **Φυτ/κά προϊόντα:**

**Άλατα λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Μιλμπεμεκτίν (σε πορτοκαλιά και Μανταρινιά), Μπιφεναζέιτ, Σπιροντικλοφέν, Τεμπουφενπιράντ, Φενπιροξιμέιτ, Θερινά λάδια.**

##### **ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ**

1. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
2. Μην υπερβαίνετε τον μέγιστο αριθμό εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο.

Όλα τα δελτία μας βρίσκονται στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ. ΤΣΟΛΗ