



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ, ΔΥΤ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΙΟΝΙΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
 Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ
 Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238
 Email: pkpfpatr@otenet.gr

Πληροφορίες:
Πέττας Ν., Γεωπόνος MBA, MSC

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας



ΠΑΤΑΤΑ
Ν° 9 / 12-09-2016

Για τις περιοχές:
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Στην Αχαΐα το 50 % των φθινοπωρινών πατατοκαλλιεργειών βρίσκεται σε ευπαθές στάδιο στις προσβολές από την ασθένεια. Στην Ηλεία η πατάτα βρίσκεται στο στάδιο του φυτρώματος. Οι συνεχείς βροχοπτώσεις τις προηγούμενης βδομάδας σε συνδυασμό με τις σχετικά μεγάλες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια της διύγρανσης των φύλλων δημιούργησε ευνοϊκές συνθήκες για σοβαρές μολύνσεις από Περονόσπορο. Κηλίδες αναμένονται σε 7-14 ημέρες



Συστάσεις:

Στις περιπτώσεις που δεν έχουν ξεκινήσει οι προστατευτικοί ψεκασμοί και εφόσον οι φυτείες βρίσκονται σε ευαίσθητο στάδιο προσβολής από την ασθένεια (ύψος μεγαλύτερο από 15-20 εκ.), να ξεκινήσει η εφαρμογή σκευασμάτων φυτοπροστασίας με τη λήψη του δελτίου. Η προστασία για τον Περονόσπορο πρέπει να είναι προληπτική και στην επιλογή φυτοπροστατευτικού να ληφθεί υπόψη το στάδιο ανάπτυξης της καλλιέργειας.

ΦΘΟΡΙΜΑΙΑ - ΑΦΙΔΕΣ

Στην Ηλεία και Αχαΐα η πτήση της φθοριμαίας παρουσιάζει υψηλούς πληθυσμούς και υπάρχει κίνδυνος προσβολής των νεαρών φυτών. Στις περιπτώσεις που απαιτείται επέμβαση να γίνει συνδυασμένη καταπολέμηση με τον Περονόσπορο. Ο δροσερός καιρός ευνοεί την εμφάνιση αφίδων.

Φυτοπροστατευτικά:

Από τις λίστες με τα μυκητοκτόνα (έκδοση 10/03/2016) και εντομοκτόνα σκευάσματα (έκδοση 15/03/2016), σε συνεργασία με τον τοπικό γεωπόνο για την επιλογή εγκεκριμένων συμβατών σκευασμάτων, σωστής δοσολογίας και ορθού μεσοδιαστήματος εφαρμογής.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Δ.
ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC