

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΚΑΡΙΟΚΑΨΑ	ΑΦΙΔΕΣ	ΘΡΗΠΕΣ	ΚΟΚΚΟΕΙΔΗ-ΨΩΡΕΣ	ΡΑΓΟΛΕΤΙΑ	ΚΟΚ. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟ (ΧΕΙΜΕΡΙΝΑ ΟΔ)	ΦΥΤΟΠΤΕΣ	ΑΚΑΡΕΑ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil/CAS 8042-47-5	KEYNOIL									1-2	-
	OVITEX						+				
ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil/CAS 97862-82-3	POLITHIOL EW		+		+			+	+	1-2	20
	OVIPRON TOP EC										
ΦΩΣΜΕΤ phosmet	IMIDAN 50 WG	+				+				2	7
ΠΙΡΙΜΙΚΑΡΜΠ pirimicarb	PIRIMOR 50 WG		+							2	21
ΕΝΤΟΜΟΕΛΚΥΣΤΙΚΑ	(E,E)-8,10-dodecadien-1-ol Dodecanol-1-ol Tetradecanol-1-ol	+								1	-

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Μάρτιος 2018

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια της καρυδιάς

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ Bordeaux mixture	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ UPL 20 WP		+	Να αποφεύγεται στην άνθηση	4	28
	BORDO 20 WP					
	CALDO BORDELES VALLES 20 WP					
	SEGEZAN 20 WP					
	ΧΕΛΛΑΒΟΡ 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV 20 WP					
	BORDELESA 20 WP					
	BORD 20 WP					
	BORDOSTAR 20 WP					
	ECORAM 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΑΓΚΡΟΦΑΡΜ 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ-ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 20 WP					
	CUPROFIX DISPERS 20 WG					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ ΒΙΟΡΥΛ 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - AQQUOS 20 WP					
	COPPERGAN 20 WP					
	CALDO BORDELES VALLES 20 WG					
	BORDOPHYT 20 WP					
	ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ ΠΟΛΤΟΣ - IQV ITALIA 20 WP					
	BOUILLIE 20 WP					
	BORDO 20 WG					
	BORDELESA 20 SC					
BORDO MIX 25 WG						
BORD 20 WG						
BORDELESA ULTRA 20 WG						
MANIFLOW 12,4 SC						
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ Copper oxychloride	COURE VALLES 50 WP	+	+		4	28
	ΟΞΥΚΛΩΡ 50 WP					
	CUPRAFOR 50 WP					
	CHECK 50 WP					

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΜΕΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ)
ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ Copper oxychloride	PASTA CAFFARO 38,25 SC	+	+		4	28
	RAMSIDE 50 WP					
	COUPRADIN 50 WP					
	COURE VALLES 50 WG					
	COUPRADIN 52 SC					
	COUPRADIN 70 SC					
	CURENOX 50 WG					
	COURE FLOW 38 SC					
	CHECK 50 WG					
	COUPRADIN XP 35 SC					
	NEORAM 37,5 WG					
	ΚΟΠΕΡΙΑ 50 WG					
ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ Tribasic copper sulfate	CUPROXAT 19 SC		+	Περίοδος ληθάργου	2	28
	CUPROFIX ULTRA 40 WG					
	TRI-MASTER 19 SC					
ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ Copper hydroxide	FUNGURAN-OH 30 SC	+	+		4	28
	CHAMP 36,3 SC					
	XYDROCOURS 50 WP					
	FULCOPP 50 WP					
	COPPERHY 50 WP					
	COPPERBLAU-N 50 WP					
	CUPRICO 50 WP					
	HYDRORAM 50 WP					
	FUNGURAN-OH 50 WP					
	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΒΙΟΡΥΛ 50 WP					
	CHAMP 37,5 WG					
	XYDROCOURS 40 WG					
	KOCIDE 2000 35 WG					
	FANCY 50 WP					
	ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ ΧΑΛΚΟΥ ΤΕΧΝΟΦΑΡΜ 50 WP					
	MACC Super 36 SC					
	HELIOCUIVRE 40 SC					
	OXYDROL 50 WP					
	JADE 40 WG					
	KOCIDE OPTI 30 WG					
	COPPERFIELD 20 WG					
	CURACOP XT 25 WG					
COPPAN 25 WG						
VITRA 40 WG						
HYDROMICRON 50 WP						

ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ	ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ	ΑΝΘΡΑΚΩΣΗ	ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ	ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (ΗΜΕΡΕΣ)
	XIDROCOPP 40 WG					
	CORONA 30 WG					
	HidroStar 40 WG					
	HYDRO BLUE 20 WG					
ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ Copper oxide	NORDOX 75 WG	+			3	28
ΜΠΟΣΚΑΛΙΝΤ + ΠΥΡΑΚΛΟΣΤΡΟΜΠΙΝ Boscalid+pyraclostrobin	SIGNUM 26.7/6.7 WG			Αλτερνάρια Φουζάριο Κλαδοσπόριο	2	28
	TRIGRAMM 26.7/6.7 WG		+			
	BELLIS GOLD WG					
ΜΥΚΛΟΜΠΟΥΤΑΝΙΑ Myclobutanil	SYSTHANE ECOZOME 45 EW				3	60
	RALLY ECOZOME 45 EW					
	THIOCUR 45 EW		+			
	SYSTHANE ECOZOME 2,5 EW					
	SYSTHANE 20 EW					

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε)

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Μάρτιος 2018