



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ, ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ &
ΦΥΤΟΪΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΧΑΪΑΣ
Πανεπιστημίου 334, 264 43 ΠΑΤΡΑ
Τηλ.: 2610.224.629, Fax: 2610.623.238
Email: pkpfpatr@minagric.gr, pkpfpatr-gp@minagric.gr

Πληροφορίες:
Πέττας Νίκος, Γεωπόνος PhD / MBA / MSc

Δελτίο
Γεωργικών Προειδοποιήσεων
Φυτοπροστασίας

ΠΑΤΑΤΑ
Ν° 4 / 27-03-2018

Για τις περιοχές:
ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ,
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ,
ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΙΘΑΚΗΣ

ΠΕΡΟΝΟΣΠΟΡΟΣ

Διαπιστώσεις:

Σε όλες τις περιοχές υπάρχουν πατατοφυτείες σε στάδιο ευαίσθητο στις προσβολές από την ασθένεια. Η βαθμιαία άνοδος των θερμοκρασιών σε συνδυασμό με τις πρόσφατες βροχοπτώσεις επιτρέπει τη δημιουργία ιδιαίτερα ευνοϊκών συνθηκών για το ξεκίνημα προσβολών (βλ. γραφήματα) την ανάπτυξη του παθογόνου. Σποραδικά έχουν εμφανιστεί κηλίδες Περονόσπορου.

Συστάσεις:

Σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις καιρού για τα Ιόνια, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο για την επόμενη εβδομάδα αναμένεται άστατος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις με θερμοκρασίες σε μικρή άνοδο οι οποίες θα κυμανθούν σε ευνοϊκά επίπεδα για την ανάπτυξη του παθογόνου. Ιδιαίτερα στις πατατοκαλλιέργειες που έχουν ήδη εμφανιστεί κηλίδες, να εφαρμόζονται μικρά μεσοδιαστήματα εφαρμογής και οι υψηλότερες συνιστώμενες από την ετικέτα δόσεις κατάλληλου φυτοπροστατευτικού. Η προστασία για τον Περονόσπορο πρέπει να είναι κυρίως προληπτική.. Όπου απαιτείται, να ληφθεί υπόψη η ανάγκη κάλυψης και του νέου φυλλώματος.

ΑΛΤΕΡΝΑΡΙΑ

Διαπιστώσεις:

Παρατηρούνται τοπικές εξάρσεις. Ο καιρός ευνοεί προσβολές σε όλες τις πεδινές περιοχές (βλ. γραφήματα).

Συστάσεις:

Συνιστάται η έναρξη των επεμβάσεων.


ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ

Από τις λίστες με τα εγκεκριμένα μυκητοκτόνα ([έκδοση 22/2/2018](#)) και τα εντομοκτόνα σκευάσματα της ηλεκτρ. βάσης του Υπουργείου έτους [2018](#), σύμφωνα με τις οδηγίες του σχεδίου φυτοπροστασίας του γεωπόνου για την επιλογή φυτοπροστατευτικού, δοσολογίας και μεσοδιαστήματος εφαρμογής. Θα πρέπει να λαμβάνεται πρόνοια για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας, την προστασία του αγρότη, του καταναλωτή, των ωφέλιμων οργανισμών και του περιβάλλοντος.


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΚΚΟΥΛΗ

ΓΕΩΠΟΝΟΣ MSC


Σχήμα 1.
Πίεση Περονοσπόρου
(Forsund) –
Μεσσηνία (Βελίκια)




Σχήμα 2.
Πίεση Περονοσπόρου
(Forsund) -
Ηλεία (Κόροιβος)




Σχήμα 3.
Πίεση Περονοσπόρου
(Wallin) –
Μεσσηνία (Βελίκια)




Σχήμα 4.
Πίεση Περονοσπόρου
(Wallin) –
Ηλεία (Κόροιβος)



Σχήμα 5.
Πίεση Αλτερνάριας –
Μεσσηνία (Βελίκα)



Σχήμα 6.
Πίεση Αλτερνάριας –
Ηλεία (Κόροιβος)




Περνόςπορος




Αλτερνάρια




Σχήμα 7.
Πίεση Περονοσπόρου
(Forsund) -
Αιτωλοακαρνανία
(Αγρίνιο)




Σχήμα 8.
Πίεση Περονοσπόρου
(Forsund) -
Αχαΐα (Πάτρα)




Σχήμα 9.
Πίεση Περονοσπόρου
(Forsund) -
Αχαΐα (Αίγιο)




Σχήμα 10.
Πίεση Περονοσπόρου
(Forsund) -
Αχαΐα (Καλάβρυτα)




Σχήμα 11.
Πίεση Αλτερνάριας –
Αιτωλοακαρνανία
(Αγρίνιο)



Σχήμα 12.
Πίεση Αλτερνάριας –
Αχαΐα (Πάτρα)



Σχήμα 13.
Πίεση Αλτερνάριας –
Αχαΐα (Αίγιο)



Σχήμα 14.
Πίεση Αλτερνάριας –
Αχαΐα (Καλάβρυτα)

