

Να κρατηθεί
σε αρχείο

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (εντομοκτόνα-ακαρεοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των εσπεριδοειδών

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ | ΑΛΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΡΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΠΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|---|---------|-------------|-------------|--------|------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|--------|--|---|
| | AZANTIPAKTIN azadirachtin A Azatin EC | | + | | | | + | | | + | + | | | | | | + | + | 3/7- 10 | 7 |
| 6 | ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ abamectin Abamax 1,8 EC Abamectin Agrotechica 1,8 EC Acaramit ultra 1,8 EC Amectin 1,8 EC Asteria ultra 1,8 EC Cal- ex 1,8 EW Doble 1,8 EC Inergex 1,8 EC Provec 1,8 EC Revolver 1,8 EC Safran ultra 1,8 EC Vargas ultra 1,8 EC Vertimec 1,8 EC Vertimec pro 1,8 SC Zoro Αμπατέκ 1,8 EC | | | | | | | | | | | + | + | + | | | + | | 3 | 10 |
| 4A | ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ acetamiprid ΦΥΤΩΡΙΑ Gazelle Mospilan 20 SP | | | | | | | | | | | | | | | | + | | 2 | - |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΣΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΣΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | Profil 20 SG Yoroi | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4A | ΑΚΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ acetamidrid Gazelle Mospilan 20 SP Profil Extra 5SL Yoroi | | | | | | | | | | + | | | | | | + | | 1 | 14 |
| - | ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠΑΡΩΝ ΟΞΕΩΝ fatty acid potas. Salt Acaridoil 13 SL Savona Duxon 13,9 | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | | | + | 4 | 0 |
| 20B | ΑΣΕΚΟΥΙΝΟΣΙΑ acequinacyl (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Kanemite 15 SC | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 28 |
| 11A | ΒΑΚΙΛΛΟΣ ΘΟΥΡΙΓΙΑΣ (βιολογικό) Amcobac Agree WP Bactoil SC Belthirul 32000WP Belthirul 16000WP Dipel 32000WP Bactospeine WG Contalene Delfin WG Lepinox Plus | | | | | | | | | | | | | | | + | | | 2 | 0 |
| 3A | ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ deltamethrin Delint 2,5 EC Colossos 2,5 EC Decis 2,5 EC | + | | | | | + | + | + | + | + | | | | + | | | | 1 | 30 |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΣΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) | |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|-----------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-------|--|--|-----------|
| | Decis Trap Decis Expert 100EC Decis Protech 15EW Deltasix 2,5 EC Delir Delint 2,5 EC Delmus Deltagri Deltathrin Axithren 2,5 ec Amcodel 2,5 EC Magnet Med Phantom 2,5 EC Demetrina Ikarus 2,5 EC Patriot 100EC Pearl 100EC Phantom 2,5 EC Poleci 2,5 EC Scatto Tour 2,5 EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10B | ΕΤΟΞΑΖΟΛ etoxazole Baroque 11SC Borneo 11 SC | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | | 1 | 14 |
| 10A | ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ hezythiazox Diablo 10WP Diablo SC Flanco 10 WP Perfil 10WP Shoshi 10WP Tenor 10WP Hexy Jalisco | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | | 1 | 14 |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΣΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΠΕΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|--------|--|--|
| 4A | ΘΕΙΑΜΕΘΟΞΑΜ thiamethoxam Actara 240 SC Actara 25 WG | | | | | | | | | | + | | | | | | + | | 1 | 28 |
| - | ΘΕΙΟ sulfur Kumulus s 80WG Thiovit 80WG Frame 80WG Microthiol special WG Sulfomat 80WG Segethion 80WG Zan 80WG Χελλαθειον 80WG Scholar 230SC Trilog 80WG | | | | | | | | | | | | | + | | | | | 8 | - |
| 4A | ΙΜΙΝΤΑΚΛΟΠΙΝΤ imidacloprid Confidor 200SL Plural 200SL Stunt 200SL Confidor 200OD Warrant 200SL Kohinor 200SL Nuprid 200SL Nuprid 200SC Couraze 200SL Imidor 20SL Thifor 200SL Sharimida 20SL Danaprid 200SL | | | | | | | | | + | | | | | | | + | | 2 | 21 |
| 10A | ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ clofentezine Apollo 50 SC | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 21 |
| 3A | ΛΑΜΔΑ ΣΥΑΛΟΘΡΙΝ l-cyathrin Kaiso Sorbie 5EG Zippy 10CS | | | | | | | | | | + | | | | + | | | | 2-3 | 7 |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΗΣΤΗΣ | ΘΡΗΠΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | ΜΑΛΛΑΘΕΙΟ malathion Smart | | | | | | | | | | | | | | + | | | | 3 | 7 |
| 18 | ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ methoxyfenozide (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Gladiator 240SC Onore 240 SC Runner 240 SC | | | | | | | | | | | | | | | | + | | 2 | 14 |
| 6 | ΜΙΑΜΠΕΜΕΚΤΙΝ milbemectin (Μόνο πορτοκαλιά, μανταρινιά) Milbeknock 1 EC | | | | | | | | | | | + | + | | | | + | | 1 | 14 |
| 20D | ΜΠΙΦΕΝΑΖΕΙΤ bifenazate Acramite | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 14 |
| - | ΜΠΟΒΕΡΙΑ ΜΠΑΣΙΑΝΑ Beauveria bassiana (Μόνο Μανταρινιά) (βιολογικό) Naturalis OD Naturalis Botanigard 10,7SC | | | | | | | | | | | | | | + | | | | 5 | 0 |
| 1B | ΝΤΙΜΕΘΟΕΪΤ dimethoate Amcodim 40 EC Cabalero 40 EC Dacol Progress 40 EC Danadim Progress 40EC Dimethol Progress 40EC Dimistar Progress 40EC Novadim Progress 40EC Oligor 40EC Perfekthion 40EC Perfekthion top 40EC Rogor L40EC Rubitox Progress 40EC | | | | | | | | | | + | | | | | | | | 2 | 120 |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΣΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | Εφντακόν 40EC Εφντακόν top 40EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - | ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ paraffin oil Δενδροξάλ Belproil-A Biolid 80EW Citrole Mantis Mojante 96,8 EC Keynoil EC Keynoil 81,7EC Nitropol 97,6 EC Nitropol –O Ovispray Ovitex Promanal Agro Promanal Neu Rubinol 7E Summer oil Parafinic mineral oil Agrotechnica 95EC Parafin oil-Βιορυλ 98,5EC Entomoil EC Entomoil 98OL Scorpion EC Scorpion 98,5EC Summer Oil Support 97,6 EC Tampa 97,6 EC Treenol 80E Ovipron Top EC Oleo max 96,9EC | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | | + | | | 3-4 | 21 |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΩΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΣΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|---|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | Sun Oil 7E Triona EC Triona 96EC Triona 81EW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9B | ΠΥΜΕΤΡΟΖΙΝ pymetrozine Plenum 50WG | | | | | | | | | | + | | | | | | | | 1 | 21 |
| 7C | ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ pyriproxyfen Admiral 10EC Admiral 10EC Atominal 10EC Axento Blade 10EC Brai 10EC Expedient 10EC Promex EC Proximo 10EC Zulu | + | + | | | + | + | + | | | | | | | | | | | 1 | 28 / 30 |
| | ΣΟΥΦΛΟΞΑΦΛΟΡ ΑΙΣΟΝΤΑΣΤ ΑΚΤΙΒ sufloxaflor Isodast active Closer 120 SC | | | + | | | + | | | | + | | | | | | | | 1-2 | 7 |
| 23 | ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ spirodiclofen Envidor 240SC | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 14 |
| 23 | ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ spirotetramat Movento Gold Movento 150OD | | + | + | | + | + | + | + | | | | | | | | | | 2 | 14 |
| 3A | ΤΑΟΥ-ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΙΤ tau- fluvalinate Evure 24 EW Mavrik AquafLOW | + | | | | | | | | | + | | | | | + | | | 2 | 28 |
| 18 | ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΑΙΝΤ tebufenozide (Μόνο Μανταρινιά) Mimic 24SC | | | | | | | | | | | | | | | | + | | 2 | 14 |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΣΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΣΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|--------------------------|---|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-------|--|--|
| 21A | ΤΕΜΠΙΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ tebufenpyrad Masai 20WP | | | | | | | | | | | + | + | | | | | | 1 | 7 |
| 7B | ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠ fenoxycarb Insegar 25WG Χελγκαρ 25WG | + | + | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 45 |
| 21A | ΦΕΝΠΥΡΟΞΙΜΕΙΤ fenpyroximate Kendo 5,34 SC | | | | | | | | | | | + | | | | | | | 1 | 14 |
| 29 | ΦΛΟΝΙΚΑΜΙΝΤ flonicamid Teppeki 50WG | | | | | | | | | | + | | | | | | | | 2 | 60 |
| 1B | ΦΟΣΜΕΤ phosmet Camcis 50WP Fosmedan 50WP Imidan 50WP Imidan 50WG Inovitan 50WP Phosmet-Sipcam Inagra 50WP Phosmet-Ελάνκο 50WP Phosmetar 50WP Vivio 50WP | | | + | | | + | | | | | | | | + | | | | 1 | 28 |
| 28 | ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΛΙΠΡΟΛ chlorantaniliprole (Μόνο σε μη-παραγωγικά ακόμη δέντρα) Corragen 20SC | | | | | | | | | | | | | | | | + | | 2 | - |
| 1A | ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ chlorpyrifos Dursban 480 EC Pyrinex 48EC Dolbenal 48EC Morrigan 48EC Terminova 48EC Pyrifos 48EC | + | | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | + | | + | 2 | 30 |

| ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ I.R.A.C. | ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΛΕΚΑΝΙΟ | ΚΗΡΟΠΛΑΣΤΗΣ | ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ | ΙΞΕΡΙΑ | ΠΑΡΑΛΑΤΟΡΙΑ | ΚΟΚΚΙΝΗ ΨΩΡΑ | ΜΥΤΙΛΟΜΟΡΦΗ ΨΩΡΑ | ΑΣΠΙΔΙΣΤΟΣ | ΑΔΕΥΡΩΔΕΙΣ | ΑΦΙΔΕΣ | ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΣ | ΕΡΙΟΦΥΙΝΤΑΣ (ΑΚΑΡΕΑ) | ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ | ΑΝΘΟΤΡΗΤΗΣ | ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ | ΘΡΗΠΣ | ΜΕΓΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) | |
|--------------------------|--|---------|-------------|-------------|--------|-------------|--------------|---------------------|------------|------------|--------|------------------------|------------------------|-------------------------|----------------|------------|--------------|-------|--|--|--|
| | Dorsan 48EC Chlorpyrifos agrotechnica 48EC Chlorothos 48EC Duclor 48EC Methochlor 48EC Echo 48EC Cyren 48EC Dursban 750WG Aspida 480EC Cyfos 48EC Chlorpyrifos – headland 48EC Pirisip 48EC | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1A | ΧΛΩΡΠΥΡΙΦΟΣ-ΜΕΘΥΛ chlorpyrifos-methyl Reldan 225EC | + | | + | + | + | + | + | + | | + | | | | | + | | | 2 | 21 | |

Σημείωση : Η Δελταμεθρίνη κυκλοφορεί και σε σκευάσματα παγίδων προσέλκυσης & θανάτωσης που επιτυγχάνουν μαζική προσέλκυση και θανάτωση της Μύγας Μεσογείου με τη μέθοδο ανάρτησης παγίδων στα δέντρα. Οι παγίδες στηρίζονται στην έκλυση στο περιβάλλον ελκυστικών τροφής, και στόχος είναι το έντομο να έρθει σε επαφή με την εσωτερική επιφάνεια των παγίδων που είναι εμποτισμένη με Δελταμεθρίνη. Αυτή η μέθοδος μαζικής παγίδευσης της Μύγας Μεσογείου είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον, καθώς δεν πραγματοποιούνται ψεκασμοί και δεν υπάρχει καμία επιβάρυνση από υπολείμματα φυτοφαρμάκων στους καρπούς των εσπεριδοειδών.

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).

Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών.

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.

Ιωάννινα, Απρίλιος 2018

Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (μυκητοκτόνα) με έγκριση στην καλλιέργεια των
εσπεριδοειδών

| ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΟΡΥΦΘΕΙΡΑ | ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ | ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΙΩΝ | (ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ) | | ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ | ΚΑΙΝΙΑ | ΜΕΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑΗ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|---|------------|------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|--------|---------------------------------------|--|
| | | | | ΦΥΤΟΦΘΟΡ Α | ΑΡΜΙΛΛΑΡΙΑ | | | | |
| ΜΑΝΚΟΖΕΜΠ <i>mancozeb</i> Indofil plus 80WP Dithiane plus 80WP | | | | + | | | | 1 | 14 |
| Trichoderma asperellum. T.gamsii Remedier | | | | | + | | | 2 | - |
| ΦΟΣΕΤΥΛ ΑΛ <i>fosethyl-al</i> Fosbel 80WG Fosbel 80WP Alial 80WG Katanga Express 80WG Alfil 80WG Pombal 80WG Alfil 80WP Pombal 80WP Fosalum 80WP Katanga 80WP Prevalor 80WG Fosalum Campel 80WP Fosim 80WG Katanga super WG Aliete 80WP | | | + | + | | | | 3-4 | 3 / 15 |
| ΧΑΛΚΟΣ ΒΟΡΔΙΓΑΛΕΙΟΣ calcium cop. Sulfate Βορδιγάλειος Πολτός UPL 20WP Poltiglia caffaro 20WP Bordo 20WP Caldo bordeles valles 20WP Segezan 20WP Χελλαβορ 20WP Βορδιγάλειος πολτός – IQV 20WP Bordelesa 20WP Bord 23WP Bordostar 20WP | + | | | | | + | | 4 | 21 |

| ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΟΡΥΦΘΕΙΡΑ | ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ | ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΙΩΝ | (ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ) | | ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ | ΚΑΙΝΙΑ | ΜΕΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|---|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | ΦΥΤΟΦΘΟΡ Α | ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ | | | | |
| Βορδιγάλειος πολτός – Τεχνοφάρμ 20WP Βορδιγάλειος πολτός – Αγκροφάρμ 20WP Ecoram 20WP Bordophyt 20WP Cuprofix disperss 20WP Βορδιγάλειος πολτός Βιορυλ 20WP Βορδιγάλειος πολτός – Aqquos 20WP Coppergan 20WP Caldo bordeles valles 20WP Βορδιγάλειος πολτός – IQV Italia 20WP Bouillie 20WP Bordo 20WP Bordelesa 20SC Bordo mix 25WG Bord 20WG Poltiglia caffaro 20WG Bordelesa ultra 20WG Maniflow 12,4SC | | | | | | | | | |
| ΧΑΛΚΟΣ ΟΞΥΧΛΩΡΙΟΥΧΟΣ cop. Oxychloride Κουπραχλώρ 50WP Cupravit OB 50WP Κουπρόλ 50WP Γεωχαλκός 50WP Χαλκοράλ 50WP Coure valles 50WP Οξυχλωριούχος χαλκός Αγκροφάρμ 50WP Οξυχλωριούχος χαλκός Aqquos 50WP Οξυκλώρ 50WP Cuprablau Z 35 WG Cuprafor 50WP Cuprostar 50WP Check 50WP Cuperval 50WP Κοπεριλ 50WP Culin 50WP Pasta caffaro 38,25SC Οξυχλωριούχος χαλκός Τεχνοφάρμ 50WP Οξυχλωριούχος χαλκός-Iqv Italia 50WP Coure valles 50WP Curenox 50WG Coure flow 38SC Check 50WG Coupradin xp 35SC Neoram 37,5WG | + | + | + | | | + | | 3 | 21 |

| ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ/ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΟΝΟΜΑ | ΚΟΡΥΦΘΕΙΡΑ | ΑΝΘΡΑΚΝΩΣΗ | ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ ΚΑΡΙΩΝ | (ΣΗΨΕΙΣ ΛΑΙΜΟΥ ΡΙΖΩΝ) | | ΒΑΚΤΗΡΙΩΣΗ | ΚΑΙΝΙΑ | ΜΕΙΣΤΟΣ ΑΡ. ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΤ' ΕΤΟΣ | ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΑ (ΗΜΕΡΕΣ) |
|---|------------|------------|------------------|-----------------------|-----------|------------|--------|---------------------------------|--|
| | | | | ΦΥΤΟΦΘΟΡΑ | ΑΡΜΙΛΑΡΙΑ | | | | |
| Κοπερίλ 50WG | | | | | | | | | |
| ΧΑΛΚΟΣ ΤΡΙΒΑΣΙΚΟΣ ΘΕΪΚΟΣ tribasic cop. Sulfate Cuprofix ultra 40WG | + | | + | | | + | + | 3 | 21 |
| ΧΑΛΚΟΣ ΥΔΡΟΞΕΙΔΙΟ copper hydroxide Funguran-oh 30SC Xydrocoure 50WP Fulcopp 50WP Copperhy 50WP Copperblau-n 50WP Cuprico 50WP Hydroram 502WP Funguran-oh 50WP Υδροξείδιο χαλκου Βιορυλ 20WP Xydrocoure 40WG Kocide 2000 35WG Fancy 50WP Υδροξείδιο χαλκού Τεχνοφάρμ 50WP Macc super 36SC Oxydrol 50WP Jade 40WG Kocide opti 30WG Copperfield 20WG Curacop xt 25WG Coppa 25WG Vitra 40WG Hydromicron 50WP Xidrocopp 40WG Corona 30WG HidroStar 40WG Hydro blue 20WG Heliocuivre 40SC | + | + | + | | | + | | 3 | 21 |
| ΧΑΛΚΟΣ ΥΠΟΞΕΙΔΙΟ copper oxide Nordox 75WP | | + | + | | | + | + | 3 | 21 |

Ο πίνακας είναι ενδεικτικός και υπόκειται σε τροποποιήσεις (οδηγία 91/414/Ε.Ε).
Ενδεχομένως κάποια από τα σκευάσματα να μην έχουν έγκριση για όλα τα είδη των εσπεριδοειδών.

Διαβάστε την ετικέτα συσκευασίας.

Εφαρμόζετε σχολαστικά τις οδηγίες χρήσης.

Χρησιμοποιείτε με σύνεση τα φυτοφάρμακα.