

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ
ΕΛΕΓΧΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/ση: Καστοριάς 32Α, 71307 Ηράκλειο
Τηλ.: 2810224948, Fax: 2810225616 • Email: pkpfhgpr@otenet.gr

Τα δελτία διανέμονται δωρεάν στους ενδιαφερόμενους
και δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα www.minagric.gr



Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης των φαρμάκων.
Έτσι προστατεύετε εσείς, ο καταναλωτής και το περιβάλλον

ΕΧΘΡΟΙ ΕΛΙΑΣ (Νομός Χανίων)

Πληροφορίες: Ν. Ι. Μπαγκής, MSc Μ.Ζ. Ροδιτάκη, MSc, PhD Α.Γ. Καλλιουάκη

7α.

Βλαστικά στάδια ποικιλίας κορωνέικη

Πρώιμες περιοχές : ολοκλήρωση καρπόδεσης – καρποί μεγέθους κόκκου σιταριού

Μεσοπρώιμες περιοχές : έναρξη καρπόδεσης

Όψιμες περιοχές : άνθηση

Βλαστικά στάδια της ελιάς



Έναρξη άνθησης



Πτώση πετάλων-καρπόδεση



Ολοκλήρωση καρπόδεσης- καρποί
μεγέθους κόκκου σιταριού



Ενήλικο ρυγχίτη με το
χαρακτηριστικό ρύγχος.



Έντονη προσβολή από ρυγχίτη.
Διακρίνονται χαρακτηριστικές
οπές μορφής «κρατήρα».



Προσβολή ακραίας βλάστησης
από μαργαρόνια.

<p>ΠΥΡΗΝΟΤΡΗΤΗΣ (<i>Prays oleae</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p> <p>Χρόνος επέμβασης:</p>	<p>Στις πρώιμες και στις παραλιακές περιοχές του νομού Χανίων ξεκίνησε η πτήση της καρπόβιας γενιάς του πυρηνοτρήτη. Οι συλλήψεις στις φερομονικές παγίδες αυξάνονται και παρατηρούνται ωτοκίες στους μικρούς καρπούς.</p> <p>Το έντομο γεννάει τα αυγά του κυρίως πάνω στον κάλυκα και οι νεαρές προνύμφες εισέρχονται κατευθείαν μέσα στον καρπό.</p> <p>Οι προσβεβλημένοι καρποί είτε ξηραίνονται, μαυρίζουν και πέφτουν λόγω τραυματισμού του ποδίσκου δίνοντας πρώιμη θερινή καρπόπτωση, είτε παραμένουν στο δέντρο και πέφτουν το φθινόπωρο κατά την έξοδο των προνυμφών.</p> <p>Στόχος της επέμβασης είναι η θανάτωση των νεαρών προνυμφών πριν μπουν στον καρπό.</p> <p>Μεγαλύτερη ανάγκη προστασίας έχουν οι ελαιώνες με μικρή και μέτρια καρποφορία. Συνιστάται ψεκασμός κάλυψης με κατάλληλα εγκεκριμένα εντομοκτόνα:</p> <p><u>Πρώιμες και παραλιακές περιοχές του ν. Χανίων: 2 - 4 Ιουνίου.</u></p> <p>Για τις μεσοπρώιμες και τις όψιμες περιοχές του ν. Χανίων θα ενημερωθείτε σε επόμενο δελτίο.</p>
<p>ΡΥΓΧΙΤΗΣ: (<i>Rhynchites cribripennis</i>)</p> <p>Οδηγίες:</p>	<p>Είναι ένα μικρό καστανόχρωμο σκαθάρι μεγέθους περίπου 0,5 εκ., με χαρακτηριστικό ρύγχος. <u>Μετά το τέλος της καρπόδεσης</u> τρέφεται με τους καρπούς οι οποίοι εμφανίζουν χαρακτηριστικές τρύπες μορφής «κρατήρα» στην επιφάνειά τους. Αργότερα το καλοκαίρι ωτοκεί στους καρπούς όπου οι προνύμφες προσβάλουν τον πυρήνα. Έντονες προσβολές μπορούν να προκαλέσουν πρόωρη καρπόπτωση το καλοκαίρι και κυρίως το φθινόπωρο.</p> <p>Σε ελαιώνες πρώιμων και παραλιακών περιοχών του ν. Χανίων που παρατηρήθηκαν ζημιές τα δύο προηγούμενα χρόνια να γίνεται τίναγμα των κλάδων πάνω σε λευκό πανί για εκτίμηση της πυκνότητας του πληθυσμού. Εάν πέσουν περισσότερα από τέσσερα άτομα ανά κλάδο με 5 - 7 ετήσιους καρποφόρους κλαδίσκους, να γίνεται επέμβαση <u>αμέσως μετά την ολοκλήρωση της καρπόδεσης.</u></p> <p>Επιλέγοντας το κατάλληλο εντομοκτόνο γίνεται συνδυασμένη αντιμετώπιση με τον πυρηνοτρήτη.</p>
<p>ΜΑΡΓΑΡΟΝΙΑ (<i>Palpita unionalis</i>)</p>	<p><u>Στις πρώιμες και παραλιακές περιοχές του ν. Χανίων να συνεχιστεί η προστασία των νεαρών δέντρων στα φυτώρια και στους νέους ελαιώνες.</u></p>

Τα Τεχνικά Δελτία ελιάς για το ν. Χανίων εκδίδονται σε συνεργασία με το Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης Χανίων.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Οι επεμβάσεις κατά των εχθρών της ελιάς να γίνονται με την επιλογή κατάλληλων σκευασμάτων από τις λίστες εγκεκριμένων δραστικών ουσιών που σας αποστείλαμε.

Ηράκλειο 29 Μαΐου 2015
 Η Προϊστάμενη Τμήματος
 Κληρονόμου Ευφροσύνη