

TEL.. : +30 2310799 684, FAX: +30 2310796 343
e-mail: varinst@spark.net.gr, INTERNET : <http://www.varinst.gr>

ΑΓΓΟΥΡΙ, ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ / CUCUMBER , GHERKIN
Cucumis sativus L.

a	
b	

 (1)

Προσωρινή ονομασία Provisional name or Breeder's reference	
Τελική Ονομασία Final Denomination	

A.M. File number	
Κωδ. Διατηρητή Maintainer code	

Σημειώστε με X το ανάλογο τετράγωνο / Mark with X the corresponding square

- A) Αγγούρι B) Αγγουράκι τουρσί
Cucumber Gherkin
- Γ) Είναι F1 υβρίδιο όχι F1 υβρίδιο ποικιλία
F1 hybrid no F1 hybrid variety

Τρόπος δημιουργίας και καταγωγή
Origin and methods of development used

Ιδιαίτερες συστάσεις
Special remarks

Αναφέρατε παρόμοιες ποικιλίες με την προς εγγραφή. Σημειώστε τις διαφορές της από αυτές.
Mention varieties similar to registered variety. Notify the differences from these varieties.

Γνωστές ποικιλίες - Χαρακτηριστικά Similar varieties - Characteristics	Χαρακτηριστικά της νέας ποικιλίας – Διαφορές Characteristics of new variety – Differences

(1) Σημείωση

a : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να πιστοποιηθούν σαν «βασικοί σπόροι» ή «πιστοποιημένοι σπόροι» ή να ελέγχονται ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

b : Δηλώνει ότι οι σπόροι προς σπορά της ποικιλίας αυτής είναι δυνατόν να ελέγχονται μόνο ως τυποποιημένοι σπόροι (άρθρο 3, παράγρ.2α, Οδηγία 55/2002/ΕΚ).

ΑΓΓΟΥΡΙ και ΑΓΓΟΥΡΑΚΙ ΤΟΥΡΣΙ
(*Cucumis sativus* L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M :

CPVO TP /61/1		Βαθμός Note
1	ΦΥΤΟ : Τύπος ανάπτυξης : 1=περιορισμένος , 2=μη περιορισμένος PLANT: Growth type: 1= <i>determinate</i> , 2= <i>indeterminate</i>	
2	ΦΥΤΟ : Ευρωστία :3=μικρή , 5=μέτρια , 7=μεγάλη PLANT: Vigor: 3= <i>weak</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>strong</i>	
3	ΦΥΤΟ: Συνολικό μήκος των 15 πρώτων μεσογονατίων: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο PLANT: Total length of first 15 internodes: 3= <i>short</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>long</i>	
4	ΦΥΤΟ : Μήκος των μεσογονατίων των πλευρικών βλαστών: 3=μικρό , 5=μέτριο, 7=μεγάλο PLANT: Length of internodes of side shoots: 3= <i>short</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>long</i>	
5	ΦΥΛΛΟ : Μέγεθος ελάσματος: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF: Size of blade: 3= <i>small</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>large</i>	
6	ΦΥΛΛΟ : Πράσινο χρώμα: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο LEAF: Intensity of green color: 3= <i>light</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>dark</i>	
7	ΦΥΛΛΟ : Φλукταινώδης όψη: 1=απουσία φλукταινώδους όψης ή πολύ ελαφρά, 3= ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη , 9=πολύ έντονη LEAF: Blistering: 1= <i>absent or very weak</i> , 3= <i>weak</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>strong</i> , 9= <i>very strong</i>	
8	ΦΥΛΛΟ : Κυματισμός της περιφέρειας: 1=απών ή πολύ ελαφρύς, 3=ελαφρύς, 5=μέτριος, 7=έντονος, 9=πολύ έντονος LEAF: Undulation of margin: 1= <i>absent or very weak</i> , 3= <i>weak</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>strong</i> , 9= <i>very strong</i>	
9	ΦΥΛΛΟ : Μήκος του ακραίου λοβού: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF: Length of terminal lobe: 3= <i>short</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>long</i>	
10	ΦΥΛΛΟ : Εύρος του ακραίου λοβού: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο LEAF: Width of terminal lobe: 3= <i>narrow</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>broad</i>	
11	ΦΥΛΛΟ : Αναλογία του μήκους προς το εύρος του ακραίου λοβού: 1=μικρότερη από 1, 2=ίση με 1, 3=μεγαλύτερη από 1 LEAF: Ratio length/width of terminal lobe: 1= <i>less than 1</i> , 2= <i>equal to 1</i> , 3= <i>more than 1</i>	
12	ΦΥΤΟ: Έκφραση του φύλου: 1=αρσενικά και θηλυκά άνθη σχεδόν στην ίδια αναλογία, 2=κυρίως θηλυκά άνθη, 3=σχεδόν αποκλειστικά θηλυκά άνθη PLANT: Sex expression: 1= <i>male and female flowers approximately equally present</i> , 2= <i>mainly female flowers</i> , 3= <i>almost exclusively female</i>	
13	ΦΥΤΟ : Αριθμός των θηλυκών ανθέων ανά γόνατο: 1=ένα έως τρία, 2=περισσότερα από τρία PLANT: Number of female flowers per node: 1= <i>one to three</i> , 2= <i>more than three</i>	
14	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ : Τύπος επιδερμικών στοιχείων: 1=μόνο τρίχες, 2=μόνο άκανθοι, 3=τρίχες και άκανθοι YOUNG FRUIT: Type of vestiture: 1= <i>hairs only</i> , 2= <i>prickles only</i> , 3= <i>hairs and prickles</i>	
15	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ : Πυκνότητα επιδερμικών στοιχείων: 3=μικρή , 5=μέτρια, 7=μεγάλη YOUNG FRUIT: Density of vestiture: 3= <i>sparse</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>dense</i>	
16	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα των επιδερμικών στοιχείων: 1=λευκό , 2=μαύρο YOUNG FRUIT: Color of vestiture: 1= <i>white</i> , 2= <i>black</i>	
17	ΝΕΑΡΟΣ ΚΑΡΠΟΣ : Μέγεθος των σαρκωδών εξογκωμάτων: 1=απουσία εξογκωμάτων ή πολύ μικρό, 3=μικρό , 5=μέτριο , 7=μεγάλο , 9=πολύ μεγάλο. YOUNG FRUIT: Size of warts: 1= <i>absent or very small</i> , 3= <i>small</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>large</i> , 9= <i>very large</i>	
18	ΠΑΡΘΕΝΟΚΑΡΠΙΑ: 1=απουσία, 9=παρούσα PARTHENOCARPY: 1= <i>absent</i> , 9= <i>present</i>	

ΑΓΓΟΥΡΙ
(*Cucumis sativus* L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M :

CPVO TP/61/1		Βαθμός Note
19	ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος: 1=πολύ μικρό, 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο, 9=πολύ μεγάλο FRUIT: Length: 1=very short, 3=short, 5=medium, 7=long, 9=very long	
20	ΚΑΡΠΟΣ : Διάμετρος: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Diameter: 3=small, 5=medium, 7=large	
21	ΚΑΡΠΟΣ : Αναλογία του μήκους προς τη διάμετρο: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Ratio length / diameter: 3=small, 5=medium, 7=large	
22	ΚΑΡΠΟΣ : Αναλογία της διαμέτρου της περιοχής των σπόρων προς τη διάμετρο του καρπού: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Core diameter in relation to diameter of fruit: 3=small, 5=medium, 7=large	
23	ΚΑΡΠΟΣ : Επικρατέστερο σχήμα της βάσης του καρπού στο στάδιο της συγκομιδής: 1=με λαιμό, 2=οξύ, 3=αμβλύ FRUIT: Predominant shape of stem end market: 1=necked, 2=acute, 3=obtuse	
24	ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος του λαιμού: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Length of neck: 3=short, 5=medium, 7=long	
25	ΚΑΡΠΟΣ : Σχήμα της κορυφής του καρπού στο στάδιο της συγκομιδής: 1=οξύ, 2=αμβλύ FRUIT: Shape of calyx end at market stage: 1=acute, 2=obtuse	
26	ΚΑΡΠΟΣ: Βασικό χρώμα της επιδερμίδας κατά το στάδιο της συγκομιδής: 1=λευκό, 2=κίτρινο, 3=πράσινο FRUIT: Ground color of skin at harvest maturity stage: 1=white, 2=yellow, 3=green	
27	ΚΑΡΠΟΣ : Διαβάθμιση του βασικού χρώματος της επιδερμίδας: 3=ανοιχτό, 5=μέτριο, 7=σκούρο FRUIT: Intensity of ground color of skin: 3=light, 5=medium, 7=dark	
28	ΚΑΡΠΟΣ : Ραβδώσεις : 1=απουσίες, 9=παρούσες FRUIT: Ribs: 1=absent, 9=present	
29	ΚΑΡΠΟΣ : Προεξοχή των ραβδώσεων: 3=ελαφρά, 5=μέτρια, 7=έντονη FRUIT: Prominence of ribs: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
30	ΚΑΡΠΟΣ : Χρώμα των ραβδώσεων σε σύγκριση με το βασικό χρώμα : 3=ανοιχτότερο, 5=ίδιο, 7=σκοιρότερο FRUIT: Coloration of ribs compared to ground color: 3=lighter, 5=equal, 7=darker	
31	ΚΑΡΠΟΣ : Επιδερμικά στοιχεία: 1=απόντα ή πολύ αραιά, 3=αραιά, 5=μέτρια, 7=πυκνά, 9=πολύ πυκνά FRUIT: Vestiture: 1=absent or very sparse, 3=sparse, 5=medium, 7=dense, 9=very dense	
32	ΚΑΡΠΟΣ : Σαρκώδη εξογκώματα: 1=απόντα, 9=παρόντα FRUIT: Warts: 1=absent, 9=present	
33	ΚΑΡΠΟΣ : Ρίγες (εξαιρουμένων ραβδώσεων): 1=απουσίες, 9=παρούσες FRUIT: Stripes (ribs excluded): 1=absent, 9=present	
34	ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος των ριγών: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Length of stripes: 3=short, 5=medium, 7=long	
35	ΚΑΡΠΟΣ : Διάστικτη εμφάνιση: 1=απούσα, 9=παρούσα FRUIT: Mottling: 1=absent, 9=present	
36	ΚΑΡΠΟΣ : Τύπος της διάστικτης εμφάνισης: 1=μικρά και κυκλικά στίγματα, 2=μεγάλα και ακανόνιστα στίγματα FRUIT: Predominant type of mottling: 1=small and round, 2=large and irregular	
37	ΚΑΡΠΟΣ : Ένταση της διάστικτης εμφάνισης: 3=μικρή, 5=μέτρια, 7=μεγάλη FRUIT: Intensity of mottling: 3=weak, 5=medium, 7=strong	
38	ΚΑΡΠΟΣ : Μήκος ποδίσκου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Length of peduncle: 3=short, 5=medium, 7=long	

ΑΓΓΟΥΡΙ
(*Cucumis sativus* L.)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΟΙΚΙΛΙΑΣ
VARIETY DESCRIPTION

A.M :

CPVO TP/61/1		Βαθμός Note
39	ΚΑΡΠΟΣ : Πάχος του ποδίσκου: 3=μικρό, 5=μέτριο, 7=μεγάλο FRUIT: Thickness of peduncle: 3= <i>thin</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>thick</i>	
40	ΚΑΡΠΟΣ : Βασικό χρώμα της επιδερμίδας στη φυσιολογική ωρίμανση : 1=Λευκό, 2=κίτρινο, 3=πράσινο, 4=πορτοκαλί, 5=καφέ FRUIT: Ground color of skin at physiological ripening: 1= <i>white</i> , 2= <i>yellow</i> , 3= <i>green</i> , 4= <i>orange</i> , 5= <i>brown</i>	
41	ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΘΗΛΥΚΩΝ ΑΝΘΕΩΝ (80% των φυτών με τουλάχιστον ένα θηλυκό άνθος): 3=πρώιμη, 5=μέση, 7=όψιμη TIME DEVELOPMENT OF FEMALE FLOWERS (80% of plants with at least one female flower): 3= <i>early</i> , 5= <i>medium</i> , 7= <i>late</i>	
42	ΚΟΤΥΛΗΔΟΝΑ : Πικρότητα: 1=απούσα, 9=παρούσα COTYLEDON : Bitterness : 1= <i>absent</i> , 9= <i>present</i>	
43	ΚΑΡΠΟΣ : Πικρότητα στο άκρο: 1=απούσα, 9=παρούσα FRUIT : Bitterness at stem end: 1= <i>absent</i> , 9= <i>present</i>	

Ο δημιουργός της ποικιλίας/The breeder of the variety:

Υπογραφή / Signature:

Ημερομηνία / Date: