



**ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΛ/ΣΟΥ ΔΥΤ. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ & ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ**

**ΔΕΛΤΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΝ**

Πληροφορίες: Α. Μπαλωμένου

**33/3-6-15**

**ΚΕΡΑΣΙΑ**

**1. ΜΟΝΙΛΙΑ**

**Συμπτώματα:** Ο μύκητας μπαίνει στον καρπό από σκασίματα και δημιουργεί σάπισμα. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες ευνοούν την εμφάνιση της σήψης.

**Οδηγίες :** **Να γίνει άμεσα επέμβαση με τη λήψη του δελτίου.**  
**Τα ποτίσματα (όπου γίνονται), να σταματούν μερικές μέρες πριν την συγκομιδή.**

**Φυτ/κά προϊόντα:** {Θιράμ, Θειοφανεΐτ-μεθύλ **14 μέρες πριν την συγκομιδή**}, {Μποσκαλίντ+Πυρακλοστρομπίν, Ντιφenoκoναζόλ, Τεμπουκoναζόλ+Τριφλοξιστρομπίν, Συπροντινίλ+Φλουντιοξονίλ **7 μέρες πριν τη συγκομιδή**}, {*Bacillus subtilis*, Φλουoπυράμ+Τεμπουκoναζόλ **3 μέρες πριν τη συγκομιδή**}, {Φενχεξαμίντ **1 μέρα πριν τη συγκομιδή**}.

**2.ΡΑΓΟΛΕΤΙΔΑ(Σκουλήκι των κερασιών)**

**Οδηγίες :** Στις όψιμες ποικιλίες, να γίνει επέμβαση με την λήψη του δελτίου, σε όλες τις περιοχές.

**Φυτ/κά προϊόντα:** {Βιολογικό εντομοκτόνο με βάση σπόρια του μύκητα *Beauveria bassiana* **0 ημέρες**}, {Δελταμεθρίν- **7 μέρες πριν τη συγκομιδή** }, {Θιαμεθοξάμ-**7 μέρες πριν τη συγκομιδή**}.

- ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**
- 1. Προσοχή στην υπολειμματική διάρκεια των σκευασμάτων που θα χρησιμοποιηθούν . ΤΑ ΟΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΩΣ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΥΣΤΗΡΑ**
  - Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
  - Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr))

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΣΤ ΤΣΟΛΗ