



## ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ



ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΩΝ  
ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ  
Ταχ. Δ/ση: Παραλιακή οδός Ναυπλίου Νέας Κίου  
Τ.Κ. 21100  
Τηλ.: 27520 26241 Fax.: 27520 27629

- Η σωστή χρήση φυτοφαρμάκων είναι η αποτελεσματικότερη φυτοπροστασία.  
- Η καλύτερη γεωργία είναι η σωστή διαχείριση της φύσης.

Πληροφορίες: **A. Μπαλωμένου**

**11/19-3-18**

### ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ

#### 1.ΦΥΛΛΟΔΕΤΗΣ

**Οδηγίες:** Ψεκασμός συνιστάται κυρίως όπου διαπιστώνεται σημαντική προσβολή (προσβεβλημένοι βλαστοί πάνω από 20%).

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Bacillus thuringiensis var. kurstaki* (pb-54), *Δελταμεθρίν*, Θερινά λάδια.

#### 2.ΦΥΛΛΟΚΝΙΣΤΗΣ- ΕΡΙΩΔΗΣ ΑΛΕΥΡΩΔΗΣ

**Οδηγίες:** Καλλιεργητικά μέτρα:  
1. Προσεκτικές, ισορροπημένες λιπάνσεις και αποφυγή χρήσης αζώτου το καλοκαίρι.  
2. Κανονικές αρδεύσεις.

**Είναι πολύ σημαντικό η ανοιξιάτικη βλάστηση που είναι η σπουδαιότερη για την παραγωγή, να «ψηθεί» πριν την πλήρη δραστηριοποίηση του φυλλοκνίστη.**

#### 3.ΚΑΛΟΚΟΡΙΣ

Οι νεαρές νύμφες προτιμούν κάποια ζιζάνια (διανόχορτο, περδικούλι, τσουκνίδα, σινάπι, ζοχός, μολόχα, αγριοςέλινο κλπ) τα οποία αν δεν βρουν στον οπωρώνα, ανεβαίνουν στα δένδρα. Οι προσβολές ξεκινούν από τα αρχικά στάδια της βλάστησης ως και τις αρχές της άνθησης, είναι σποραδικές και περιοδικές.

**Οδηγίες:** **Επειδή η ύπαρξη των παραπάνω ζιζανίων παίζει σημαντικό ρόλο στην ελαχιστοποίηση της προσβολής από το έντομο, όπου είναι εφικτό, η αυτοφυής βλάστηση να παραμένει στον οπωρώνα μέχρι την έναρξη της άνθησης των δένδρων.**

**Φυτ/κά προϊόντα:** *Ασεταμιπρίντ*, Θερινά λάδια.

#### 4. ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ

**Οδηγίες:** Επέμβαση σε οπωρώνες που υπάρχουν προσβολές (3 κινητές μορφές ανά φύλλο νέας βλάστησης ή κινητές μορφές στο 20-30% των φύλλων).

**Φυτ/κά Προϊόντα:** *Αμπαμεκτίν, Ασεκουινοσύλ, Εξιθιαζόξ, Ετοξαζόλ, Κλοφεντεζίν, Μιλμπεμεκτίν, Μπιφεναζείτ, Σπιροντικλοφέν* (σε πορτοκαλιά και λεμονιά), *Τεμπουφενπυράντ, Θερινά λάδια, Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων.*  
*\*Ασεκουινοσύλ, Μιλμπεμεκτίν, Κλοφεντεζίν, Εξιθιαζόξ Σπιροντικλοφέν* χρήση μια φορά στην ίδια καλλιεργητική περίοδο.  
*\*Ασεκουινοσύλ* χρήση από την έναρξη της καρπόδεσης. ►

## **5. ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΣΚΟΥΡΙΑΣ (*Aculops pelecasi*)**

Προσβάλλει κυρίως τους καρπούς και λιγότερο τα φύλλα και τους βλαστούς των εσπεριδοειδών. Οι καρποί πορτοκαλιών και μανταρινιών αποκτούν τελικά το χρώμα της σκουριάς ενώ των λεμονιών γίνονται αργυρόχρωμοι, με ταυτόχρονη σκλήρυνση του φλοιού.

**Οδηγίες:** Σε κτήματα που πέρσι υπήρχαν προσβολές (2-3% προσβεβλημένα φρούτα) να γίνει επέμβαση στη νέα βλάστηση.

**Φυτ/κά  
προϊόντα**

*Θερινά λάδια.*

## **6. ΠΑΡΑΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΑΚΑΡΙ ΤΗΣ ΛΕΜΟΝΙΑΣ (*Eriophyes sheldoni*)**

Προκαλεί την παραμόρφωση καρπών, ανθέων και φύλλων κυρίως στη λεμονιά.

**Οδηγίες:** Σε οπωρώνες που διαπιστωμένα το άκαρι δημιουργεί έντονες προσβολές να γίνει επέμβαση στη νεαρή βλάστηση.

**Φυτ/κά  
προϊόντα**

*Άλατα Καλίου λιπαρών οξέων, Αμπαμεκτίν, Τα- Φλουβαλινέιτ, Θερινά λάδια.*

## **7. ΑΦΙΔΕΣ**

**Διαπιστώσεις:** Στις πρώιμες περιοχές έχουν ξεκινήσει οι προσβολές.

**Οδηγίες:**

Ελέγχετε συστηματικά τους οπωρώνες για τον έγκαιρο εντοπισμό των προσβολών. Σας υπενθυμίζουμε ότι οι αφίδες είναι φορείς ιώσεων (Τριστέτσα).

**Φυτ/κά  
προϊόντα:**

*Άλατα λιπαρών οξέων, Αζαντιραχτίν Α, Ασεταμιπρίντ, Δελταμεθρίν, Θερινά λάδια, Θιαμεθοξάμ, Λάμντα σουλοθρίν, Ντιμεθοείτ, Πιριμικάρμη, Πιμετροζίν, Σπιροτετραμάτ(από την καρπόδεση και μετά), Σουλφοξαφλόρ, Τα- Φλουβαλινέιτ, Φλονισαμίντ, Χλωρπυριφός, Χλωρπυριφός μεθύλ.*

**ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:**

1. Οι χωρίς έλεγχο επεμβάσεις αυτή τη χρονική περίοδο, δημιουργούν προβλήματα στα ωφέλιμα έντομα, τα οποία είναι πολύτιμα στην καταπολέμηση εχθρών των εσπεριδοειδών (αφίδες, φυλλοκνίστης, αλευρώδης, Ισέρυα, κοκκοειδή).
2. Στους οπωρώνες, καλό είναι να γίνει ένας προσεκτικός κλαδοκάθαρος, που θα δημιουργήσει συνθήκες καλού αερισμού και φωτισμού στα δένδρα και θα μειώσει τις προσβολές από κοκκοειδή, που ευνοούνται από ασφυκτικές συνθήκες αερισμού και φωτισμού.
3. Να διαβάζετε και να εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες χρήσης που αναγράφονται στην ετικέτα των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.  
Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στο διαδίκτυο ([www.minagric.gr](http://www.minagric.gr)).

**Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ**

**ΣΤ. ΤΣΟΛΗ**