

















Φυτοπροστατευτικά προϊόντα (*ευτομοκτόνα-ακαρεοκτόνα*) με έγκριση στην καλλιέργεια του *αμπελιού*

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (εμπορικό όνομα και τύπος του σκευάσματος) WP = βρέξιμη σκόνη, WG = εναιωρηματοποιήσιμοι κόκκοι, DP = σκόνη επίπασης, SG = υδατοδιαλυτοί κόκκοι EC = γαλακτοποιήσιμο υγρό EW = ελαιώδες γαλάκτωμα SC = πυκνό εναιώρημα OD = ελαιώδες εναιώρημα SL = πυκνό διάλυμα CS = εναιώρημα μικροκαψυλίων	Επιτρέπεται στην βιολογική καλλιέργεια	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	ΘΡΙΠΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	Drosophila suzukii	ΑΚΑΡΕΑ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ	
				Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα										
5	Spinetoram ΣΠΙΝΕΤΟΡΑΜ	<i>Radiant 120 SC</i>		7	7	■				■					
	Spinosad ΣΠΙΝΟΣΑΝΤ	<i>Laser 480 SC</i>		14	14	■				■		■			
6	Abamectin ΑΜΠΑΜΕΚΤΙΝ	<i>Πολλά σκευάσματα (όχι σε κορυθιακή σταφίδα και σουλτανίνα)</i>		10	10									■	
		<i>Invert 1,8 EC (όχι σε κορυθιακή σταφίδα και σουλτανίνα)</i>		10	10	■							■	■	
		<i>Πολλά σκευάσματα</i>		28	28									■	■
		<i>Vertimec pro 1,8 SC</i>		28	28	■									■
	Emamectin ΕΜΑΜΕΚΤΙΝ	<i>Affirm 095 SG</i>		7	7	■									
18	Methoxyfenozide ΜΕΘΟΞΥΦΕΝΟΖΙΝΤ	<i>Runner 240 SC, Onore 240 SC, Gladiator 240 SC</i>		7	14	■									
	Tebufenozide ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΟΖΙΝΤ	<i>Mimic 24 SC</i>		21	21	■									
23	Spirodiclofen ΣΠΙΡΟΝΤΙΚΛΟΦΕΝ	<i>Envidor 240 SC</i>		14	14								■	■	
	Spirotetramat ΣΠΙΡΟΤΕΤΡΑΜΑΤ	<i>Movento 150 OD</i>		14	14		■								

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (εμπορικό όνομα και τύπος του σκευάσματος) WP = βρέξιμη σκόνη, WG = εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι, DP = σκόνη επίπασης, SG = υδατοδιαλυτοί κόκκοι EC = γαλακτοποιήσιμο υγρό EW = ελαιώδες γαλάκτωμα SC = πυκνό εναιώρημα OD = ελαιώδες εναιώρημα SL = πυκνό διάλυμα CS = εναιώρημα μικροκαψυλίων	Επιτρέπεται στην βιολογική καλλιέργεια	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	ΘΡΙΠΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	Drosophila suzukii	ΑΚΑΡΕΑ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
				Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα									
28	Chlorantraniliprole ΧΛΩΡΑΝΤΡΑΝΙΔΙΠΡΟΛ	Coragen 20 SC		3	30	■								
10A	Clofentezine ΚΛΟΦΕΝΤΕΖΙΝ	Apollo 50 SC			30								■	■
	Hexythiazox ΕΞΙΘΙΑΖΟΞ	Πολλά σκευάσματα		21	21									■
10B	Etoxazole ΕΤΟΞΑΖΟΛ	Borneo 11 SC, Baroque 11 SC		28	28									■
11A	Bacillus thuringiensis ΒΑΚΙΛΛΟΣ	<u>με επίπαση</u> : Bactecin 1,7 DP, Bathikur 1,7 DP, Belthirul 1000 DP		0	0	■								
		<u>βρέξιμο</u> : Πολλά σκευάσματα		0	0	■								
1B	Chlorpyrifos ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ	Pyrinex 25 CS		Πριν την άνθηση	20	■	■	■						
	Chlorpyrifos-methyl ΧΛΟΡΠΥΡΙΦΟΣ - ΜΕΘΥΛ	Reldan 225 EC		21	21	■	■							
1A	Formetanate ΦΟΡΜΕΤΑΝΕΪΤ	Dicarzol 50 SP, Enelse 10 SP		έναρξη άνθησης					■	■				
	Methiocarb ΜΕΘΙΟΚΑΡΜΠ	Mesuro 500 SC		42	42					■				
21A	Tebufenpyrad ΤΕΜΠΟΥΦΕΝΠΥΡΑΝΤ	Masai 20 WP		14	14									■
22A	Indoxacarb ΙΝΤΟΞΑΚΑΡΜΠ	Steward 30 WG, Bolero 30 WG, Avaunt 15 EC (μόνο οινοποιήσιμα)		10	10	■		■						
	Alpha-cypermethrin ΑΛΦΑ - ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	Πολλά σκευάσματα		7	7	■								
		Mageos 15 WG		7	7	■		■						

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (εμπορικό όνομα και τύπος του σκευάσματος) WP = βρέξιμη σκόνη, WG = εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι, DP = σκόνη επίπασης, SG = υδατοδιαλυτοί κόκκοι EC = γαλακτοποιήσιμο υγρό EW = ελαιώδες γαλάκτωμα SC = πυκνό εναιώρημα OD = ελαιώδες εναιώρημα SL = πυκνό διάλυμα CS = εναιώρημα μικροκαψυλίων	Επιτρέπεται στην βιολογική καλλιέργεια	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	ΘΡΙΠΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	Drosophila suzukii	ΑΚΑΡΕΑ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
				Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα									
3A		Mageos Pro DF		14	14	■		■						
	Beta-cyfluthrin ΜΠΕΤΑ - ΣΥΦΛΟΥΘΡΙΝ	Bulldock 2,5 SC, Dogo 2,5 SC, Baythroid Beta 2,5 SC		14	14	■		■		■	■	■		
	Cypermethrin ΣΥΠΕΡΜΕΘΡΙΝ	Πολλά σκευάσματα		7	7	■								
		Ale 100 EW, Assist 100 EW, Cypergan 100 EW, Rebel 100 EW, Sherpa Pro 100		14	14	■		■						
		Πολλά σκευάσματα		21	21	■		■						
	Deltamethrin ΔΕΛΤΑΜΕΘΡΙΝ	Πολλά σκευάσματα		7	7	■		■						
	Deltamethrin + ελκυστικά	Decis Trap, Magnet Med		-	-						■			
	Esfenvalerate ΕΣΦΕΝΒΑΛΕΡΕΪΤ	Abalar 2,5 EC, Plinto 2,5 EC		14	14	■								
	Etofenprox ΕΤΟΦΕΝΠΡΟΣ	Therbonal 28,75 EC		14	14	■								
	Lambda cyhalothrin ΛΑΜΔΑ - ΣΥΛΑΘΘΡΙΝ	Πολλά σκευάσματα		7	7	■								
		Kaiso Sorbie 5 EG		9	9	■		■		■	■			
		Cordoba 10 CS		21	21	■		■						
Pyrethrins ΠΥΡΕΘΡΙΝ	Abanto 4 EC, Nature Breaker 4 EC Krisant 4 EC, Piretro Natura 4 EC		3	3			■							
Tau-Fluvalinate ΦΛΟΥΒΑΛΙΝΕΪΤ	Mavrik Aquaflow EW, Evure 24 EW		21	21	■		■		■				■	

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (εμπορικό όνομα και τύπος του σκευάσματος) WP = βρέξιμη σκόνη, WG = εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι, DP = σκόνη επίπασης, SG = υδατοδιαλυτοί κόκκοι EC = γαλακτοποιήσιμο υγρό EW = ελαιώδες γαλάκτωμα SC = πυκνό εναιώρημα OD = ελαιώδες εναιώρημα SL = πυκνό διάλυμα CS = εναιώρημα μικροκαψυλίων	Επιτρέπεται στην βιολογική καλλιέργεια	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	ΘΡΙΠΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ	Drosophila suzukii	ΑΚΑΡΕΑ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
				Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα									
	Υδρ.πρωτείνες + Deltamethrin	Δακοφάκα		-	-							■		
4A	Acetamiprid ΑΣΕΤΑΜΙΠΡΙΝΤ	Profil Extra 5 SL		14	14		■	■	■		■	■		
	Thiamethoxam ΘΙΑΜΕΘΟΞΑΜ	Actara 240 SC, Actara 25 WG		28	28			■						
7B	Fenoxycarb ΦΕΝΟΞΥΚΑΡΜΠΙ	Insegar 25 WG, Χελγκάρ 25 WG		20	20	■								
7C	Pyriproxyfen ΠΥΡΙΠΡΟΞΙΦΕΝ	Admiral 10 EC, Atominal 10 EC, Zulu 10 EC, Promex 10 EC, Axento 10 EC		Πριν την άνθηση	Πριν την άνθηση		■							
3A+6	acrinathrin + abamectin	Rufast Nova EW, Tripsol pro EW		21	21	■		■		■			■	■
1B+3A	chlorpyrifos-methyl + cypermethrin	Daskor 2 EC		21	21	■		■						
28+4A	Chlorantraniliprole + Thiamethoxam	Luzindo 40 WG		21	30	■		■						
UN	azadiractrin	Azatin EC		3	3			■	■					
	Beauveria bassiana	Naturalis OD		-	-				■	■				■
	Fatty acid potassium salt ΑΛΑΤΑ ΚΑΛΙΟΥ ΛΙΠ. ΟΞΕΩΝ	Άλατα Καλίου λιπ.οξέων - Duxon 13,9 SL		0	0		■	■	■				■	
		Flipper EW		3	3		■			■		■		
	Paraffin oil ΠΑΡΑΦΙΝΙΚΟ ΛΑΔΙ	Ovipron Top EC		20	20		■						■	■
		Laincoil 79 EC, Nitropol-O EW, Promanal Neu EW		Πριν την άνθηση ή μέχρι την καρπόδεση				■			■		■	■

ΟΜΑΔΑ ΔΡΑΣΗΣ *	ΔΡΑΣΤΙΚΗ ΟΥΣΙΑ	ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ (εμπορικό όνομα και τύπος του σκευάσματος) WP = βρέξιμη σκόνη, WG = εναιωρηματοποιησιμοι κόκκοι, DP = σκόνη επίπασης, SG = υδατοδιαλυτοί κόκκοι EC = γαλακτοποιήσιμο υγρό EW = ελαιώδες γαλάκτωμα SC = πυκνό εναιώρημα OD = ελαιώδες εναιώρημα SL = πυκνό διάλυμα CS = εναιώρημα μικροκαψυλίων	Επιτρέπεται στην βιολογική καλλιέργεια	ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ (Ημέρες)		ΕΥΔΕΜΙΔΑ	ΨΕΥΔΟΚΟΚΚΟΣ	ΤΖΙΤΖΙΚΑΚΙΑ	ΘΡΙΠΕΣ (ΓΕΝΙΚΑ)	ΘΡΙΠΑΣ ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑΣ	ΜΥΓΑ ΜΕΣΣΟΓΕΙΟΥ	Drosophila suzukii	ΑΚΑΡΕΑ	ΤΕΤΡΑΝΥΧΟΙ
				Επιτραπέζια	Οινοποιήσιμα									
		Πολλά σκευάσματα		Χειμερινή εφαρμογή	Χειμερινή εφαρμογή		■						■	■
	aluminium silicate (kaolin)	Surround Crop Protectant		-	-					■				
	(7e,9) - dodecadien-1-yl acetate	Isonet L VP, RAK 2 New VP, Rak 2R VP, CheckMate Puffer LB AE (παρεμποδιστές σύζευξης)		-	-	■								
	sulphur ΘΕΙΑΦΙ	Πολλά σκευάσματα		Πριν τη διόγκωση των ματιών (έναρξη έκπτυξης)									■	

* Συνιστάται η εναλλαγή σκευασμάτων με διαφορετική ομάδα δράσης για την αποφυγή εμφάνισης ανθεκτικότητας (I.R.A.C.).

Κατά τη διάρκεια της χρονιάς ο κατάλογος των εγκεκριμένων γεωργικών φαρμάκων του Υπουργείου μπορεί να τροποποιηθεί.

Για τυχόν νέες εγκρίσεις, τροποποιήσεις και αποσύρσεις φυτοπροστατευτικών προϊόντων μπορείτε να ενημερωθείτε στην ιστοσελίδα του ΥΠΑΑΤ στη διεύθυνση :

http://www.minagric.gr/syspest/SYSPEST_CROPS_skeyasma.aspx

Σε κάθε περίπτωση διαβάζετε και εφαρμόζετε πιστά την ετικέτα των φαρμάκων.